



Pierwsze etykiety z prowadzeniem

Niezawodne drukowanie
bez zacięć papieru.

ultra**grip**

Perfect printer feed
Guaranteed jam-free printing

Zauważalnie lepiej: ultra**grip**

Nasze etykiety z unikalną technologią ultragrip na arkuszu etykiet sprawiają, że drukowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Od razu zauważysz różnicę dzięki odczuwalnej lepszej jakości produktu, która gwarantuje precyzyjne podawanie papieru w drukarce i druk bez zacięć.

Sam zobacz!




Ultraprecyzja – dla najlepszej jakości etykiet




ultragrip

Technologia:
Udoskonalona etykieta
w swej najczystszej postaci



przykład prowadzenia dla
Etykiet Uniwersalnych
Etykiet do organizacji
i archiwizacji



przykład prowadzenia dla
Białych etykiet adresowych
Białych etykiet wysyłkowych

- **Wzór 3D** na arkuszu etykiet zapewnia **precyzyjny chwyt** rolki drukarki.
- Rolka drukarki może precyzyjnie **chwycić, podawać i prowadzić** arkusz etykiet przez drukarkę.
- **Gwarantowane drukowanie bez zacięć.**

• Czy zdarzały się Tobie w przeszłości problemy z drukowaniem?


Wiemy, że drukarki nie zawsze działają idealnie. Prowadnice i rolki drukarki kurzą się lub zużywają i tracą niezawodny chwyt. W takim przypadku arkusz etykiet może być przesuwany w drukarce z poślizgiem, co może spowodować przesunięcie obrazów podczas drukowania.

Najgorszy przypadek: zacięcie drukarki. Dlatego zrobiliśmy coś, aby temu zapobiec: opracowaliśmy innowacyjną, opatentowaną technologię **ultragrip**.


• Jak działa ta wyjątkowa (oczekująca na przyznanie patentu) technologia **ultragrip**?*



1 Stosujemy trójwymiarowy wzór na tylnej stronie u góry i na dole, a także na krawędziach bocznych arkusza.



2 Ten obszar uchwytu powoduje, że rolki drukarki mogą jeszcze lepiej chwycić, podawać i prowadzić arkusz etykiet.



3 Arkusz etykiet jest „prowadzony” przez drukarkę. Gwarantowane precyzyjne drukowanie bez zacięć.

* Przykład dla etykiet uniwersalnych

ETYKIETY

OBIETNICA JAKOŚCI



ZALETY ETYKIET UNIWERSALNYCH AVERY ZWECKFORM:



Nowość: technologia ultragrip



Pewny wydruk bez zacięć



Pewne przyleganie



Doskonała jakość wydruku

Odkryj różnorodność zastosowań:



NAGRODY – MOTYWACJA I POTWIERDZENIE

Firma Avery Zweckform została ponownie nagrodzona „Marke des Jahrhunderts” (marka stulecia) w kategorii „etykiety” oraz należy do niemieckich Supermark!

Dla nas to zachęta i jednocześnie potwierdzenie, aby dalej iść tą drogą rozwoju naszej marki!



ETYKIETY

UNIWERSALNE 19

Recyklingowane etykiety
Białe, trwałe etykiety
Białe etykiety usuwalne
Spray do usuwania etykiet
Etykiety do opisu ręcznego
Etykiety do drukarek igłowych

ETYKIETY NA ROLCE 29

ADRESOWE 32

Białe etykiety adresowe
Recyklingowane etykiety
Etykiety przezroczyste
Etykiety do frankownic

WYSYŁKOWE 38

Białe etykiety wysyłkowe
Recyklingowane etykiety
Etykiety przezroczyste
Etykiety odporne na pogodę
Etykiety w dużych paczkach
Etykiety ostrzegawcze

DO ORGANIZACJI I ARCHIWIZACJI 44

Usuwalne etykiety na segregatory
Recyklingowane etykiety
Trwałe etykiety na segregatory
Zawieszki do segregatorów
Przekładki do segregatorów
Minietykiety
Etykiety do zawieszania
Pierścienie wzmacniające
Etykiety z nadrukowanym rokiem
Etykiety kolorowe

SPECJALISTYCZNE 52

Tabliczki inwentaryzacyjne
Tabliczki inspekcyjne
Etykiety antydrobnoustrojowe
Heavy-duty
Ultra Resistant
Zabezpieczające - plomby
Srebrne Heavy-duty
Do oznaczania kabli
TripleBond™
NoPeel™
Na mrożonki
Arkusze magnetyczne
Papierowe do trudnych powierzchni

DO OZNACZANIA 66

Neonowe
Błyszczące i Crystal Clear
Okrągłe i owalne
Brązowe na produkty
Kółka i symbole
Promocyjne

CENOWE 74

Cenowe do metkownic
Metkownice i akcesoria

KRYJĄCE I KOREKCYJNE 76

Kryjące z technologią Blockout™
Taśmy korekcyjne
i naklejki do tarcz strzelniczych

NA NOŚNIKI DANYCH 78

Na CD i wkładki
Na nośniki danych



UNIWERSALNE
strona 18



Etykiety na rolce
strona 29



WYSYŁKOWE
strona 32



DO ORGANIZACJI I ARCHIWIZACJI
strona 44



SPECJALISTYCZNE strona 52

Mój dom to moje biuro

Małe opakowanie, świetny efekt
– do pracy w biurze i w domu.



TERAZ!

dostępne
w praktycznym
opakowaniu
10 arkuszy.



ETYKIETY OFFICE & HOME



- Etykiety: uniwersalne, archiwizacyjne, adresowe i kolorowe w małych opakowaniach po 10 arkuszy, idealne do pracy w domu lub w biurze
- Odpowiednie do druku atramentowego lub laserowego – gwarantowany druk bez zacięć na wszystkich drukarkach, ostre wydruki bez smug
- Papier z certyfikatem FSC® z odpowiedzialnie zarządzanych lasów lub recyklingowane etykiety wykonane w 100% z makulatury
- Łatwe i szybkie etykietowanie przy pomocy bezpłatnych szablonów online

RECYKLINGOWANE ETYKIETY UNIWERSALNE, TRWAŁE do wszystkich drukarek A4

- Naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem Niebieski Anioł
- Papier bielony bezchlorowo
- Przyjazny środowisku klej na bazie wody
- Bezpieczeństwo zadruku w drukarkach laserowych przetestowane i potwierdzone przez TÜV SUD
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku bez pozostawiania śladów kleju w drukarce

Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiety/Opak.	Ark.A4/Opak.	Drukarka I L K CL
10 arkuszy						
1	LR3666-10	38 x 21,2 do numerowania przedmiotów	biały, naturalny	650	10	• • • •
2	LR3657-10	48,5 x 25,4 do poprawek/uwag w dokumentach	biały, naturalny	400	10	• • • •
3	LR3475-10	70 x 36 do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały, naturalny	240	10	• • • •
4	LR3424-10	105 x 48 do opisywania broszur i prospektów	biały, naturalny	120	10	• • • •
5	LR3427-10	105 x 74 do adresowania, organizowania i oznaczania	biały, naturalny	80	10	• • • •
6	LR3483-10	105 x 148 instrukcje obsługi albo spisy telefonów	biały, naturalny	40	10	• • • •
7	LR3655-10	210 x 148 opis np. na kartonach do przeprowadzek	biały, naturalny	20	10	• • • •
8	LR3478-10	210 x 297 do szczegółowego opisu np. teczek	biały, naturalny	10	10	• • • •
100 arkuszy						
1	LR3666	38 x 21,2 do numerowania przedmiotów	biały, naturalny	6500	100	• • • •
2	LR3657	48,5 x 25,4 do poprawek/uwag w dokumentach	biały, naturalny	4000	100	• • • •
3	LR3475	70 x 36 do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały, naturalny	2400	100	• • • •
4	LR3424	105 x 48 do opisywania broszur i prospektów	biały, naturalny	1200	100	• • • •
5	LR3427	105 x 74 do adresowania, organizowania i oznaczania	biały, naturalny	800	100	• • • •
6	LR3483	105 x 148 instrukcje obsługi albo spisy telefonów	biały, naturalny	400	100	• • • •
7	LR3655	210 x 148 opis np. na kartonach do przeprowadzek	biały, naturalny	200	100	• • • •
8	LR3478	210 x 297 do szczegółowego opisu np. teczek	biały, naturalny	100	100	• • • •



65	40	24	12
1 38 x 21,2 LR3666-10 LR3666	2 48,5 x 25,4 LR3657-10 LR3657	3 70 x 36 LR3475-10 LR3475	4 105 x 48 LR3424-10 LR3424
8	4	2	1
5 105 x 74 LR3427-10 LR3427	6 105 x 148 LR3483-10 LR3483	7 210 x 148 LR3655-10 LR3655	8 210 x 297 LR3478-10 LR3478

wszystkie rozmiary w mm



Niebieski Anioł: materiał wierzchni wykonany w 100% z makulatury

ETYKIETY

UNIWERSALNE

Pierwsze etykiety
z prowadzeniem

ultragrip

Idealne prowadzenie oraz
gwarantowany brak zacięć



ETYKIETY UNIWERSALNE, TRWAŁE

ultragrip, do wszystkich drukarek A4

- **UltraGrip:** trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce.
- Gwarancja braku zacięć – certyfikat TÜV SÜD* dla drukarek laserowych
- Zgodne w 100 % z wszystkimi standardowymi drukarkami i kopiarkami A4
- Intensywny i wyraźny wydruk, idealne odwzorowanie barw i tekstu
- Pewne przyleganie na papierze, kartonie, szkłe i wielu tworzywach sztucznych
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online:
www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie

* dla wszystkich formatów na arkuszach A4



ETYKIETY UNIWERSALNE NA ARKUSZACH A5

ultragrip, do wszystkich drukarek A4


	Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiet/Opak.	Drukarka I L K CL
200 arkuszy						
1	6133	105 x 74	do kopert C4/B4	biały	800	• • • •
2	6135	210 x 148	jako naklejki na paczki	biały	200	• • • •

ETYKIETY UNIWERSALNE


ultragrip, do wszystkich drukarek A4



	Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiet/Opak.	Drukarka I L K CL
10 arkuszy						
3	3666-10	38 x 21,2	do numerowania przedmiotów	biały	650	• • • •
4	6126	48,5 x 25,4	do poprawek/uwag w dokumentach	biały	400	• • • •
5	3658-10	64,6 x 33,8	do oznaczania przedmiotów	biały	240	• • • •
8	6122	70 x 36	jako etykiety adresowe	biały	240	• • • •
9	3474-10	70 x 37	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały	240	• • • •
10	3481-10	70 x 41	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	biały	210	• • • •
11	3652-10	70 x 42,3	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	biały	210	• • • •
12	6123	97 x 42,3	do oznaczania własności	biały	120	• • • •
14	3424-10	105 x 48	do opisywania broszur i prospektów	biały	120	• • • •
15	6124	105 x 148	do znakowania produktów	biały	40	• • • •
16	3655-10	210 x 148	do adresowania paczek	biały	20	• • • •
17	6125	210 x 297	do szczegółowego opisu np. teczek	biały	10	• • • •



1 105 x 74
6133



2 210 x 148
6135

wszystkie rozmiary w mm



ETYKIETY UNIWERSALNE

ultragrip, do wszystkich drukarek A4

Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiety/ Opak.	Drukarka I L K CL
25+5 arkuszy EKSTRA					
3	38 x 21,2	do numerowania przedmiotów	biały	1625 + 325 EXTRA	• • • •
4	48,5 x 25,4	do poprawek/uwag w dokumentach	biały	1000 + 200 EXTRA	• • • •
5	64,6 x 33,8	do oznaczania przedmiotów	biały	600 + 120 EXTRA	• • • •
6	64 x 36	do oznaczania przedmiotów	biały	525 + 105 EXTRA	• • • •
7	64 x 45	do oznaczania przedmiotów	biały	450 + 90 EXTRA	• • • •
8	70 x 36	jako etykiety adresowe	biały	600 + 120 EXTRA	• • • •
9	70 x 37	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały	600 + 120 EXTRA	• • • •
11	70 x 42,3	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	biały	525 + 105 EXTRA	• • • •
12	97 x 42,3	do oznaczania własności	biały	300 + 60 EXTRA	• • • •
13	97 x 67,7	do szczegółowego opisu np. teczek and documents	biały	200 + 40 EXTRA	• • • •
14	105 x 48	do opisywania broszur i prospektów	biały	300 + 60 EXTRA	• • • •
15	105 x 148	do znakowania produktów	biały	100 + 20 EXTRA	• • • •
16	210 x 148	opis na kartonach do przeprowadzek	biały	50 + 10 EXTRA	• • • •
17	210 x 297	do szczegółowego opisu np. teczek	biały	25 + 5 EXTRA	• • • •



DARMOWE 
szablony online:
www.avery-zweckform.pl

				
3 38 x 21,2 3666-10 6121	4 48,5 x 25,4 6126 4780	5 64,6 x 33,8 3658-10 6172	6 64 x 36 6170	7 64 x 45 6171
				
8 70 x 36 6122 3490	9 70 x 37 3474-10 6173	10 70 x 41 3481-10	11 70 x 42,3 3652-10 6174	12 97 x 42,3 6123 4781
				
13 97 x 67,7 4782	14 105 x 48 3424-10 6175	15 105 x 148 6120 6124	16 210 x 148 3655-10 6176	17 210 x 297 6125 6119

wszystkie rozmiary w mm

 Materiał wierzchni etykiet wykonany z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

 QuickPeel™ – technologia ułatwiająca odklejenie etykiety z arkusza



ETYKIETY UNIWERSALNE

ultragrip, do wszystkich drukarek A4



	Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiety/Opak.	Drukarka I L K CL
100 arkuszy						
1	QP 3666	38 x 21,2	do numerowania przedmiotów	biały	6500	• • • •
2	QP 3667	48,5 x 16,9	do poprawek/uwag w dokumentach	biały	6400	• • • •
3	QP 3650	48 x 21	do poprawek/uwag w dokumentach	biały	5200	• • • •
4	QP 3657	48,5 x 25,4	do poprawek/uwag w dokumentach	biały	4000	• • • •
5	3668	52,5 x 21,2	do poprawek/uwag w dokumentach	biały	5600	• • • •
6	3651	52,5 x 29,7	do oznaczania przedmiotów	biały	4000	• • • •
7	QP 3670	64 x 36	do oznaczania przedmiotów	biały	2100	• • • •
8	QP 3671	64 x 45	do oznaczania przedmiotów	biały	1800	• • • •
9	QP 3672	64 x 50	do oznaczania przedmiotów	biały	1500	• • • •
10	QP 3658	64,6 x 33,8	do oznaczania przedmiotów	biały	2400	• • • •
11	3420	70 x 16,9	do oznaczania półek i szuflad	biały	5100	• • • •
12	3421	70 x 25,4	do oznaczania półek i szuflad	biały	3300	• • • •
13	3489	70 x 29,7	do oznaczania półek i szuflad	biały	3000	• • • •
14	3479	70 x 32	do oznaczania półek i szuflad	biały	2700	• • • •
15	3664	70 x 33,8	do oznaczania półek i szuflad	biały	2400	• • • •
16	3422	70 x 35	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały	2400	• • • •
17	3475	70 x 36	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały	2400	• • • •
18	3474	70 x 37	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały	2400	• • • •
19	3481	70 x 41	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	biały	2100	• • • •
20	3652	70 x 42,3	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	biały	2100	• • • •
21	3669	70 x 50,8	do opisu książek	biały	1500	• • • •
22	3661	70 x 67,7	do oznaczania produktów	biały	1200	• • • •
23	QP 3678	97 x 37	do oznaczania półek i szuflad	biały	1400	• • • •
24	QP 3659	97 x 42,3	do oznaczania własności	biały	1200	• • • •
25	QP 3679	97 x 55	do oznaczania półek i szuflad	biały	1000	• • • •
26	QP 3660	97 x 67,7	do szczegółowego opisu np. teczek and documents	biały	800	• • • •
27	3665	105 x 33,8	do oznaczania produktów	biały	1600	• • • •
28	3423	105 x 35	do oznaczania produktów	biały	1600	• • • •
29	3484	105 x 37	do oznaczania produktów	biały	1600	• • • •
30	3477	105 x 41	do oznaczania zawartości np. w szufladzie	biały	1400	• • • •
31	3653	105 x 42,3	do oznaczania zawartości np. w szufladzie	biały	1400	• • • •
32	3424	105 x 48	do opisywania broszur i prospektów	biały	1200	• • • •
33	3425	105 x 57	do opisywania broszur i prospektów	biały	1000	• • • •
34	3426	105 x 70	do przygotowania ulotek	biały	800	• • • •
35	3427	105 x 74	do przygotowania ulotek	biały	800	• • • •
36	3483	105 x 148	instrukcje obsługi albo spisy telefonów	biały	400	• • • •
37	3655	210 x 148	do adresowania paczek	biały	200	• • • •
38	3418	200 x 297	opis zawartości np. na teczkach	biały	100	• • • •
39	3478	210 x 297	do szczegółowego opisu np. teczek	biały	100	• • • •

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ETYKIETY UNIWERSALNE

ultragrip, do wszystkich drukarek A4

Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiety/ Opak.	Drukarka I L K CL
200+20 arkuszy EKSTRA					
1	3666-200	38 x 21,2 do numerowania przedmiotów	biały	13000 + 1300 EXTRA	• • • •
2	3667-200	48,5 x 16,9 do poprawek/uwag w dokumentach	biały	12800 + 1280 EXTRA	• • • •
4	3657-200	48,5 x 25,4 do poprawek/uwag w dokumentach	biały	8000 + 800 EXTRA	• • • •
6	3651-200	52,5 x 29,7 do oznaczania przedmiotów	biały	8000 + 800 EXTRA	• • • •
10	3658-200	64,6 x 33,8 do oznaczania przedmiotów	biały	4800 + 480 EXTRA	• • • •
17	3475-200	70 x 36 do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały	4800 + 480 EXTRA	• • • •
18	3474-200	70 x 37 do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	biały	4800 + 480 EXTRA	• • • •
20	3652-200	70 x 42,3 do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	biały	4200 + 420 EXTRA	• • • •
21	3669-200	70 x 50,8 do opisu książek	biały	3000 + 300 EXTRA	• • • •
24	3659-200	97 x 42,3 do oznaczania własności	biały	2400 + 240 EXTRA	• • • •
26	3660-200	97 x 67,7 do szczegółowego opisu np. teczek	biały	1600 + 160 EXTRA	• • • •
29	3484-200	105 x 37 do oznaczania produktów	biały	3200 + 320 EXTRA	• • • •
31	3653-200	105 x 42,3 do oznaczania zawartości np. w spiżarni	biały	2800 + 280 EXTRA	• • • •
32	3424-200	105 x 48 do opisywania broszur i prospektów	biały	2400 + 240 EXTRA	• • • •
35	3427-200	105 x 74 do przygotowania ulotek	biały	1600 + 160 EXTRA	• • • •
36	3483-200	105 x 148 instrukcje obsługi albo spisy telefonów	biały	800 + 80 EXTRA	• • • •
37	3655-200	210 x 148 do adresowania paczek	biały	400 + 40 EXTRA	• • • •
39	3478-200	210 x 297 do szczegółowego opisu np. teczek	biały	200 + 20 EXTRA	• • • •



DARMOWE szablony online:
www.avery-zweckform.pl

11	70 x 16,9 3420	12	70 x 25,4 3421	13	70 x 29,7 3489	14	70 x 32 3479	15	70 x 33,8 3664	16	70 x 35 3422	17	70 x 36 3475 3475-200	18	70 x 37 3474 3474-200	19	70 x 41 3481	20	70 x 42,3 3652 3652-200
21	70 x 50,8 3669 3669-200	22	70 x 67,7 3661	23	97 x 37 3678	24	97 x 42,3 3659 3659-200	25	97 x 55 3679	26	97 x 67,7 3660 3660-200	27	105 x 33,8 3665	28	105 x 35 3423	29	105 x 37 3484 3484-200	30	105 x 41 3477
31	105 x 42,3 3653 3653-200	32	105 x 48 3424 3424-200	33	105 x 57 3425	34	105 x 70 3426	35	105 x 74 3427 3427-200	36	105 x 148 3483 3483-200	37	210 x 148 3655 3655-200	38	200 x 297 3418	39	210 x 297 3478 3478-200	wszystkie rozmiary w mm	

Materiał wierzchni etykiet wykonany z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

QuickPeel™ – technologia ułatwiająca odklejanie etykiet z arkusza



ETYKIETY UNIWERSALNE, USUWALNE

do wszystkich drukarek A4

- Pewnie przylegają, z możliwością usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawienia śladu kleju.
- Idealne do tymczasowego etykietowania



	Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiety/ Opak.	Drukarka I L K CL
--	--------	-----------	-------------------------------	-------	--------------------	----------------------

10 arkuszy


3	L4732REV-10	35,6 x 16,9	for product pricing and labelling	biały	800	• • • •
4	L4736REV-10	45,7 x 21,2	for spice labelling	biały	480	• • • •
5	L4737REV-10	63,5 x 29,6	for labelling brochures	biały	270	• • • •

25 + 5 arkuszy EKSTRA


1	L4730REV-25	17,8 x 10	for pricing	biały	6750 + 1350 EXTRA	• • • •
2	L4731REV-25	25,4 x 10	for pricing	biały	4725 + 945 EXTRA	• • • •
3	L4732REV-25	35,6 x 16,9	for product pricing and labelling	biały	2000 + 400 EXTRA	• • • •
4	L4736REV-25	45,7 x 21,2	for spice labelling	biały	1200 + 240 EXTRA	• • • •
5	L4737REV-25	63,5 x 29,6	for labelling brochures	biały	675 + 135 EXTRA	• • • •
6	L6023REV-25	63,5 x 38,1	for labelling brochures	biały	525 + 105 EXTRA	• • • •
6	L6025REV-25	63,5 x 46,6	Product labels for small print runs	biały	450 + 90 EXTRA	• • • •
7	L6031REV-25	96 x 16,9	for labelling shelves	biały	800 + 160 EXTRA	• • • •
9	L4744REV-25	96 x 50,8	for labelling boxes and cases	biały	250 + 50 EXTRA	• • • •
10	L4745REV-25	96 x 63,5	for labelling boxes and cases	biały	200 + 40 EXTRA	• • • •
11	L4743REV-25	99,1 x 42,3	for labelling bottles	biały	300 + 60 EXTRA	• • • •
12	L4733REV-25	99,1 x 139	postcard format	biały	100 + 20 EXTRA	• • • •
13	L4734REV-25	199,6 x 143,5	for labelling pallets	biały	50 + 10 EXTRA	• • • •
14	L4735REV-25	210 x 297	for cutting individual sizes	biały	25 + 5 EXTRA	• • • •

100 arkuszy

3	L4732REV-100	35,6 x 16,9	for product pricing and labelling	biały	8000	• • • •
4	L4736REV-100	45,7 x 21,2	for spice labelling	biały	4800	• • • •
5	L4737REV-100	63,5 x 29,6	for labelling brochures	biały	2700	• • • •
11	L4743REV-100	99,1 x 42,3	for labelling bottles	biały	1200	• • • •
13	L4734REV-100	199,6 x 143,5	for labelling pallets	biały	200	• • • •
14	L4735REV-100	210 x 297	for cutting individual sizes	biały	100	• • • •



1	17,8 x 10 L4730REV-25	2	25,4 x 10 L4731REV-25	3	35,6 x 16,9 L4732REV-10 L4732REV-25 L4732REV-100	4	45,7 x 21,2 L4736REV-10 L4736REV-25 L4736REV-100	5	63,5 x 29,6 L4737REV-10 L4737REV-25 L4737REV-100	6	63,5 x 38,1 L6023REV-25	7	63,5 x 46,6 L6025REV-25
---	--------------------------	---	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	---	----------------------------



8	96 x 16,9 L6031REV-25	9	96 x 50,8 L4744REV-25	10	96 x 63,5 L4745REV-25	11	99,1 x 42,3 L4743REV-25 L4743REV-100	12	99,1 x 139 L4733REV-25	13	199,6 x 143,5 L4734REV-25 L4734REV-100	14	210 x 297 L4735REV-25 L4735REV-100
---	--------------------------	---	--------------------------	----	--------------------------	----	--	----	---------------------------	----	--	----	--

Materiał wierzchni etykiet wykonany z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

wszystkie rozmiary w mm

DARMOWE

szablony online:

www.avery-zweckform.pl

SPRAY DO USUWANIA ETYKIET

- Łatwe usuwanie etykiet papierowych i pozostałości kleju
- Dzięki wysokiej skuteczności bardzo ekonomiczny w użytkowaniu
- Drobna dysza umożliwia dokładne dozowanie bez marnowania preparatu
- Aktywny składnik szybko odparowuje i nie zostawia śladów – łatwe i czyste usuwanie etykiet samoprzylepnych bez pozostawiania nieprzyjemnej powłoki olejowej

Art Nr	Opis	Zawartość
3590	Pomaga w prosty sposób usunąć papierowe etykiety oraz resztki kleju z prawie wszystkich powierzchni	150 ml



Czy znasz nasze usuwalne etykiety?

Jeśli wiesz, że niedługo będziesz musiał usunąć swoją etykietę, to mamy dla Ciebie kolejną wskazówkę: w naszym asortymencie znajdziesz duży wybór usuwalnych etykiet. Niezawodnie przylegają ale w każdym momencie można je usunąć bez pozostawiania śladów.

Zaciekawiony? Sprawdź nasze etykiety usuwalne:



- Etykiety uniwersalne
- Etykiety archiwizacyjne
- Etykiety uniwersalne na rolce
- Etykiety odporne na warunki atmosferyczne (idealne w trudnych warunkach albo do użytku zewnętrznego)
- Etykiety cenowe
- Tabliczki inspekcyjne
- Kółka do oznaczania




ETYKIETY UNIWERSALNE

do opisu ręcznego

- Idealne do etykietowania i oznaczania
- Można na nich pisać wszystkimi standardowymi długopisami, pisakami i markerami
- Niektóre z formatów dostępne również w wersji usuwalnej

Wybierz z dostępnych wariantów opakowań



Małe paczki

- Dla małych projektów



W dyspenserze

- Dla średnich projektów
- Przyjazna użytkownikowi funkcja samonaklejenia
- Dyspenser zabezpieczający etykiety przed kurzem



Płaskie paczki

- Dla dużych projektów
- Opakowania nadają się do ponownego zamykania

	Mała paczka		W dyspenserze		Płaska paczka		Format mm	Kolor	Rodzaj
	Art Nr	Etykiety/Opak.	Art Nr	Etykiety/Opak.	Art Nr	Etykiety/Opak.			
1	3041	384	-	-	3306	3712	13 x 8	○ biały	trwały
2	3072	294	-	-	3311	2646	16 x 9	○ biały	trwały
3	3042	216	-	-	3312	1800	18 x 12	○ biały	trwały
4	3073	294	-	-	3317	2184	20 x 8	○ biały	trwały
5	3043	120	-	-	3318	1200	22 x 18	○ biały	trwały
6	3074	96	-	-	3319	960	29 x 18	○ biały	trwały
7	3044	132	-	-	3320	1144	32 x 10	○ biały	trwały
8	3075	60	-	-	3321	560	32 x 23	○ biały	trwały
9	-	-	-	-	3322	1976	37 x 5	○ biały	trwały
10	3076	90	3831	400	3323	928	38 x 14	○ biały	trwały
11	3077	72	-	-	3324	648	38 x 18	○ biały	trwały
12	-	-	3832	350	-	-	38 x 21	○ biały	trwały
13	3045	63	-	-	3325	522	38 x 24	○ biały	trwały
14	3078	40	-	-	3326	384	38 x 29	○ biały	trwały
15	3086	64	-	-	3336	672	50 x 14	○ biały	trwały
16	3079	48	3833	250	3327	486	50 x 19	○ biały	trwały
17	3087	24	-	-	3337	224	54 x 35	○ biały	trwały
18	-	-	-	-	3340	396	62 x 19	○ biały	trwały
19	3084	18	-	-	3334	174	66 x 38	○ biały	trwały
20	3080	36	-	-	3328	324	76 x 19	○ biały	trwały
21	3081	18	-	-	3329	192	76 x 39	○ biały	trwały
22	-	-	-	-	3362	228	77 x 31	○ biały	trwały
23	3046	8	-	-	-	-	77 x 59	○ biały	trwały
24	-	-	-	-	3330	112	80 x 54	○ biały	trwały
25	3047	6	-	-	3331	84	98 x 51	○ biały	trwały
26	-	-	-	-	3338	252	103 x 13	○ biały	trwały

Opakowanie zbiorcze (SU):

SU – mała paczka = 10
 SU – w dyspenserze = 10
 SU – płaska paczka = 1



1 13 x 8 mm **3041/3306**




2 16 x 9 mm **3072/3311**




3 18 x 12 mm **3042/3312**




4 20 x 8 mm **3073/3317**




5 22 x 18 mm
3043/3318




6 29 x 18 mm
3074/3319




7 32 x 10 mm
3044/3320




8 32 x 23 mm
3075/3321




17 54 x 35 mm **3087/3337**




18 62 x 19 mm **3340**




19 66 x 38 mm **3084/3334**




20 76 x 19 mm **3080 / 3328**




9 37 x 5 mm **3322**




10 38 x 14 mm
3076/3323/3831




11 38 x 18 mm **3077/3324**




12 38 x 21 mm **3832**




13 38 x 24 mm **3045/3325**




14 38 x 29 mm **3078/3326**




15 50 x 14 mm **3086/3336**




16 50 x 19 mm **3079/3327/3833**




21 76 x 39 mm **3081/3329**




22 77 x 31 mm **3362**



23 77 x 59 mm **3046**



24 80 x 54 mm **3330**



25 98 x 51 mm **3047/3331**



26 103 x 13 mm **3338**



ETYKIETY KOMPUTEROWE

do drukarek igłowych

- Gwarancja braku zacięć podczas zadruku – nie zostawiają śladów kleju w drukarce
- Z doskonałą jakością złożenia arkuszy
- Naturalne materiały i przyjazny dla środowiska klej



Art Nr	Format mm	Prowadzenie	Opis	Etykiety/ Opakowanie
trwale przylegające				
1 5101	88,9 x 23	■		6000
2 3615	88,9 x 35,7	■		4000
3 5103	88,9 x 48,4	■		3000
4 3617	101,6 x 48,4	■		2000
5 5114	139,7 x 99,2	■	perforacja po każdej etykiecie	1500

1 88,9 x 23 mm
■ 5101

2 88,9 x 35,7 mm
■ 3615

3 88,9 x 48,4 mm
■ 5103

5 139,7 x 99,2 mm
■ 5114

4 101,6 x 48,4 mm
■ 3617



Pewne przyleganie



Wyraźny wydruk



Przydatne formaty

ETYKIETY WYSYŁKOWE DO DRUKAREK TERMICZNYCH

- Etykiety odpowiednie do listów wysyłkowych przy współpracy z DHL, Hermes, DPD, TNT, GLS
- W dwóch różnych rozmiarach rdzenia rolki do drukarek biurkowych i przemysłowych
- Kompatybilne z większością standardowych modeli drukarek termicznych, jak:
Zebra, TSC, cba, Meto, Honeywell, Brother, Toshiba

Art Nr	Format mm	Rdzeń mm/inch	Maks. Ø zewn.	Kolor	Etykiety/Rolka	Rolka/Opak.
TD8050-25	102 x 152	25,4 / 1"	120	biały	475	2
TD8060-25	103 x 199	25,4 / 1"	120	biały	350	2
TD8060-76	103 x 199	76,2 / 3"	170	biały	600	1



Kompatybilność bezpośrednich etykiet termicznych z drukarkami

Nasze bezpośrednie etykiety termiczne do drukarek biurkowych i przemysłowych są odpowiednie dla wielu modeli różnych producentów, m.in. Zebra, TSC, cba, Meto oraz Honeywell, Brother, Toshiba. Aby sprawdzić, które etykiety są kompatybilne z twoją bezpośrednią drukarką termiczną, porównaj szczegóły w tabeli produktów z wymaganiami dotyczącymi nośników druku w podręczniku drukarki. Ważnymi parametrami są: właściwości materiału, pojemność rdzenia rolki, max. szerokość etykiety oraz max. zewnętrzna średnica rolki.

Jeśli masz pytania dotyczące naszych etykiet wysyłkowych do bezpośrednich drukarek termicznych, nasz dział obsługi klienta z przyjemnością Ci pomoże.

ETYKIETY

ETYKIETY NA ROLCE



ETYKIETY NA ROLCE DO DRUKAREK DYMO¹

Również kompatybilne z drukarkami Seiko® Smart Label

- Pełna satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy²
- Łatwe etykietowanie z oprogramowaniem Dymo¹ lub Seiko®

Przegląd: zalety naszych etykiet na rolkach:

Odpowiednie dla 300-, 400-, 450-series, 4XL, Wireless

Silne przyleganie

Wysoka jakość w odpowiedniej cenie

Gwarantowany zwrot pieniędzy



Art. Nr	Trwałe / Usuwalne	Format mm	Odpowiednik Dymo¹ Art.	Odpow- iednik Dymo¹ numer dodatkowy	Odpow- iednik Seiko¹ Art.	Etykiety/ Rolka	Rolek/ Opak.	Drukarka	
								Dymo Labelwriter¹	Seiko¹
								300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless	Smart Label Printer
białe etykiety adresowe									
 AS0722400	trwałe	36 x 89	S0722400	99012	SLP-2RLE	260	2	•	•
 ASS0722400	trwałe	36 x 89	S0722400	99012	SLP-2RLE	260	1	•	•
 AS0722390	trwałe	36 x 89	S0722390	13187	-	260	18	•	•
 AS0722370	trwałe	28 x 89	S0722370	99010	SLP-2RL	130	2	•	•
 AS0722520	trwałe	25 x 54	S0722520	11352	-	500	1	•	
białe etykiety uniwersalne									
 AS0722550	usuwalne	19 x 51	S0722550	11355	-	500	1	•	
 AS0722540	usuwalne	32 x 57	S0722540	11354	-	1000	1	•	
 ASS0722540	usuwalne	32 x 57	S0722540	11354	-	500	1	•	
 AS0929120	trwałe	25 x 25	S0929120	-	-	1000	1	•	
 AS0722440	trwałe	54 x 70	S0722440	99015	SLP-DRL	320	1	•	•
białe etykiety archiwizacyjne									
 AS0722460	trwałe	12 x 50	S0722460	99017	-	220	1	•	
białe etykiety wysyłkowe									
 AS0722430	trwałe	54 x 101	S0722430	99014	SLP-SRL	220	1	•	•
 ASS0722430	trwałe	54 x 101	S0722430	99014	SLP-SRL	110	1	•	•
 AS0722420	trwałe	54 x 101	S0722420	13186	-	220	12	•	•

1) DYMO i DYMO LABELWRITER są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Newell Rubbermaid Europe LLC. Firma Avery Zweckform nie jest powiązana z Newell Rubbermaid.

2) Zwrócimy cenę zakupu tego produktu i koszty wysyłki, jeśli wyślesz nam następujące dokumenty pocztą do 31.12.2022 na adres Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Str. 5, 83626 Oberlaindern/Valley, Niemcy: Dowód zakupu (paragon lub faktura) wraz z zakupioną rolką etykiet bez opakowania (musi być co najmniej w połowie pełna). Proszę również podać swoje imię i nazwisko, adres i dane bankowe do przelewu. Podaj nam powody i przyczyny niezadowolienia z naszych etykiet na rolkach.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady pozostają nienaruszone.



Etykiety wykonane z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów lub etykiety recyklingowane



Etykiety adresowe




Etykiety uniwersalne




Etykiety wysyłkowe



Kryjące etykiety na segregatory



Etykiety Heavy-Duty



Identyfikatory

Art. Nr	Trwałe / Usuwalne	Format mm	Odpowiednik Dymo ¹ Art.	Odpowiednik Dymo ¹ numer dodatkowy	Odpowiednik Seiko ² Art.	Etykiety/ Rolka	Rolek/ Opak.	Drukarka		
								Dymo Labelwriter ¹		Seiko ²
								300er-, 400er-, 450er-Serie, Wireless	4XL	Smart Label Printer
Kryjące etykiety, szerokie, białe										
 AS0722480	trwałe	59 x 190	S0722480	99019	-	110	1	•	•	
Kryjące etykiety, wąskie, białe										
 AS0722470	trwałe	38 x 190	S0722470	99018	SLP-FN	110	1	•	•	•

Etykiety Heavy-duty, białe

- Etykiety foliowe są idealne jako znaki, czy do etykietowania w magazynie, na produkcji lub warsztacie.
- Odporny na wodę, zabrudzenia, olej i temperaturę (-20°C do +60°C) oraz na środki czyszczące³

A1933085	trwale	19 x 64	1933085	-	-	450	1	•	•	
A1933083	trwale	25 x 25	1933083	-	-	850	2	•	•	
A1976411	trwale	25 x 54	1976411	-	-	160	1	•	•	
A1933081	trwale	25 x 89	1933081	-	-	350	2	•	•	
A1933084	trwale	57 x 32	1933084	-	-	400	1	•	•	
A1976414	trwale	59 x 102	1976414	-	-	50	1	•	•	
A1933088	trwale	59 x 102	1933088	-	-	300	1	•	•	
A1933087	trwale	59 x 190	1933087	-	-	170	1	•	•	
A1933086	trwale	104 x 159	1933086	-	-	200	1	•	•	

Identyfikatory, białe

- Wykonane z elastycznej folii, niezawodnie przylegają do ubrań i można je usunąć bez pozostałości kleju

AS0722560	usuwalne	41 x 89	S0722560	11356	-	200	1	•	•	
-----------	----------	---------	----------	-------	---	-----	---	---	---	--

3) Należy unikać trwałego kontaktu ze środkami czyszczącymi.



ETYKIETY

ADRESOWE



Pierwsze etykiety z prowadzeniem

Precyzyjne prowadzenie oraz gwarantowany brak zacięć

Niezależnie od tego, czy masz do wysłania mniejszą czy większą przesyłkę, etykiety adresowe Avery Zweckform są idealnie dopasowane do wszystkich standardowych formatów kopert.

Dzięki unikalnej funkcji QuickPEEL™ możesz łatwiej i szybciej odkleić etykiety od arkusza i przykleić na określoną powierzchnię. Zaprojektuj i wydrukuj etykiety przy użyciu darmowych i łatwych w użyciu szablonów Avery Zweckform oraz oprogramowania dostępnego na stronie: www.avery-zweckform.pl

BIAŁE ETYKIETY ADRESOWE do drukarek laserowych

- **Unikalna technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce oraz brak zacięć podczas zadruku**
- Etykiety wykonane z bardzo mocnego materiału
- Krawędź zabezpieczająca QCT zapobiega pozostawianiu resztek kleju w drukarce
- Bezpieczeństwo zadruku w drukarkach laserowych przetestowane i potwierdzone przez TÜV SÜD
- Zgodne w 100% z wszystkimi standardowymi drukarkami laserowymi
- Eleganckie etykiety dostępne są w rozmiarach dostosowanych do wszystkich popularnych typów kopert
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™



	Art. Nr.	Format mm	Kolor	Etykiet/opak..	Arkuszy A4/opak..	Drukarka			
						I	L	K	CL
do nadruku adresu zwrotnego nadawcy									
1	QF	L7651-25	38,1 x 21,2	biały	1625	25	•	•	
1	QF	L7651-100	38,1 x 21,2	biały	6500	100	•	•	
2	QF	L7636-25	45,7 x 21,2	biały	1200	25	•	•	
do kopert C6									
4	QF	L7159-100	63,5 x 33,9	biały	2400	100	•	•	
5	QF	L7160-40	63,5 x 38,1	biały	840	40	•	•	
5	QF	L7160-100	63,5 x 38,1	biały	2100	100	•	•	
5	QF	L7160-250	63,5 x 38,1	biały	5250	250	•	•	
6	QF	L7161-100	63,5 x 46,6	biały	1800	100	•	•	
do kopert DL									
7	QF	L7162-40	99,1 x 33,9	biały	640	40	•	•	
7	QF	L7162-100	99,1 x 33,9	biały	1600	100	•	•	
7	QF	L7162-250	99,1 x 33,9	biały	4000	250	•	•	
8	QF	L7163-40	99,1 x 38,1	biały	560	40	•	•	
8	QF	L7163-100	99,1 x 38,1	biały	1400	100	•	•	
8	QF	L7163-250	99,1 x 38,1	biały	3500	250	•	•	
do kopert C5/C4									
9	QF	L7164-100	63,5 x 72	biały	1200	100	•	•	
11	QF	L7173-100	99,1 x 57	biały	1000	100	•	•	

DARMOWE

szablony online:

www.avery-zweckform.pl



BIAŁE ETYKIETY ADRESOWE do drukarek atramentowych

- Technologia QuickDry™ – sprawia, że tusz wysycha od razu po zadrukowaniu
- Doskonała jakość wydruku w żywych kolorach i z wyraźnymi obrazami
- Eleganckie etykiety z zaokrąglonymi narożnikami, dostępne w rozmiarach dostosowanych do wszystkich popularnych formatów kopert

Art. Nr.		Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/ opak.	Arkuszy A4/ opak.	Drukarka I L K C
do nadruku adresu zwrotnego nadawcy							
2	 J4791-25	45,7 x 21,2	specjalnie powlekane	biały	1200	25	•
do kopert C6							
3	 J4792-25	63,5 x 29,6	specjalnie powlekane	biały	675	25	•
4	 J8159-25	63,5 x 33,9	specjalnie powlekane	biały	600	25	•
5	 J8160-10	63,5 x 38,1	specjalnie powlekane	biały	210	10	•
5	 J8160-25	63,5 x 38,1	specjalnie powlekane	biały	525	25	•
do kopert DL							
7	 J8162-25	99,1 x 33,9	specjalnie powlekane	biały	400	25	•
8	 J8163-25	99,1 x 38,1	specjalnie powlekane	biały	350	25	•
10	 J8177-25	99,1 x 42,3	specjalnie powlekane	biały	300	25	•



BIAŁE ETYKIETY ADRESOWE do wszystkich drukarek A4

	Art. Nr.	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/opak.	Arkuszy A4/opak.	Drukarka I L K CL
2	 7636-10	45,7 x 21,2	do nadruku danych nadawcy	biały	480	10	• • • •
5	 7160-10	63,5 x 38,1	etykiety adresowe	biały	210	10	• • • •



1	38,1 x 21,2 L7651-25* L7651-100*	2	45,7 x 21,2 7636-10* L7636-25* J4791-25	3	63,5 x 29,6 J4792-25	4	63,5 x 33,9 L7159-100* J8159-25	5	63,5 x 38,1 7160-10* L7160-40* L7160-100* L7160-250* J8160-10 J8160-25	6	63,5 x 46,6 L7161-100*	7	99,1 x 33,9 L7162-40* L7162-100* L7162-250* J8162-25
8	99,1 x 38,1 L7163-40* L7163-100* L7163-250* J8163-25	9	63,5 x 72 L7164-100*	10	99,1 x 42,3 J8177-25	11	99,1 x 57 L7173-100*	wszystkie wymiary w mm					

* z technologią QuickPEEL™



Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą



Technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



RECYKLINGOWANE ETYKIETY ADRESOWE

do drukarek laserowych

Używając tych etykiet przyczyniasz się do ochrony środowiska! Do ich produkcji użyta została makulatura oraz znacznie mniejsza ilość energii i wody.

- Naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem „Niebieski Anioł”
- Przyjazny dla środowiska klej, wyprodukowany na bazie wody
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- Bezpieczeństwo zadruku w drukarkach laserowych przetestowane i potwierdzone przez TÜV SÜD
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™



Art. Nr.		Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ opak.	Arkuszy A4/ opak.	Drukarka			
							I	L	K	CL
do nadruku adresu zwrotnego nadawcy										
3	 	LR7654-100	45,7 x 25,4	papier bielony bezchlorowo	biały	4000	100	•	•	
do kopert C6										
5	 	LR7160-100	63,5 x 38,1	papier bielony bezchlorowo	biały	2100	100	•	•	
6	 	LR7161-100	63,5 x 46,6	papier bielony bezchlorowo	biały	1800	100	•	•	
do kopert DL										
7	 	LR7162-100	99,1 x 33,9	papier bielony bezchlorowo	biały	1600	100	•	•	
8	 	LR7163-100	99,1 x 38,1	papier bielony bezchlorowo	biały	1400	100	•	•	
9	 	LR7177-100	99,1 x 42,3	papier bielony bezchlorowo	biały	1200	100	•	•	
do kopert C5/C4										
10	 	LR7173-100	99,1 x 57	papier bielony bezchlorowo	biały	1000	10	•	•	



Ekologiczne oznaczenie „Niebieski Anioł”: materiał wierzchni wykonany w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu



Technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



Ekologiczny: produkt neutralny dla klimatu

PRZEZROCZyste ETYKIETY ADRESOWE do drukarek laserowych

- Przezroczyste etykiety, które stają się prawie niewidoczne po naklejeniu na powierzchnię
- Wodoodporne, odporne na zabrudzenia i temperaturę (od -20°C do +80°C) oraz rozdarcia
- Adres wygląda jak nadrukowany bezpośrednio na kopercie – idealne do kolorowych kopert
- Dostępne w wielu wymiarach dopasowanych do popularnych formatów kopert
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™

	Art. Nr.	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/opak.	Arkuszy A4/opak.	Drukarka I L K CL
	do nadruku adresu zwrotnego nadawcy						
1	CO ₂ QP L7551-25	38,1 x 21,2	poliester	przezroczysty	1625	25	• •
3	CO ₂ QP L4770-25	45,7 x 25,4	poliester	przezroczysty	1000	25	• •
	do kopert C6						
5	CO ₂ QP L7560-25	63,5 x 38,1	poliester	przezroczysty	525	25	• •
	do długich kopert DIN						
7	CO ₂ QP L7562-25	99,1 x 33,9	poliester	przezroczysty	400	25	• •
8	CO ₂ QP L7563-25	99,1 x 38,1	poliester	przezroczysty	350	25	• •
9	CO ₂ QP L4772-25	99,1 x 42,3	poliester	przezroczysty	300	25	• •



PRZEZROCZyste ETYKIETY ADRESOWE do drukarek atramentowych

	Art. Nr.	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/opak.	Arkuszy A4/opak.	Drukarka I L K CL
	do nadruku adresu zwrotnego nadawcy						
2	CO ₂ QP J4720-25	45,7 x 21,2	poliester	przezroczysty	1200	25	•
	do kopert C6						
4	CO ₂ QP J4721-25	63,5 x 29,6	poliester	przezroczysty	675	25	•
5	CO ₂ QP J8560-25	63,5 x 38,1	poliester	przezroczysty	525	25	•
	do długich kopert DIN						
8	CO ₂ QP J8563-25	99,1 x 38,1	poliester	przezroczysty	350	25	•



1	38,1 x 21,2 L7551-25	2	45,7 x 21,2 J4720-25	3	45,7 x 25,4 L4770-25 LR7654-100	4	63,5 x 29,6 J4721-25	5	63,5 x 38,1 L7560-25 J8560-25 LR7160-100
6	63,5 x 46,6 LR7161-100	7	99,1 x 33,9 L7562-25 LR7162-100	8	99,1 x 38,1 L7563-25 J8563-25 LR7163-100	9	99,1 x 42,3 L4772-25 LR7177-100	10	99,1 x 57 LR7173-100

wszystkie wymiary w mm



Marianne Perrier
Postfach 1263
20097 Hamburg

BIAŁE ETYKIETY ADRESOWE

do maszyn do pisania

- Mogą być używane na wszystkich rodzajach maszyn do pisania, doskonale nadają się także do opisu ręcznego.
- Do wyboru są etykiety na składance oraz na arkuszach
- Do profesjonalnego etykietowania nawet przy niewielkich ilościowo wysyłkach



Art. Nr.	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/opak.	SU
Etykiety na składance do maszyn do pisania					
3344	89 x 36	na składance, perforacja po każdej etykiecie	biały	320	1
3345	95 x 48	na składance, perforacja po każdej etykiecie	biały	282	1
Etykiety na arkuszach do maszyn do pisania					
3347	67 x 30	pozioma perforacja po każdej etykiecie	biały	540	1
3348	67 x 38	pozioma perforacja po każdej etykiecie	biały	420	1
3350	95 x 47	pozioma perforacja po każdej etykiecie	biały	240	1
3349	102 x 38	pozioma perforacja po każdej etykiecie	biały	280	1
3351	148 x 103	pozioma perforacja po każdej etykiecie	biały	80	1

ETYKIETY DO FRANKOWNIC

- Idealne do pośredniego frankowania dużych listów i przesyłek
- Specjalny, chłonny papier sprawia, że tusz wysycha od razu po zadrukowaniu i nie rozmazuje się
- Odpowiednie dla każdego typu frankownicy. Dostosowane do wymogów technicznych poczty
- Dostępne etykiety pojedyncze lub podwójne





Art. Nr.	Format mm	Model frankownicy	Kolor	Etykiety/opak.	SU
Etykiety pojedyncze					
3439	130 x 40	Stielow	biały	500	1
3429	157 x 39	Quadiant/Neopost	biały	500	1
3436	157 x 41	Francotyp, Postalia	biały	5 x 180, w podajniku	1
3438	164 x 41	Quadiant/Neopost (Ascom Hasler), Pitney Bowes	biały	500	1
3432	164 x 41	Quadiant/Neopost (Ascom Hasler), Pitney Bowes	biały	1000	1
3430	194 x 39	Quadiant/Neopost	biały	1000	1
Etykiety podwójne					
3441	128 x 38	uniwersalne	biały	500	1
3434	128 x 38	uniwersalne	biały	1000	1
3444	132 x 45	Francotyp-Postalia	biały	500	1
3435	135 x 38	uniwersalne	biały	1000	1
3442	138 x 48	uniwersalne	biały	500	1
3428	150 x 45	Frama	biały	500	1
3440	163 x 43	Francotyp-Postalia, Neopost, Pitney Bowes, Frama	biały	500	1
3433	163 x 43	Francotyp-Postalia, Neopost, Pitney Bowes, Frama	biały	1000	1
3443	210 x 45	Francotyp-Postalia	biały	500	1

DARMOWE

szablony online:

www.avery-zweckform.pl





wszystkie wymiary w mm



Często wysyłasz paczki? Wśród etykiet na paczki i przesyłki od Avery Zweckform znajdziesz wiele praktycznych rozwiązań wysyłkowych. Idealnie nadają się na duże koperty, paczki, tuby wysyłkowe i pudełka. Zapewniają profesjonalny wygląd korespondencji!



BIAŁE ETYKIETY WYSYŁKOWE do drukarek laserowych

- Innowacyjna technologia UltraGrip gwarantuje brak zacięć oraz równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
- Krawędź zabezpieczająca QCT zapobiega pozostawianiu śladów kleju w drukarce
- Gwarancja braku zacięć – certyfikat TÜV SÜD dla drukarek laserowych
- 100 % kompatybilności ze wszystkimi standardowymi drukarkami laserowymi A4
- Unikalny system QuickPEEL™ ułatwiający odrywanie od arkusza i szybsze przyklejanie etykiet
- Ekologiczne etykiety z certyfikatem FSC podlegające pełnej utylizacji



	Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
	do kopert B4/C4					
2	QPFSC L7165-40	99,1 x 67,7	biały	320	40	• •
2	QPFSC L7165-100	99,1 x 67,7	biały	800	100	• •
2	QPFSC L7165-250	99,1 x 67,7	biały	2000	250	• •
	na paczki i przesyłki					
3	QPFSC L7166-100	99,1 x 93,1	biały	600	100	• •
4	QPFSC L7169-100	99,1 x 139	biały	400	100	• •
5	QPFSC L7168-100	199,6 x 143,5	biały	200	100	• •
6	QPFSC L7167-100	199,6 x 289,1	biały	100	100	• •



BIAŁE ETYKIETY WYSYŁKOWE do wszystkich drukarek A4

	Art. Nr	Format mm	Kolor	Labels/Pack	Sheet A4/Pack	Drukarka I L K CL
	na paczki i przesyłki					
5	QPFSC 7168-10	199,6 x 143,5	biały	20	10	• • • •



Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą



Technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejenie etykiet z arkusza



Ekologiczne oznaczenie „Niebieski Anioł”: materiał wierzchni wykonany w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu



Ekologiczny: produkt neutralny dla klimatu

BIAŁE ETYKIETY WYSYŁKOWE do drukarek atramentowych

- Technologia QuickDry™ – sprawia, że tusz wysycha od razu po zadrukowaniu. Masz gwarancję, że nadruk nie rozmaże się, bez względu na to, jakiej drukarki atramentowej używasz
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku.

Art. Nr		Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/ Opak.	Arkuszy A4/ Opak.	Drukarka I L K C
do kopert B4/C4							
1 CO ₂	J8173-25	99,1 x 57	specjalnie powlekane	biały	250	25	•
2 CO ₂	J8165-25	99,1 x 67,7	specjalnie powlekane	biały	200	25	•
na paczki i przesytki							
4 CO ₂	J8169-25	99,1 x 139	specjalnie powlekane	biały	100	25	•
6 CO ₂	J8167-25	199,6 x 289,1	specjalnie powlekane	biały	25	25	•



RECYKLINGOWANE ETYKIETY WYSYŁKOWE do drukarek laserowych

- Naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem "Niebieski Anioł"
- Do produkcji etykiet została użyta makulatura oraz znacznie mniejsza ilość energii i wody
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku i brak śladów kleju w drukarce
- Bezpieczeństwo zadruku przetestowane i potwierdzone przez TÜV SÜD
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/ Opak.	Arkuszy A4/ Opak.	Drukarka		
							I	L	K C
	do kopert B4/C4								
2	 	LR7165-100	99,1 x 67,7	papier bielony bezchlorowo	off-biały	800	100	•	•
	na paczki i przesyłki								
5	 	LR7168-100	199,6 x 143,5	papier bielony bezchlorowo	off-biały	200	100	•	•
6	 	LR7167-100	199,6 x 289,1	papier bielony bezchlorowo	off-biały	100	100	•	



10	8	6	4	2	1
1 99,1 x 57 J8173-25	2 99,1 x 67,7 L7165-40* L7165-100* L7165-250* J8165-25 LR7165-100*	3 99,1 x 93,1 L7166-100*	4 99,1 x 139 L7169-100* J8169-25	5 199,6 x 143,5 L7168-10* L7168-100* LR7168-100*	6 199,6 x 289,1 L7167-100* J8167-25 LR7167-100*

wszystkie wymiary w mm

* z technologią QuickPEEL™

DARMOWE szablony online:
www.avery-zweckform.pl



PRZECZYSTE ETYKIETY WYSYŁKOWE do drukarek laserowych

- Przezroczyste etykiety, które stają się prawie niewidoczne po naklejeniu na powierzchnię
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, promienie UV i temperaturę (od -20 °C do +80 °C)
- Najlepszy efekt uzyskasz używając kolorowych kopert
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku, brak śladów kleju w drukarce
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™



Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka				
							I	L	K	CL
na paczki i przesyłki										
2  L7567-25	210 x 297	poliester	przezroczyste	25	25	•		•		

PRZECZYSTE ETYKIETY WYSYŁKOWE do drukarek atramentowych

- Przezroczyste etykiety, które stają się prawie niewidoczne po naklejeniu na powierzchnię
- Najlepszy efekt uzyskasz używając kolorowych kopert
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku, brak śladów kleju w drukarce
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™



	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy A4/ Opak.	Drukarka I L K CL
	do kopert B4/C4						
1	 J4722-25	96 x 50,8	poliester	przezroczyste	250	25	•
	na paczki i przesyłki						
2	 J8567-25	210 x 297	poliester	przezroczyste	25	25	•



1 96 x 50,8
J4722-25



2 210 x 297
L7567-25
J8567-25


wszystkie wymiary w mm

Technologia QuickPEEL™
ułatwia odklejanie
etykiet z arkusza


ETYKIETY WYSYŁKOWE ODPORNE NA WARUNKI POGODOWE do drukarek laserowych

- Wytrzymałe etykiety wykonane z białego poliestru, nie rozmażą się bez względu na warunki
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę (od -20 °C do +80 °C)
- Odpowiednie dla opakowań wykonanych z polietylenu lub Tyvek-u


Art. Nr		Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka			
		I	L	K	CL					
		do kopert B4/C4								
3	CO ₂ NEUTRAL	L7992-25	99,1 x 57	wytrzymała, matowa folia z poliestru	biały	250	25	•	•	
4	CO ₂ NEUTRAL	L7993-25	99,1 x 67,7	wytrzymała, matowa folia z poliestru	biały	200	25	•	•	
		na paczki i przesyłki								
5	CO ₂ NEUTRAL	L7994-25	99,1 x 139	wytrzymała, matowa folia z poliestru	biały	100	25	•	•	
6	CO ₂ NEUTRAL	L7996-25	199,6 x 143,5	wytrzymała, matowa folia z poliestru	biały	50	25	•	•	
7	CO ₂ NEUTRAL	L7997-25	199,6 x 289,1	wytrzymała, matowa folia z poliestru	biały	25	25	•	•	




3 99,1 x 57
L7992-25




4 99,1 x 67,7
L7993-25



5 99,1 x 139
L7994-25



6 199,6 x 143,5
L7996-25



7 199,6 x 289,1
L7997-25

wszystkie wymiary w mm

CO₂ Ekologiczny:
NEUTRAL produkt neutralny dla klimatu

Drukarka: I = atramentowa L = laserowa K = kopiarka CL = kolorowa laserowa

DARMOWE
szablony online:
www.avery-zweckform.pl

Nie możesz znaleźć numerów produktów?
Zobacz w skorowidzu na stronie 114.



ETYKIETY Z MOCNYM KLEJEM DO OZNACZANIA KARTONÓW do wszystkich drukarek A4

- Odpowiednie do drukowania standardowych formatów etykiet wysyłkowych
- Specjalnie opracowana, niezawodna przyczepność kleju w etykietach wysyłkowych
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- Najwyższy stosunek ceny do wydajności



	Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
1	8017-300	99,1 x 143,5	biały	1200	300	• • • •
2	8018-300	199,6 x 143,5	biały	600	300	• • • •

ETYKIETY WYSYŁKOWE DO DRUKAREK TERMICZNYCH

- Odpowiednie do druku etykiet przedpłaconych dla DHL, Hermes, DPD, TNT, GLS
- 2 różne średnice rdzenia dla drukarek biurkowych i przemysłowych
- Kompatybilne z większością standardowych modeli drukarek termicznych, takich jak: Zebra, TSC, cba, Meto, Honeywell, Brother, Toshiba




Art. Nr	Format mm	Roll core mm/Zoll	Max. Outer-Ø/Roll	Kolor	Labels/Roll	Rolls/Pack
Etykiety termiczne						
TD8050-25	102 x 152	25,4 / 1"	120	biały	475	2
TD8060-25	103 x 199	25,4 / 1"	120	biały	350	2
TD8060-76	103 x 199	76,2 / 3"	170	biały	600	1

Kompatybilność bezpośrednich etykiet termicznych z drukarkami

Nasze bezpośrednie etykiety termiczne do drukarek biurkowych i przemysłowych są odpowiednie dla wielu modeli różnych producentów, m.in. Zebra, TSC, cba, Meto oraz Honeywell, Brother, Toshiba. Aby sprawdzić, które etykiety są kompatybilne z twoją bezpośrednią drukarką termiczną, porównaj szczegóły w tabeli produktów z wymaganiami dotyczącymi nośników druku w podręczniku drukarki. Ważnymi parametrami są: właściwości materiału, pojemność rdzenia rolki, max. szerokość etykiety oraz max. zewnętrzna średnica rolki.

Jeśli masz pytania dotyczące naszych etykiet wysyłkowych do bezpośrednich drukarek termicznych, nasz dział obsługi klienta z przyjemnością Ci pomoże.



OSTRZEGAWCZE ETYKIETY WYSYŁKOWE

wstępnie zadrukowane

- Uniwersalne oznaczenia ostrzegawcze na paczki i przesyłki
- Neonowo czerwony materiał etykiety lub neonowy czerwony napis przykuwa uwagę
- W bardzo poręcznej formie dyspensera

	Art. Nr	Opis	Format mm	Kolor	Etykiet/Opak.
Etykiety ostrzegawcze					
1	7250	Symbol: Tutaj góra	74 x 100	biały	200
2	7251	Symbol: Ostrożnie szkło	74 x 100	biały	200
3	7252	Symbol: Chronić przed wilgocią	74 x 100	biały	200




PŁOMBY ZABEZPIECZAJĄCE NA PRZESYŁKI

wstępnie zadrukowane

- Uniwersalne międzynarodowe oznaczenia
- Próba odklejenia jest od razu widoczna, po etykiecie zostaje wyraźny ślad
- W bardzo poręcznej formie dyspensera

	Art. Nr	Opis	Format mm	Kolor	Etykiet/Opak.
Zabezpieczenie					
4	7310	napis: „Security Seal”	78 x 38	czerwony	100
5	7311	napis: „Security Seal”	38 x 20	czerwony	200
6	7312	napis: „Security Seal”	Ø 38	czerwony	125



wszystkie wymiary w mm

 Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą



Profesjonalne szablony

Zaprojektuj szybko i łatwo swoje etykiety!



www.avery-zweckform.pl/programowanie



Wprowadź kod produktu (patrz opakowanie).



Wybierz pusty lub wstępnie zaprojektowany szablon.




Wydrukuj arkusz! Gotowe!

• Szablony dla biura:



• Szablony dla domu:



• Szablony Avery Zweckform są idealnie dopasowane do naszych etykiet.

Odkrywaj szablony na: www.avery-zweckform.pl



USUWALNE ETYKIETY NA SEGREGATORY

z technologią ultragrip, do wszystkich drukarek A4

- Unikalna technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce oraz brak zacięć podczas zadruku
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku potwierdzony dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV SÜD
- Silnie przylegają, jednocześnie są łatwe do usunięcia bez pozostawiania śladów kleju
- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia, dzięki czemu można segregatory wykorzystywać wielokrotnie
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online: www.avary-zweckform.pl/oprogramowanie

Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
do szerokich segregatorów, krótkie, usuwalne					
1 L6061REV-20	59 x 192	biały	80 +40 EXTRA	20 +10 EXTRA	• • • •
2 L4761REV-10	61 x 192	biały	40	10	• • • •
2 L4761REV-20	61 x 192	biały	80 +40 EXTRA	20 +10 EXTRA	• • • •
do wąskich segregatorów, krótkie, usuwalne					
3 L6060REV-20	34 x 192	biały	160 +80 EXTRA	20 +10 EXTRA	• • • •
4 L4760REV-10	38 x 192	biały	70	10	• • • •
4 L4760REV-20	38 x 192	biały	140 +70 EXTRA	20 +10 EXTRA	• • • •



RECYKLINGOWANE ETYKIETY NA SEGREGATORY


do wszystkich drukarek A4

- Etykiety w kolorze złamanej bieli i niezawodnym przyleganiu
- Naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem „Niebieski Anioł”, wyprodukowane w Niemczech
- Ekologiczne etykiety wykonane z bielonego bezchlorowo materiału, z klejem na bazie wody
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku potwierdzony dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online: www.avary-zweckform.pl/oprogramowanie

Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
do szerokich segregatorów, krótkie					
2 LR4761-10	61 x 192	biały	40	10	• • • •
2 LR4761-25	61 x 192	biały	100 +20 EXTRA	25 +5 EXTRA	• • • •
do wąskich segregatorów, krótkie					
4 LR4760-10	38 x 192	biały	70	10	• • • •
4 LR4760-25	38 x 192	biały	175 +35 EXTRA	25 +5 EXTRA	• • • •




do szerokich segregatorów, krótkie



- 1 59 x 192
Elba, Esselte, Exacompta, Falken, Herlitz


○ L6061REV



- 2 61 x 192
Bene, Biella, Elba, Falken, Leitz, Mehle


○ L4761REV
LR4761

do wąskich segregatorów, krótkie



- 3 34 x 192
Biella, Elba, Falken, Mehle

○ L6060REV



- 4 38 x 192
Bene, Elba, Esselte, Herlitz, Leitz, Mehle

○ L4760REV
LR4760

wszystkie wymiary w mm

Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

Drukarka: I = atramentowa L = laserowa K = kopiarka CL = kolorowa laserowa

DARMOWE
szablony online:
www.avary-zweckform.pl

Nie możesz znaleźć numerów produktów?
Zobacz w skorowidzu na stronie 114.

ETYKIETY

DO ORGANIZACJI
I ARCHIWIZACJI

AVERY®
Zweckform




TRWAŁE ETYKIETY NA SEGREGATORY, WĄSKIE z technologią ultragrip, do wszystkich drukarek A4

- Unikalna technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce oraz brak zacięć podczas zadruku
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku potwierdzony dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV SÜD
- Ktąjący materiał zakrywa stare oznaczenia, segregatory można wykorzystywać wielokrotnie.
- Silnie przylegają
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online: www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie

Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiety/ Opak.	Arkuszy A4/ Opak.	Drukarka I L K CL
do wąskich segregatorów, krótkie					
1 L6060-10	34 x 192	biały	80	10	• • • •
1 L6060-25	34 x 192	biały	200 +40 EXTRA	25 +5 EXTRA	• • • •
1 L6060-100	34 x 192	biały	800	100	• • • •
2 L4760-10	38 x 192	biały	70	10	• • • •
2 L4760-25	38 x 192	biały	175 +35 EXTRA	25 +5 EXTRA	• • • •
2 L4760-100	38 x 192	biały	700	100	• • • •
2 L4762-20	38 x 192	czerwony	140	20	• • • •
2 L4763-20	38 x 192	niebieski	140	20	• • • •
2 L4764-20	38 x 192	zielony	140	20	• • • •
2 L4765-20	38 x 192	żółty	140	20	• • • •
do wąskich segregatorów, długie					
3 L4758-10	38 x 297	biały	50	10	• • • •
3 L4758-25	38 x 297	biały	125 +25 EXTRA	25 +5 EXTRA	• • • •
3 L4748-20	38 x 297	czerwony	100	20	• • • •
3 L4749-20	38 x 297	niebieski	100	20	• • • •
3 L4750-20	38 x 297	zielony	100	20	• • • •
3 L4751-20	38 x 297	żółty	100	20	• • • •

do wąskich segregatorów, krótkie




- 1 34 x 192
Biella, Elba, Falken,
Mehle
- L6060



- 2 38 x 192
Bene, Elba, Esselte, Herlitz, Leitz,
Mehle
- L4760 ● L4764
● L4762 ● L4765
● L4763

do wąskich segregatorów, długie



- 3 38 x 297
Bene, Elba, Esselte, Herlitz, Leitz,
Mehle
- L4758 ● L4750
● L4748 ● L4751
● L4749

wszystkie wymiary w mm


TRWAŁE ETYKIETY NA SEGREGATORY, SZEROKIE z technologią ultragrip, do wszystkich drukarek A4

- Unikalna technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce oraz brak zacięć podczas zadruku
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku potwierdzony dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV SÜD
- Któryś materiał zakrywa stare oznaczenia, segregatory można wykorzystywać wielokrotnie.
- Silnie przylegają
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online: www.avary-zweckform.pl/oprogramowanie


Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
do szerokich segregatorów, krótkie					
4 L6061-10	59 x 192	biały	40	10	• • • •
4 L6061-25	59 x 192	biały	100 + 20 EXTRA	25 + 5 EXTRA	• • • •
4 L6061-100	59 x 192	biały	400	100	• • • •
5 L4761-10	61 x 192	biały	40	10	• • • •
5 L4761-25	61 x 192	biały	100 + 20 EXTRA	25 + 5 EXTRA	• • • •
5 L4761-100	61 x 192	biały	400	100	• • • •
5 L4766-20	61 x 192	czerwony	80	20	• • • •
5 L4766-100	61 x 192	czerwony	400	100	• • • •
5 L4767-20	61 x 192	niebieski	80	20	• • • •
5 L4767-100	61 x 192	niebieski	400	100	• • • •
5 L4768-20	61 x 192	zielony	80	20	• • • •
5 L4768-100	61 x 192	zielony	400	100	• • • •
5 L4769-20	61 x 192	żółty	80	20	• • • •
5 L4769-100	61 x 192	żółty	400	100	• • • •
do szerokich segregatorów, długie					
6 L6059-25	59 x 297	biały	75 + 15 EXTRA	25 + 5 EXTRA	• • • •
7 L4759-10	61 x 297	biały	30	10	• • • •
7 L4759-25	61 x 297	biały	75 + 15 EXTRA	25 + 5 EXTRA	• • • •
7 L4752-20	61 x 297	czerwony	60	20	• • • •
7 L4753-20	61 x 297	niebieski	60	20	• • • •
7 L4754-20	61 x 297	zielony	60	20	• • • •
7 L4755-20	61 x 297	żółty	60	20	• • • •



do szerokich segregatorów, krótkie



do szerokich segregatorów, długie



FSC Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

ETYKIETY

DO ORGANIZACJI
I ARCHIWIZACJI



ETYKIETY DO SEGREGATORÓW PODWIESZANYCH z technologią ultragrip, do wszystkich drukarek A4

- Unikalna technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce oraz brak zacięć podczas zadruku
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku potwierdzony dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV SÜD
- Ktyjący materiał zakrywa stare oznaczenia, segregatory można wykorzystywać wielokrotnie.
- Silnie przylegają
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online: www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie



Art. Nr	Format mm	Opis	Suitable for folder brands	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
do wąskich segregatorów							
1 L4756-25	34 x 297	na całą długość grzbietu	Leitz, Elba, Falken	biały	125	25	• • • •
do szerokich segregatorów							
2 L4757-25	63 x 297	na całą długość grzbietu	Leitz, Elba	biały	75	25	• • • •


WKŁADY DO KIESZENI SEGREGATORÓW do wszystkich drukarek A4

- Wysokiej jakości wkłady do kieszeni segregatorów – do łatwego własnoręcznego przygotowania
- Łatwe do oddzielenia dzięki mikroperforacji




Art. Nr	Format mm	Opis	Suitable for folder brands	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
do wąskich segregatorów							
3 C32266-10	30 x 190	z mikroperforacją	Leitz, Elba a.o.	biały	70	10	• • • •
3 C32266-25	30 x 190	z mikroperforacją	Leitz, Elba a.o.	biały	225	25	• • • •
do szerokich segregatorów							
4 C32267-10	54 x 190	z mikroperforacją	Leitz, Elba a.o.	biały	40	10	• • • •
4 C32267-25	54 x 190	z mikroperforacją	Leitz, Elba a.o.	biały	125	25	• • • •

do wąskich segregatorów,
długie




- 1 zadruk na całą długość
34 x 297
Leitz, Elba, Falken
○ L4756

do szerokich segregatorów,
długie




- 2 zadruk na całą długość
63 x 297
Leitz, Elba
○ L4757

do wąskich segregatorów,
krótkie



- 3 z mikroperforacją
30 x 190
Leitz, Elba
○ C32266

do szerokich segregatorów,
krótkie



- 4 z mikroperforacją
54 x 190
Leitz, Elba
○ C32267

wszystkie wymiary w mm

BIAŁE MINIETYKIETY

do wszystkich drukarek A4

- Etykiety pewnie przylegają do różnych powierzchni
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku, brak śladów kleju w drukarce
- Wyraźny wydruk

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
5 L7658-25	25,4 x 10	do oznaczania dokumentów	biały	4725	25	• • • •
6 L7632-25	35,6 x 16,9	do oznaczania dokumentów	biały	2000	25	• • • •
8 L7654-100	45,7 x 25,4	do oznaczania dokumentów	biały	4000	100	• • • •
9 L7656-25	46 x 11,1	do oznaczania dokumentów	biały	2100	25	• • • •

ETYKIETY DO TECZEK ZAWIESZKOWYCH

do wszystkich drukarek A4

- Optymalne do oznaczania i opisu teczek zawieszkowych
- Etykiety usuwalne pewnie przylegają i można je przeklejać. Po usunięciu nie pozostawiają śladów kleju.

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
7 L6021REV-25	45,7 x 16,9	usuwalne	biały	1600	25	• • • •

ETYKIETY Z NADRUKOWANYM ROKIEM

zadrukowane

- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Liczba etykiet
NOWOŚĆ 10 43-222	60 x 24	nadruk „2022”	jasnoniebieski	100
NOWOŚĆ 11 43-223	60 x 24	nadruk „2023”	biały	100



PIERŚCIEŃ WZMACNIAJĄCE



chronią dziurki dokumentów wpiętych do segregatora

- Wykonane z przyjaznej środowisku folii polipropylenowej

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Dispenser	SU
12 3508	Ø 13	w praktycznym podajniku	biały	500	10
13 3510	Ø 13	w praktycznym podajniku	przezroczysty	500	10

SU = jednostka sprzedaży

				
5 25,4 x 10 L7658-25	6 35,6 x 16,9 L7632-25	7 45,7 x 16,9 L6021REV-25	8 45,7 x 25,4 L7654-100	9 46 x 11,1 L7656-25

	
10 60 x 24 43-220	11 60 x 24 43-221

	
12 Ø 13 3508	13 Ø 13 3510

wszystkie wymiary w mm

 Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

Drukarka: I = atramentowa L = laserowa K = kopiarka CL = kolorowa laserowa

Nie możesz znaleźć numerów produktów?
Zobacz w skorowidzu na stronie 114.

ETYKIETY

DO ORGANIZACJI
I ARCHIWIZACJI



TRWAŁE ETYKIETY KOLOROWE

do wszystkich drukarek A4

- Etykiety pewnie przylegają do różnych powierzchni, idealne do tematycznego oznaczania dokumentów i sprzętów biurowych
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku, brak śladów kleju w drukarce
- Doskonale wyraźny wydruk



	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Ark. A4/Opak.	Drukarka I L K CL
trwale przylegające							
1	3448-10	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	czzerwony	240	10	• • • •
1	3448	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	czzerwony	2400	100	• • • •
1	3449-10	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	niebieski	240	10	• • • •
1	3449	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	niebieski	2400	100	• • • •
1	3450-10	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	zielony	240	10	• • • •
1	3450	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	zielony	2400	100	• • • •
1	3451-10	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	żółty	240	10	• • • •
1	3451	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	żółty	2400	100	• • • •
2	3452	105 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	czzerwony	1600	100	• • • •
2	3453	105 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	niebieski	1600	100	• • • •
2	3454	105 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	zielony	1600	100	• • • •
2	3455	105 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	żółty	1600	100	• • • •
3	3456	105 x 148	do oznaczania produktów wg kolorów	czzerwony	400	100	• • • •
3	3457	105 x 148	do oznaczania produktów wg kolorów	niebieski	400	100	• • • •
3	3458	105 x 148	do oznaczania produktów wg kolorów	zielony	400	100	• • • •
3	3459	105 x 148	do oznaczania produktów wg kolorów	żółty	400	100	• • • •
4	3470	210 x 297	informacyjne, ostrzegawcze, oznaczanie produktów	czzerwony	100	100	• • • •
4	3471	210 x 297	informacyjne, ostrzegawcze, oznaczanie produktów	niebieski	100	100	• • • •
4	3472	210 x 297	informacyjne, ostrzegawcze, oznaczanie produktów	zielony	100	100	• • • •
4	3473	210 x 297	informacyjne, ostrzegawcze, oznaczanie produktów	żółty	100	100	• • • •



1 70 x 37

czzerwony 3448
niebieski 3449
zielony 3450
żółty 3451




2 105 x 37

czzerwony 3452
niebieski 3453
zielony 3454
żółty 3455



3 105 x 148

czzerwony 3456
niebieski 3457
zielony 3458
żółty 3459



4 210 x 297

czzerwony 3470
niebieski 3471
zielony 3472
żółty 3473



wszystkie wymiary w mm

USUWALNE ETYKIETY KOLOROWE


do wszystkich drukarek A4

- Etykiety usuwalne pewnie przylegają i można je przeklejać.
Po usunięciu nie pozostawiają śladów kleju
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku, brak śladów kleju w drukarce
- Doskonale wyraźny wydruk

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy A4/ Opak.	Drukarka I L K C
	usuwalne						
5	 L6036-20	25,4 x 10	sortowanie dokumentów wg kolorów	 czerwony	3780	20	• • • •
5	 L6048-20	25,4 x 10	sortowanie dokumentów wg kolorów	 niebieski	3780	20	• • • •
5	 L6049-20	25,4 x 10	sortowanie dokumentów wg kolorów	 zielony	3780	20	• • • •
5	 L6037-20	25,4 x 10	sortowanie dokumentów wg kolorów	 żółty	3780	20	• • • •
6	 L4790-20	38,1 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	 czerwony	1300	20	• • • •
6	 L4791-20	38,1 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	 niebieski	1300	20	• • • •
6	 L4792-20	38,1 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	 zielony	1300	20	• • • •
6	 L4793-20	38,1 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	 żółty	1300	20	• • • •
7	 L6038-20	45,7 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	 czerwony	960	20	• • • •
7	 L6039-20	45,7 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	 niebieski	960	20	• • • •
7	 L6040-20	45,7 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	 zielony	960	20	• • • •
7	 L6041-20	45,7 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	 żółty	960	20	• • • •
8	 L6034-20	63,5 x 33,9	do oznaczania dokumentów i produktów	 czerwony	480	20	• • • •
8	 L6032-20	63,5 x 33,9	do oznaczania dokumentów i produktów	 niebieski	480	20	• • • •
8	 L6033-20	63,5 x 33,9	do oznaczania dokumentów i produktów	 zielony	480	20	• • • •
8	 L6035-20	63,5 x 33,9	do oznaczania dokumentów i produktów	 żółty	480	20	• • • •



5 25,4 x 10



6 38,1 x 21,2



7 45,7 x 21,2



8 63,5 x 33,9

wszystkie wymiary w mm

czzerwony L6036-20	czzerwony L4790-20	czzerwony L6038-20	czzerwony L6034-20
niebieski L6048-20	niebieski L4791-20	niebieski L6039-20	niebieski L6032-20
zielony L6049-20	zielony L4792-20	zielony L6040-20	zielony L6033-20
żółty L6037-20	żółty L4793-20	żółty L6041-20	żółty L6035-20

Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

Drukarka: I = atramentowa L = laserowa K = kopiarka CL = kolorowa laserowa

DARMOWE
szablony online:
www.avery-zweckform.pl

Nie możesz znaleźć numerów produktów?
Zobacz w skorowidzu na stronie 114.



nowość

Folia samoprzylepna antydrobnoustrojowa

usuwa 99,9% wirusów, bakterii i grzybów



Chroń siebie, swoich współpracowników, pacjentów lub gości przed infekcjami: dzięki nowym i innowacyjnym foliom antydrobnoustrojowym od Avery Zweckform!

- Ciągły i długotrwały efekt samosterylizacji, nietoksyczna, bezpieczna dla zdrowia
- Ochrona klamek, drzwi, okien, książek, włączników światła i wielu innych
- Efekt antydrobnoustrojowy został klinicznie przetestowany przez niezależne instytuty

www.avery-zweckform.pl



ETYKIETY SPECJALISTYCZNE

WSTĘPNIE ZADRUKOWANE ETYKIETY DO OPISU RĘCZNEGO

Tabliczki inspekcyjne z nadrukowanym rokiem	54
Tabliczki inspekcyjne z rokiem do ręcznego uzupełnienia "20__"	54
Srebrne etykiety inwentaryzacyjne	55
Etykiety inwentaryzacyjne NoPeel™	55

ARKUSZE A4 ETYKIET DO ZADRUKU

Tabliczki inspekcyjne NoPeel™	56
Usuwalne tabliczki inspekcyjne	56
Tabliczki inspekcyjne – plomby	57
Etykiety antydroboustrojowe	58
Trwałe etykiety Heavy Duty	60
Usuwalne etykiety Heavy Duty	61
Etykiety Ultra Resistant	62
Etykiety zabezpieczające - plomby	62
Srebrne etykiety Heavy Duty	63
Etykiety TripleBond™	64
Trwałe etykiety NoPeel™	64
Etykiety na mrożonki	64
Arkusze magnetyczne	65
Etykiety papierowe do trudnych powierzchni	65
Etykiety do oznaczania kabli	65



TABLICZKI INSPEKCYJNE
strona 54



ETYKIETY INWENTARYZACYJNE
strona 55



ETYKIETY INSPEKCYJNE NOPEEL™
strona 56



ETYKIETY HEAVY DUTY
strona 60



SREBRNE ETYKIETY HEAVY DUTY
strona 63



TABLICZKI INSPEKCYJNE OD AVERY ZWECKFORM

- Znakowanie miesięcy i lat markerem lub szczypcami do wykrawania
- W praktycznym dozowniku w postaci bloczku

Wybierz spośród następujących materiałów:



Wynyl

- Bardzo wytrzymałe
- Odporne na wodę, olej, środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz rozpuszczalniki
- Odporny na temperaturę od -20°C do +80°C
- Silna, trwała przyczepność do różnych powierzchni



Folia NoPeel™

- Etykiety NoPeel™ – odporne na manipulację
- Rozpadają się na małe części podczas zdejmowania, co uniemożliwia przenoszenie etykiety
- Odporne na wodę, olej, środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz rozpuszczalniki
- Odporny na temperaturę od -20°C do +80°C
- Klej trwały o doskonałej przyczepności, odpowiedni do wszystkich rodzajów powierzchni

TABLICZKI INSPEKCYJNE NADRUKOWANE do opisu ręcznego

- Do tworzenia trwałych oznaczeń podczas przeglądów serwisowych




	Art. Nr	Format mm	Napis na etykiecie	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.
1	6943-2022	Ø 20	2022 i miesiące	wynyl	fiolet	120
1	6944-2022	Ø 30	2022 i miesiące	wynyl	fiolet	80
1	6945-2022	Ø 20	2022 i miesiące	folia NoPeel	fiolet	120
1	6946-2022	Ø 30	2022 i miesiące	folia NoPeel	fiolet	80
2	6943-2023	Ø 20	2023 i miesiące	wynyl	czerwony	120
2	6944-2023	Ø 30	2023 i miesiące	wynyl	czerwony	80
2	6945-2023	Ø 20	2023 i miesiące	folia NoPeel	czerwony	120
2	6946-2023	Ø 30	2023 i miesiące	folia NoPeel	czerwony	80
nowość	3	6943-2024	2024 i miesiące	wynyl	żółty	120
nowość	3	6944-2024	2024 i miesiące	wynyl	żółty	80
nowość	3	6945-2024	2024 i miesiące	folia NoPeel	żółty	120
nowość	3	6946-2024	2024 i miesiące	folia NoPeel	żółty	80

TABLICZKI INSPEKCYJNE Z ROKIEM DO UZUPEŁNIENIA do opisu ręcznego

- Do tworzenia trwałych oznaczeń podczas przeglądów serwisowych

	Art. Nr	Format mm	Napis na etykiecie	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.
4	7901	Ø 30	20__	wynyl	czerwony	80
4	7902	Ø 30	20__	wynyl	żółty	80
4	7903	Ø 30	20__	wynyl	niebieski	80



Niezawodnie i profesjonalnie oznacz własność swojej firmy – dzięki specjalnie opracowanym, wytrzymałym etykietom. Doskonale nadają się również do oznaczania towarów i mienia.

Po prostu skorzystaj z naszych wstępnie zadrukowanych tabliczek inwentaryzacyjnych czy etykiet inspekcyjnych lub stwórz własne etykiety, kiedy tylko tego potrzebujesz.

TABLICZKI INWENTARYZACYJNE ZE SREBRNEJ FOLII POLIESTROWEJ do opisu ręcznego

- Bardzo wytrzymałe etykiety do trwałego oznaczania np. mienia przy inwentaryzacji
- Odporne na wodę, olej i środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz rozpuszczalniki
- Odpowiednie do użytku zewnętrznego, odporne na trudne warunki atmosferyczne w tym temp. od -40°C do +150°C
- Do szybkiego i łatwego opisywania ręcznego oznaczeń bezpośrednio na miejscu
- W praktycznym i poręcznym bloczku

Art. Nr	Format mm	Napis na etykiecie	Materiał	Pola tekstowe	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy/Opak.
1 6905	50 x 20	InventarNr	folia poliestrowa	1	czarny	50	10



Folia poliestrowa:
niezwykle wytrzymała

TABLICZKI INWENTARYZACYJNE NOPEEL™ do opisu ręcznego

- Do zabezpieczania i plombowania różnego rodzaju sprzętów
- Przy próbie odklejenia etykieta rozpada się drobne kawałki
- Nie można jej przekleić, naruszenie plomby jest od razu widoczne
- Odporne na wodę, olej i środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz rozpuszczalniki
- Odporne na temperaturę od -20°C do +80°C
- Do szybkiego i łatwego opisywania ręcznego oznaczeń bezpośrednio na miejscu
- Idealne do oznaczania towarów i mienia
- W praktycznym i poręcznym bloczku

Art. Nr	Format mm	Napis na etykiecie	Materiał	Pola tekstowe	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy/Opak.
2 6917	50 x 20	InventarNr	folia NoPeel	1	czarny	50	10



Folia NoPeel:
przy próbie usunięcia rozpada się drobne kawałki



1 50 x 20
6905



2 50 x 20
6917

wszystkie wymiary w mm



TABLICZKI INSPEKCYJNE NOPEEL™

do drukarek laserowych A4

- Wykonane z odpornej na manipulację folii
- Etykieta rozpada się na małe kawałki przy próbie jej usunięcia, uniemożliwiając praktycznie jej przeniesienie
- Próby manipulacji są wyraźnie widoczne
- Idealne do oznaczania towarów i mienia
- Odporne na wodę, olej i środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz rozpuszczalniki
- Odporne na temperaturę od -40°C do +100°C
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online:
www.avary-zweckform.pl/oprogramowanie



Folia NoPeel™:
przy próbie usunięcia
rozpada się drobne kawałki

USUWALNE TABLICZKI INSPEKCYJNE

do drukarek laserowych A4

- Wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne i bardzo wytrzymałej folii poliestrowej
- Trwale przylegają, ale można je łatwo usunąć bez pozostawiania śladów kleju
- Z odklejaną zakładką
- Odporne na rozdarcia, wodę, olej, brud i promieniowanie UV
- Odporne na temperaturę od -20°C do +80°C
- Idealne do bezpiecznego oznaczania mienia i towarów
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online:
www.avary-zweckform.pl/oprogramowanie



Folia usuwalna:
Nie pozostawia śladów kleju
po usunięciu

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka			
							I	L	K	CL
1	CO ₂ L7801-10	Ø 20	NoPeel	biały	480	10	•	•		
2	CO ₂ L7802-10	Ø 30	NoPeel	biały	240	10	•	•		

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka			
							I	L	K	CL
1	CO ₂ L7803-10	Ø 20	usuwalne	biały	480	10	•	•	•	
2	CO ₂ L7804-10	Ø 30	usuwalne	biały	240	10	•	•	•	

TABLICZKI INSPEKCYJNE – PLOMBY



do drukarek laserowych A4

- Wykonane z wytrzymałej folii zabezpieczającej
- Przy odklejaniu zostawiają widoczne znaki w kształcie szachownicy
- Próby manipulacji są wyraźnie widoczne
- Idealne do oznaczania towarów i mienia
- Odporne na wodę, olej i środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz rozpuszczalniki
- Odporne na temperaturę od -40°C do +80°C
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online:
www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka
						I L K CL
1 CO ₂ L7805-10	Ø 20	plomby	biały	480	10	• •
2 CO ₂ L7806-10	Ø 30	plomby	biały	240	10	• •



Folia zabezpieczająca:
Etykieta pozostawia widoczne znaki w kształcie szachownicy przy próbie usunięcia



wszystkie wymiary w mm

CO₂ Ekologiczny:
NEUTRAL produkt neutralny dla klimatu

DARMOWE szablony online:
www.avery-zweckform.pl



Chroń siebie, swoich współpracowników, pacjentów lub gości przed infekcjami: dzięki nowym i innowacyjnym foliom antydrobnoustrojowym od Avery Zweckform!

Zalety:



**Anty-
mikrobowe
99,9%**

99.9% antydrobnoustrojowe

- Usuwa 99,9% wszystkich wirusów, bakterii i zarodków
- Testowana przez niezależne instytuty
- Zgodna z ISO 22196



**Całkowita
ochrona**

Kompleksowa ochrona

- Ciągły i długotrwały efekt samosterylizacji
- Działanie aktywowane światłem i tlenem
- Czynniki zewnętrzne nie zmniejszają efektu



**Skuteczne
roczne
działanie**

Długotrwały efekt


- Przynajmniej 1 rok ciągłej skuteczności
- Również w przypadku przycinania na wymiar
- Folie trwale przylegające




**Odporne
na środki do
dezynfekcji**

Wytrzymałe

- Odporne na wodę i zabrudzenia
- Odporne na oleje, detergenty i środki dezynfekcyjne. Odporne na temperaturę od -20°C do +80°C (białe do +60°C)
- Nie ograniczy to efektu antydrobnoustrojowego.



Zanieczyszczenie powierzchni bakteriami, wirusami, grzybami i zarodnikami



Działanie folii jest aktywowane przez światło widzialne i tlen



Zarazki są szybko i skutecznie dezaktywowane – dla pełnej i trwałej higieny

Czy możesz drukować na etykiecie?

Etykiety można zadrukowywać za pomocą wszystkich standardowych czarno-białych drukarek laserowych lub kolorowych drukarek laserowych. Aczkolwiek, mniej znaczy więcej! Lepiej zadrukować jak najmniejszy procent powierzchni etykiety, gdyż toner zakrywa powierzchnię antybakteryjną i przy 100% pokrycia jest zerowy efekt antybakteryjny.


Bezpłatne szablony i oprogramowanie Avery Design&Print znajdziesz na stronie: www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie



FOLIA SAMOPRZYLEPNA ANTYDROBNOUSTROJOWA do drukarek laserowych A4

- Folia o 99,9% działaniu antydrobnoustrojowym: usuwa 99,9% wszystkich wirusów, bakterii i zarasków
- Trwały i długotrwały efekt samosterylizujący, nietoksyczny, bezpieczny dla zdrowia
- Trwała przyczepność, odpowiednia do drzwi, biurek, książek, włączników światła i wielu innych
- Etykietę można częściowo zadrukować lub pociąć na różne rozmiary bez utraty efektywności
- Efekt antydrobnoustrojowy przetestowany klinicznie i sprawdzony przez niezależne instytuty

Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiety/ Opak.	Arkuszy A4/ Opak.	Drukarka I L K CL
trwale przylegające					
1 L8001-10	210 x 297	biały	10	10	• • •
2 L8002-10	210 x 148	biały	20	10	• • •
3 L8003-10	105 x 148	biały	40	10	• • •
1 L8011-10	210 x 297	przezroczysty	10	10	• • •
2 L8012-10	210 x 148	przezroczysty	20	10	• • •
3 L8013-10	105 x 148	przezroczysty	40	10	• • •
usuwalne					
1 L8001REV-10	210 x 297	biały	10	10	• • •
2 L8002REV-10	210 x 148	biały	20	10	• • •
3 L8003REV-10	105 x 148	biały	40	10	• • •
4 L8004REV-10	99,1 x 67,7	biały	80	10	• • •
1 L8011REV-10	210 x 297	przezroczysty	10	10	• • •
2 L8012REV-10	210 x 148	przezroczysty	20	10	• • •
3 L8013REV-10	105 x 148	przezroczysty	40	10	• • •
4 L8014REV-10	99,1 x 67,7	przezroczysty	80	10	• • •
5 L8015REV-5	320 x 450	przezroczysty	5	5	• • •





TRWAŁE ETYKIETY HEAVY DUTY

do drukarek laserowych lub do drukarek atramentowych

- Etykiety foliowe, bardziej wytrzymałe, niż standardowe etykiety z papieru
- Odporne na warunki pogodowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Silnie i trwale przylegają
- Wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -20°C do +80°C
- Świetnie sprawdzą się przy oznaczaniu maszyn i urządzeń, a także sprzętów i mebli biurowych



Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy/Opak.	Drukarka I L K CL
trwale przylegające, do drukarek laserowych					
1 CO ₂ L4778-8	45,7 x 21,2	○ biały	384	8	• • •
1 CO ₂ L4778-20	45,7 x 21,2	○ biały	960	20	• • •
2 CO ₂ L4716-20	Ø 30	○ biały	960	20	• • •
3 CO ₂ L4773-8	63,5 x 33,9	○ biały	192	8	• • •
3 CO ₂ L4773-20	63,5 x 33,9	○ biały	480	20	• • •
3 CO ₂ L4773-100	63,5 x 33,9	○ biały	2400	100	• • •
4 CO ₂ L4718-20	70 x 37	○ biały	480	20	• • •
5 CO ₂ L4776-20	99,1 x 42,3	○ biały	240	20	• • •
6 CO ₂ L4715-20	99,1 x 67,7	○ biały	160	20	• • •
7 CO ₂ L4774-8	99,1 x 139	○ biały	32	8	• • •
7 CO ₂ L4774-20	99,1 x 139	○ biały	80	20	• • •
8 CO ₂ L4719-20	105 x 148	○ biały	80	20	• • •
9 CO ₂ L4717-20	210 x 148	○ biały	40	20	• • •
10 CO ₂ L4775-8	210 x 297	○ biały	8	8	• • •
10 CO ₂ L4775-20	210 x 297	○ biały	20	20	• • •
10 CO ₂ L4775-100	210 x 297	○ biały	100	100	• • •
11 CO ₂ L6103-20	45,7 x 21,2	● żółty	960	20	• •
12 CO ₂ L6128-20	Ø 30	● żółty	960	20	• •
13 CO ₂ L6105-20	63,5 x 29,6	● żółty	540	20	• •
14 CO ₂ L6131-20	70 x 37	● żółty	480	20	• •
15 CO ₂ L6107-20	99,1 x 42,3	● żółty	240	20	• •
16 CO ₂ L6127-20	99,1 x 139	● żółty	80	20	• •
17 CO ₂ L6130-20	210 x 148	● żółty	40	20	• •
18 CO ₂ L6111-20	210 x 297	● żółty	20	20	• •
trwale przylegające, do drukarek atramentowych					
3 CO ₂ J4773-10	63,5 x 33,9	○ biały	240	10	•
10 CO ₂ J4775-10	210 x 297	○ biały	10	10	•



USUWALNE ETYKIETY HEAVY DUTY do drukarek laserowych

- Silnie przylegają i dają się łatwo usunąć bez pozostawiania śladów kleju
- Odporne na warunki pogodowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -20°C do +80°C
- Idealnie nadają się do promocji, tymczasowego oznaczania produktów lub własności oraz zmian informacji w hurtowni

	Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiety/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Drukarka I L K CL
1	CO ₂ L4778REV-8	45,7 x 21,2	○ biały	384	8	• • •
1	CO ₂ L4778REV-20	45,7 x 21,2	○ biały	960	20	• • •
2	CO ₂ L4716REV-20	Ø 30	○ biały	960	20	• • •
3	CO ₂ L4773REV-8	63,5 x 33,9	○ biały	192	8	• • •
3	CO ₂ L4773REV-20	63,5 x 33,9	○ biały	480	20	• • •
4	CO ₂ L4718REV-20	70 x 37	○ biały	480	20	• • •
5	CO ₂ L4776REV-20	99,1 x 42,3	○ biały	240	20	• • •
6	CO ₂ L4715REV-20	99,1 x 67,7	○ biały	160	20	• • •
7	CO ₂ L4774REV-8	99,1 x 139	○ biały	32	8	• • •
7	CO ₂ L4774REV-20	99,1 x 139	○ biały	80	20	• • •
8	CO ₂ L4719REV-20	105 x 148	○ biały	80	20	• • •
9	CO ₂ L4717REV-20	210 x 148	○ biały	40	20	• • •
10	CO ₂ L4775REV-8	210 x 297	○ biały	8	8	• • •
10	CO ₂ L4775REV-20	210 x 297	○ biały	20	20	• • •



DARMOWE 
szablony online:
www.avery-zweckform.pl

									
1 45,7 x 21,2 L4778-8 L4778-20 L4778REV-8 L4778REV-20	2 Ø 30 L4716-20 L4716REV-20	3 63,5 x 33,9 L4773-8 L4773-20 L4773-100 J4773-10 L4773REV-8 L4773REV-20	4 70 x 37 L4718-20 L4718REV-20	5 99,1 x 42,3 L4776-20 L4776REV-20	6 99,1 x 67,7 L4715-20 L4715REV-20	7 99,1 x 139 L4774-8 L4774-20 L4774REV-8 L4774REV-20	8 105 x 148 L4719-20 L4719REV-20	9 210 x 148 L4717-20 L4717REV-20	10 210 x 297 L4775-8 L4775-20 L4775-100 J4775-10 L4775REV-8 L4775REV-20
								wszystkie wymiary w mm	
11 45,7 x 21,2 L6103-20	12 Ø 30 L6128-20	13 63,5 x 29,6 L6105-20	14 70 x 37 L6131-20	15 99,1 x 42,3 L6107-20	16 99,1 x 139 L6127-20	17 210 x 148 L6130-20	18 210 x 297 L6111-20		

CO₂ Ekologiczny:
NEUTRAL produkt neutralny dla klimatu

Drukarka: I = atramentowa L = laserowa K = kopiarka CL = kolorowa laserowa

Nie możesz znaleźć numerów produktów?
Zobacz w skorowidzu na stronie 114.



ETYKIETY POLIETYLENOWE ULTRA RESISTANT

do drukarek laserowych

- Niezwykle wytrzymałe etykiety polietylenowe z bardzo mocnym klejem
- Bardzo silnie przylegają nawet do trudnych powierzchni
- Odporne na temperaturę od -40 °C do +150 °C, działanie rozpuszczalników i środków czyszczących, zabrudzenia; zmywalne
- Rozciągliwy materiał z polietylenu
- Odporne na pogodę, promienie UV, wodę morską, niestarzejące się
- Idealne do użytku zewnętrznego, do oznaczania na produkcjach, w magazynach, do etykietowania kontenerów etc.



	Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiety/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Drukarka I L K CL
nowość	1 CO ₂ B7651-50	38 x 21	○ biały	3250	50	• • •
	2 CO ₂ L7911-10	45,7 x 21,2	○ biały	480	10	• • •
	2 CO ₂ L7911-40	45,7 x 21,2	○ biały	1920	40	• • •
nowość	3 CO ₂ B5274-50	52 x 74	○ biały	800	50	• • •
	4 CO ₂ L7912-10	63,5 x 33,9	○ biały	240	10	• • •
	4 CO ₂ L7912-40	63,5 x 33,9	○ biały	960	40	• • •
nowość	5 CO ₂ B7173-50	99 x 57	○ biały	500	50	• • •
	6 CO ₂ L7913-10	99,1 x 42,3	○ biały	120	10	• • •
	6 CO ₂ L7913-40	99,1 x 42,3	○ biały	480	40	• • •
	7 CO ₂ L7914-10	99,1 x 67,7	○ biały	80	10	• • •
	7 CO ₂ L7914-40	99,1 x 67,7	○ biały	320	40	• • •
	8 CO ₂ L7915-10	99,1 x 139	○ biały	40	10	• • •
	8 CO ₂ L7915-40	99,1 x 139	○ biały	160	40	• • •
nowość	9 CO ₂ B3427-50	105 x 74	○ biały	400	50	• • •
nowość	10 CO ₂ B3483-50	105 x 148	○ biały	200	50	• • •
	11 CO ₂ L7916-10	210 x 148	○ biały	20	10	• • •
	11 CO ₂ L7916-40	210 x 148	○ biały	80	40	• • •
	12 CO ₂ L7917-10	210 x 297	○ biały	10	10	• • •
	12 CO ₂ L7917-40	210 x 297	○ biały	40	40	• • •
nowość	12 CO ₂ B4775-50	210 x 297	○ biały	50	50	• • •

1 38 x 21 B7651-50	2 45,7 x 21,2 L7911-10 L7911-40	3 52 x 74 B5274-50	4 63,5 x 33,9 L7912-10 L7912-40	5 99 x 57 B7173-50	6 99,1 x 42,3 L7913-10 L7913-40	7 99,1 x 67,7 L7914-10 L7914-40	8 99,1 x 139 L7915-10 L7915-40
9 105 x 74 B3427-50	10 105 x 148 B3483-50	11 210 x 148 L7916-10 L7916-40	12 210 x 297 L7917-10 L7917-40 B4775-50	13 Ø 40 L6112-20	14 45,7 x 21,2 L6113-20	15 63,5 x 29,6 L6114-20	wszystkie wymiary w mm

CO₂ Ekologiczny:
NEUTRAL produkt neutralny dla klimatu

ETYKIETY ZABEZPIECZAJĄCE – PLOMBY

do drukarek laserowych

- Próba odklejenia etykiety pozostawia widoczny ślad – pojawia się znak szachownicy i niemożliwe jest już ponowne przyklejenie etykiety
- Idealne do plombowania komputerów, maszyn i innych urządzeń, a także zabezpieczania danych, czy jako tabliczki inspekcyjne
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę od -40 °C do +80 °C



	Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy/Opak.	Drukarka I L K CL
13 CO ₂	L6112-20	Ø 40	○ biały	480	20	• •
14 CO ₂	L6113-20	45,7 x 21,2	○ biały	960	20	• •
15 CO ₂	L6114-20	63,5 x 29,6	○ biały	540	20	• •

SREBRNE ETYKIETY HEAVY DUTY

do czarno-białych drukarek laserowych

- Etykiety samoprzylepne wykonane ze srebrnego poliestru, silne przyleganie, głęboki metaliczny efekt
- Wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę (-40° to +150°C); zmywalne
- Doskonale nadają się do tworzenia tabliczek znamionowych, idealne do eleganckiego i estetycznego oznaczania urządzeń elektronicznych, a także sprzętów i mebli biurowych

	Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy/Opak.	Drukarka I L K CL
16 CO ₂	L6008-20	25,4 x 10	● srebrny	3780	20	•
17 CO ₂	L6009-8	45,7 x 21,2	● srebrny	384	8	•
17 CO ₂	L6009-20	45,7 x 21,2	● srebrny	960	20	•
17 CO ₂	L6009-100	45,7 x 21,2	● srebrny	4800	100	•
18 CO ₂	L6129-20	Ø 30	● srebrny	960	20	•
19 CO ₂	L6011-8	63,5 x 29,6	● srebrny	216	8	•
19 CO ₂	L6011-20	63,5 x 29,6	● srebrny	540	20	•
19 CO ₂	L6011-100	63,5 x 29,6	● srebrny	2700	100	•
20 CO ₂	L6133-20	70 x 37	● srebrny	480	20	•
21 CO ₂	L6012-20	96 x 50,8	● srebrny	200	20	•
22 CO ₂	L6134-20	105 x 148	● srebrny	80	20	•
23 CO ₂	L6013-8	210 x 297	● srebrny	8	8	•
23 CO ₂	L6013-20	210 x 297	● srebrny	20	20	•



16 25,4 x 10
L6008-20



17 45,7 x 21,2
L6009-8
L6009-20
L6009-100



18 Ø 30
L6129-20



19 63,5 x 29,6
L6011-8
L6011-20
L6011-100



20 70 x 37
L6133-20



21 96 x 50,8
L6012-20



22 105 x 148
L6134-20



23 210 x 297
L6013-8
L6013-20

wszystkie wymiary w mm

DARMOWE szablony online:
www.avery-zweckform.pl



BARDZO MOCNE ETYKIETY TRIPLE BOND

do drukarek laserowych

- Trzy razy mocniejsze przyleganie niż w przypadku tradycyjnych etykiet
- Idealne do trwałych oznaczeń oraz informacji ostrzegawczych
- Można ich używać na prawie wszystkich powierzchniach, zimnych i gorących: również na sprzęcie elektronicznym, metalu i plastiku
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, promienie UV i temperaturę (od -40 °C do +100 °C)



	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka			
							I	L	K	CL
1	CO ₂ L6140-20	45,7 x 25,4	3 razy mocniejszy klej, folia poliestrowa	biały	800	20	•	•	•	•
2	CO ₂ L6141-20	63,5 x 33,9	3 razy mocniejszy klej, folia poliestrowa	biały	480	20	•	•	•	•

ETYKIETY NOPEEL™

do czarno-białych drukarek laserowych

- Etykiety zabezpieczające własność, których próba usunięcia jest natychmiast widoczna. Odklejając etykietę, materiał rozrywa się na drobne kawałki i pozostawia ślady
- Idealne do oznaczania własności, informacji ostrzegawczych, na plomby kontrolne itp.
- Wytrzymała folia, wodoodporna, odporna na smary, brud i temperaturę (od -40°C do +100°C)



	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka			
							I	L	K	CL
1	CO ₂ L6145-20	45,7 x 25,4	ochrona przed odklejeniem, folia akrylowa	biały	800	20	•	•	•	•
2	CO ₂ L6146-20	63,5 x 33,9	ochrona przed odklejeniem, folia akrylowa	biały	480	20	•	•	•	•

ETYKIETY NA MROŻONKI

do wszystkich drukarek A4

- Specjalistyczne etykiety do głębokiego zamrażania; do aplikacji informacji na temat zawartości lub terminu ważności przechowywanych produktów
- Temperatura aplikacji -20 °C, odpowiednie do temperatur od -50 °C do +70 °C
- Klej nadaje się do bezpośredniego kontaktu z suchą, beztłuszczową żywnością
- Pewne przyleganie do różnorodnych powierzchni także nierównych i pokrytych szronem i lodem


	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka			
							I	L	K	CL
3	FSC L7971-25	38,1 x 21,2	papier odporny na niską temperaturę	biały	1625	25	•	•	•	•
2	FSC L7970-25	63,5 x 33,9	papier odporny na niską temperaturę	biały	600	25	•	•	•	•



1 45,7 x 25,4
L6140-20
L6145-20




2 63,5 x 33,9
L6141-20
L6146-20
L7970-25



3 38,1 x 21,2
L7971-25



4 78 x 28
J8871-5



5 50 x 140
J8875-5



6 210 x 297
J8867-5



7 25,4 x 10
L7871-20

wszystkie wymiary w mm

ARKUSZE MAGNETYCZNE

do drukarek atramentowych

- Arkusze magnetyczne można przemieszczać i ponownie wykorzystywać w celu uzyskania niezwykle elastycznego użytkowania
- Do stosowania na tablicach, metalowych stojakach magazynowych, czy jako znak magnetyczny

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
4	J8871-5	78 x 28	z mikroperforacją	biały	90	5	•
5	J8875-5	50 x 140	z mikroperforacją	biały	40	5	•
6	J8867-5	210 x 297		biały	5	5	•

ETYKIETY PAPIEROWE DO TRUDNYCH POWIERZCHNI

do wszystkich drukarek A4

- Bardzo silnie przylegające papierowe etykiety
- Idealne do oznaczania i inwentaryzacji wewnątrz pomieszczeń
- Odpowiednie do nietypowych powierzchni: nierównych, wilgotnych, zimnych, ciepłych, chropowatych, brudnych itp.


	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
7	L7871-20	25,4 x 10	papier, silnie przylegające	biały	3780	20	• • • •
8	L7872-20	35,6 x 16,9	papier, silnie przylegające	biały	1600	20	• • • •
9	L7873-20	45,7 x 21,2	papier, silnie przylegające	biały	960	20	• • • •
10	L7874-20	63,5 x 29,6	papier, silnie przylegające	biały	540	20	• • • •
11	L7875-20	105 x 48	papier, silnie przylegające	biały	240	20	• • • •
12	L7876-20	105 x 148	papier, silnie przylegające	biały	80	20	• • • •
13	L7877-20	210 x 297	papier, silnie przylegające	biały	20	20	• • • •

ETYKIETY DO OZNACZANIA KABLI

do drukarek laserowych

- Idealne do oznaczania i organizowania kabli komputerowych, telefonicznych i innych sprzętów w biurze i w domu
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę (od -20 °C do +80 °C)

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
14	L7950-20	60 x 40	folia poliestrowa nie do zdercia	biały	480	20	• • •



8 35,6 x 16,9
L7872-20



9 45,7 x 21,2
L7873-20



10 63,5 x 29,6
L7874-20



11 105 x 48
L7875-20



12 105 x 148
L7876-20



13 210 x 297
L7877-20



14 60 x 40
L7950-20

wszystkie wymiary w mm

CO₂ Ekologiczny:
produkt neutralny dla klimatu

FSC Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

Drukarka: I = atramentowa L = laserowa K = kopiarka CL = kolorowa laserowa



DARMOWE szablony online:
www.avery-zweckform.pl

Nie możesz znaleźć numerów produktów?
Zobacz w skorowidzu na stronie 114.

ETYKIETY

DO OZNACZANIA



Chcesz profesjonalnie i oryginalnie oznaczyć swoje produkty?
W ofercie Avery Zweckform zawsze znajdziesz odpowiednie rozwiązania.
Nadaj swoim towarom niepowtarzalny i przyciągający uwagę klienta wygląd!

ETYKIETY NEONOWE

do drukarek laserowych

- Przyciągająca uwagę kolorystyka i kształt – odbłaskowe kolory wzmacniają zamierzony efekt
- Idealne do przekazywania ważnych informacji, specjalnych instrukcji, pilnych wiadomości
- Pozwalają uzyskać wyjątkową skuteczność w akcjach promocyjnych, wyprzedażach
- Łatwo dają się usunąć bez pozostawiania resztek kleju



	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
1	L7670R-25	Ø 63,5	usuwalne, okrągłe	czerwone neonowe	300	25	• • •
2	L7670Y-25	Ø 63,5	usuwalne, okrągłe	żółte neonowe	300	25	• • •
3	L7651Y-25	38,1 x 21,2	usuwalne	żółte neonowe	1625	25	• • •
4	L6003-25	63,5 x 29,6	usuwalne	czerwone neonowe	675	25	• • •
5	L6004-25	63,5 x 29,6	usuwalne	żółte neonowe	675	25	• • •
6	L7263R-25	99,1 x 38,1	usuwalne	czerwone neonowe	350	25	• • •
7	L7263Y-25	99,1 x 38,1	usuwalne	żółte neonowe	350	25	• • •
8	L6005-25	210 x 297	usuwalne	czerwone neonowe	25	25	• • •
9	L6006-25	210 x 297	usuwalne	żółte neonowe	25	25	• • •

1 Ø 63,5
L7670R-25
czerwony
neonowy

2 Ø 63,5
L7670Y-25
żółty
neonowy

3 38,1 x 21,2
L7651Y-25
żółty
neonowy

4 63,5 x 29,6
L6003-25
czerwony
neonowy

5 63,5 x 29,6
L6004-25
żółty
neonowy

6 99,1 x 38,1
L7263R-25
czerwony
neonowy

7 99,1 x 38,1
L7263Y-25
żółty
neonowy

8 210 x 297
L6005-25
czerwony
neonowy

9 210 x 297
L6006-25
żółty
neonowy

wszystkie wymiary w mm

Uwaga:
Przedstawione kolory z przyczyn technicznych
nie opowiadają oryginalnym kolorom!

ETYKIETY PRZEZROCZYSTE

do drukarek laserowych

- Błyszczące etykiety wykonane z przezroczystego materiału to stylowy wygląd Twoich produktów
- Idealne do oznaczania szkła, plastiku, metalu i błyszczących powierzchni
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę (od -20 °C do +80 °C)

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K C	
nowość	10 CO ₂ NEUTRAL	L7780-25	Ø 40	z poliestru	przezroczysty	600	25	• • •
	11 CO ₂ NEUTRAL	L7787-25	Ø 60	z poliestru	przezroczysty	300	25	• • •
nowość	12 CO ₂ NEUTRAL	L7788-25	Ø 80	z poliestru	przezroczysty	150	25	• • •
nowość	13 CO ₂ NEUTRAL	L7785-25	17,8 x 10	z poliestru	przezroczysty	6750	25	• • •
	14 CO ₂ NEUTRAL	L7781-25	45,7 x 25,4	z poliestru	przezroczysty	1000	25	• • •
	15 CO ₂ NEUTRAL	L7782-25	63,5 x 38,1	z poliestru	przezroczysty	525	25	• • •
	16 CO ₂ NEUTRAL	L7783-25	96 x 50,8	z poliestru	przezroczysty	250	25	• • •
nowość	17 CO ₂ NEUTRAL	L7786-25	99,1 x 139	z poliestru	przezroczysty	100	25	• • •
	18 CO ₂ NEUTRAL	L7784-25	210 x 297	z poliestru	przezroczysty	25	25	• • •



ETYKIETY BŁYSZCZĄCE

do drukarek atramentowych lub laserowych

- Białe etykiety błyszczące
- Gwarantują najwyższą, fotograficzną jakość wydruku o intensywnych kolorach i wyraźnych konturach
- Idealne do oznaczania produktów. Błyszczące etykiety zapewnią także eleganckie wykończenie broszurom i katalogom

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy A4/ Opak.	Drukarka I L K C
	do drukarek laserowych						
19	 L7765-40	99,1 x 67,7	błyszczące	biały	320	40	• •
17	 L7769-40	99,1 x 139	błyszczące	biały	160	40	• •
18	 L7767-40	210 x 297	błyszczące	biały	40	40	• •
	do drukarek atramentowych						
20	 C6080-10	63,5 x 46,6	błyszczące	biały	150	10	•
21	 C6081-10	88,9 x 63,5	błyszczące	biały	80	10	•



						wszystkie wymiary w mm
10 96 x 50,8 L7783-25	11 99,1 x 139 L7786-25 L7769-40	12 210 x 297 L7784-25 L7767-40	13 17,8 x 10 L7785-25	14 45,7 x 25,4 L7781-25	15 63,5 x 38,1 L7782-25	
16 96 x 50,8 L7783-25	17 99,1 x 139 L7786-25 L7769-40	18 210 x 297 L7784-25 L7767-40	19 99,1 x 67,7 L7765-40	20 63,5 x 46,6 C6080-10	21 88,9 x 63,5 C6081-10	

Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

Ekologiczny: produkt neutralny dla klimatu

DARMOWE szablony online:
www.avery-zweckform.pl

ETYKIETY

DO OZNACZANIA



DARMOWE

szablony online:

www.avery-zweckform.pl



ETYKIETY O NIETYPOWYCH KSZTAŁTACH

- Przyciągające wzrok oznaczenia z etykietami okrągłymi, owalnymi, kwadratowymi, ośmiokątnymi lub w kształcie kwiatów
- Dostępne jako trwale przylegające lub usuwalne bez pozostawiania śladów kleju
- Przyjazne dla środowiska: certyfikat FSC®


ETYKIETY OKRĄGŁE

do wszystkich drukarek A4


	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
trwale przylegające							
1	6221-10	Ø 10	okrągłe	biały	3.150	10	• • • •
2	6222-10	Ø 20	okrągłe	biały	880	10	• • • •
3	6223-10	Ø 30	okrągłe	biały	480	10	• • • •
4	L3415-10	Ø 40	okrągłe	biały	240	10	• • • •
4	L3415-100	Ø 40	okrągłe	biały	2.400	100	• • • •
5	6225-10	Ø 51	okrągłe	biały	150	10	• • • •
6	L3416-10	Ø 60	okrągłe	biały	120	10	• • • •
6	L3416-100	Ø 60	okrągłe	biały	1.200	100	• • • •
7	6227-10	Ø 65	okrągłe	biały	80	10	• • • •
8	6228-10	Ø 69	okrągłe	biały	80	10	• • • •
9	6229-10	Ø 80	okrągłe	biały	60	10	• • • •
usuwalne							
1	6221REV-10	Ø 10	okrągłe	biały	3.150	10	• • • •
2	L6019REV-25	Ø 10	okrągłe	biały	7.875	25	• • • •
3	6222REV-10	Ø 20	okrągłe	biały	880	10	• • • •
4	6223REV-10	Ø 30	okrągłe	biały	480	10	• • • •
4	5080	Ø 40	okrągłe	biały	240	10	• • • •
5	6225REV-10	Ø 51	okrągłe	biały	150	10	• • • •
6	6226REV-10	Ø 60	okrągłe	biały	120	10	• • • •
6	L7104REV-25	Ø 60	okrągłe	biały	300	25	• • • •
7	5081	Ø 65	okrągłe	biały	80	10	• • • •
8	6228REV-10	Ø 69	okrągłe	biały	80	10	• • • •
9	6229REV-10	Ø 80	okrągłe	biały	60	10	• • • •



1 Ø 10
6221-10
6221REV-10
L6019REV-25



2 Ø 20
6222-10
6222REV-10



3 Ø 30
6223-10
6223REV-10




4 Ø 40
L3415-10
L3415-100
5080




5 Ø 51
6225-10
6225REV-10




6 Ø 60
L3416-10
L3416-100
6226REV-10
L7104REV-25



7 Ø 65
6227-10
5081



8 Ø 69
6228-10
6228REV-10



9 Ø 80
6229-10
6229REV-10

wszystkie wymiary w mm

ETYKIETY OWALNE do wszystkich drukarek A4

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
trwale przylegające						
10 6241-10	40 x 20	owalne	biały	480	10	• • • •
12 6242-10	63,5 x 42,3	owalne	biały	180	10	• • • •
usuwalne						
11 5086	40 x 20	owalne	biały	360	10	• • • •
12 5087	63,5 x 42,3	owalne	biały	180	10	• • • •
12 L6024REV-25	63,5 x 42,3	owalne	biały	450	25	• • • •

ETYKIETY KWADRATOWE do wszystkich drukarek A4

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
trwale przylegające						
13 6251-10	35 x 35	kwadratowe	biały	350	10	• • • •
13 L7120-25	35 x 35	kwadratowe	biały	875	25	• • • •
14 6252-10	45 x 45	kwadratowe	biały	200	10	• • • •
14 L7121-25	45 x 45	kwadratowe	biały	500	25	• • • •
usuwalne						
13 6251REV-10	35 x 35	kwadratowe	biały	350	10	• • • •
14 6252REV-10	45 x 45	kwadratowe	biały	200	10	• • • •

ETYKIETY ÓSMIOKĄTNE do wszystkich drukarek A4

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
usuwalne						
15 5082	40,8 x 40,3	ośmiokątne	biały	240	10	• • • •
16 5083	61 x 60,3	ośmiokątne	biały	120	10	• • • •

ETYKIETY W KSZTAŁCIE KWIATU do wszystkich drukarek A4

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
usuwalne						
17 5084	40,8 x 40,3	kształt kwiatu	biały	240	10	• • • •
18 5085	60 x 59,5	kształt kwiatu	biały	120	10	• • • •



10 40 x 20 6241-10	11 40 x 20 5086	12 63,5 x 42,3 6242-10 5087 L6024REV-25	13 35 x 35 6251-10 6251REV-10 L7120-25	14 45 x 45 6252-10 6252REV-10 L7121-25	15 40,8 x 40,3 5082	16 61 x 60,3 5083	17 40,8 x 40,3 5084	18 60 x 59,5 5085
-----------------------	--------------------	--	---	---	------------------------	----------------------	------------------------	----------------------

wszystkie wymiary w mm

ETYKIETY

DO OZNACZANIA

AVERY
Zweckform

KÓŁKA Z SYMBOLAMI

w dyspenserze

- Pewnie i trwale przylegają
- Idealne do głosowania i wyrażania opinii
- Wyraźnie widoczne

Art. Nr	Format mm	Kolor	w dyspenserze Etykiety/Opakowanie
1 3858	Ø 19	zielony, wesola buźka	250
2 3859	Ø 19	czerwony, smutna buźka	250
3 3860	Ø 19	żółty/niebieska strzałka	250
4 3861	Ø 19	żółty/niebieski kciuk	250

ETYKIETY PROMOCYJNE

w dyspenserze

- Idealne do promowania sprzedaży i zwiększania lojalności klientów
- Do naklejania na torbach na zakupy, paragonach i fakturach, kartach i zaproszeniach
- Opakowanie: praktyczny, solidny dozownik chroniący przed zabrudzeniem
- Etykiety papierowe w żywych kolorach

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/ Opak.	SU
1 3847	okrągłe, Ø 38, Ø 17	napis: „Sale”	różowy/żółty	100 + 200	6



1 Ø 38, Ø 17
3847*



1 Ø 19
3858*



2 Ø 19
3859*



3 Ø 19
3860*



*zdjęcia w oryginalnym rozmiarze

SU – jednostka sprzedaży

BRAŻOWE ETYKIETY NA PRODUKTY do wszystkich drukarek A4

- Nadaj swoim produktom nowoczesny i naturalny wygląd
- Przyjazne dla środowiska, wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
1 L7105-25	Ø 40	okrągłe	brązowy	600	25	• • • •
2 L7106-25	Ø 60	okrągłe	brązowy	300	25	• • • •
3 L7103-25	63,5 x 42,3	owalne	brązowy	450	25	• • • •
4 L7110-25	62 x 42	prostokątne	brązowy	450	25	• • • •
5 L7108-25	105 x 57	prostokątne	brązowy	250	25	• • • •
6 L7109-25	210 x 297	prostokątne	brązowy	25	25	• • • •



ETYKIETY STRZAŁKI

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	SU
Etykiety na arkuszu					
3008*	39 x 9	strzałki, silne przyleganie	neonowy pomarańczowy	63	10



SU – jednostka sprzedaży

Uwaga:
Przedstawione kolory z przyczyn technicznych nie opowiadają oryginalnym kolorom!



1 Ø 40
L7105-25



2 Ø 60
L7106-25



3 63,5 x 42,3
L7103-25



4 62 x 42
L7110-25



5 105 x 57
L7108-25



6 210 x 297
L7109-25

wszystkie wymiary w mm

Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

Drukarka: I = atramentowa L = laserowa K = kopiarka CL = kolorowa laserowa

Nie możesz znaleźć numerów produktów?
Zobacz w skorowidzu na stronie 114.




KÓŁKA DO ZAZNACZANIA

do opisu ręcznego

- Silnie przylegają na wielu powierzchniach i idealnie nadają się do zwracania uwagi
- Średnice: Ø 8, 10, 12, 18 i 19 mm, każdy rozmiar w pięciu kolorach
- Dostępne również w wersji z łatwosuwalnym klejem

Wybierz spośród następujących wariantów opakowania



W dyspenserze

- do średnich projektów
- Przyjazna dla użytkownika funkcja samodzielnego dozowania
- Dozownik chroniący przed zabrudzeniem

Płaskie paczki

- do dużych projektów

Małe paczki

- dla mniejszych projektów

	Mała paczka		W dyspenserze		Płaska paczka		Format mm	Kolor	Przyleganie
	Art. Nr	Etykiat/Opak.	Art. Nr	Etykiat/Opak.	Art. Nr	Etykiat/Opak.			
1	3175	416					Ø 8	○ biały	trwałe
1	3009	416					Ø 8	● czarny	trwałe
1	3010	416					Ø 8	● czerwony	trwałe
1	3011	416					Ø 8	● niebieski	trwałe
1	3012	416					Ø 8	● zielony	trwałe
1	3013	416					Ø 8	● żółty	trwałe
1	3177	416					Ø 8	● czerwony neonowy	trwałe
1	3178	416					Ø 8	● pomarańczowy neonowy	trwałe
1	3179	416					Ø 8	● zielony neonowy	trwałe
1	3110	416					Ø 8	● ciemnoszary	trwałe
1	3111	416					Ø 8	● róż	trwałe
1	3112	416					Ø 8	● purpurowy	trwałe
2	3090	416					Ø 8	zestaw kolorów	trwałe
3	3589	416					Ø 8	● czerwony	usuwalne
3	3591	416					Ø 8	● ciemnoniebieski	usuwalne
3	3592	416					Ø 8	● jasnozielony	usuwalne
3	3593	416					Ø 8	● żółty	usuwalne
3	3594	416					Ø 8	● róż	usuwalne
4			3850	800			Ø 10	● magenta	trwałe
4			3851	800			Ø 10	● jasnozielony	trwałe
4			3852	800			Ø 10	● żółty	trwałe
4			3853	800			Ø 10	● ciemnoniebieski	trwałe
5	3145	270					Ø 12	○ biały	trwałe
5	3140	270					Ø 12	● czarny	trwałe
5	3141	270					Ø 12	● czerwony	trwałe
5	3142	270					Ø 12	● blue	trwałe
5	3143	270					Ø 12	● green	trwałe
5	3144	270					Ø 12	● yellow	trwałe
5	3147	270					Ø 12	● czerwony neonowy	trwałe
5	3148	270					Ø 12	● pomarańczowy neonowy	trwałe
5	3149	270					Ø 12	● zielony neonowy	trwałe

jednostka sprzedaży (SU):

SU mała paczka = 10
SU w dyspenserze = 10
SU płaska paczka = 1

Mała paczka		W dyspenserze		Płaska paczka		Format mm	Kolor	Przyleganie
Art. Nr	Etykiet/Opak.	Art. Nr	Etykiet/Opak.	Art. Nr	Etykiet/Opak.			
5	3113	270				ø 12	ciemnoszary	trwale
5	3114	270				ø 12	róż	trwale
5	3115	270				ø 12	purpurowy	trwale
6	3088	270				ø 12	zestaw kolorów	trwale
7	3595	96				ø 18	czerwony	usuwalne
7	3596	96				ø 18	ciemnoniebieski	usuwalne
7	3597	96				ø 18	jasnozielony	usuwalne
7	3598	96				ø 18	żółty	usuwalne
7	3599	96				ø 18	róż	usuwalne
8	3170	96				ø 18	biały	trwale
8	3003	96				ø 18	czarny	trwale
8	3004	96				ø 18	czerwony	trwale
8	3005	96				ø 18	niebieski	trwale
8	3006	96				ø 18	zielony	trwale
8	3007	96				ø 18	żółty	trwale
8	3171	96				ø 18	grey	trwale
8	3172	96				ø 18	czerwony neonowy	trwale
8	3173	96				ø 18	pomarańczowy neonowy	trwale
8	3174	96				ø 18	zielony neonowy	trwale
8	3116	96				ø 18	ciemnoszary	trwale
8	3117	96				ø 18	róż	trwale
8	3118	96				ø 18	purpurowy	trwale
8				3374	1056	ø 18	czerwony	trwale
8				3375	1056	ø 18	niebieski	trwale
8				3376	1056	ø 18	zielony	trwale
8				3377	1056	ø 18	żółty	trwale
9	3089	96				ø 18	zestaw kolorów	trwale
10			3854	250		ø 19	magenta	trwale
10			3855	250		ø 19	jasnozielony	trwale
10			3856	250		ø 19	żółty	trwale
10			3857	250		ø 19	ciemnoniebieski	trwale

1 Ø 8 mm



2 zestaw kolorów



3 usuwalne




4 Ø 10 mm




5 Ø 12 mm




6 zestaw kolorów




7 Ø 18 mm, usuwalne




8 Ø 18 mm



9 zestaw kolorów



10 Ø 19 mm



ETYKIETY

CENOWE



Wszechstronne rozwiązania do oznaczania cen znajdziesz w ofercie Avery Zweckform! Bez względu na to czy chcesz sam wydrukować etykiety z cenami czy opisać je ręcznie. Dzięki profesjonalnym etykietom cenowym od Avery Zweckform osiągniesz doskonały efekt.



USUWALNE ETYKIETY CENOWE

do wszystkich drukarek A4

- Idealne do profesjonalnego oznaczania cen na produktach
- Pewnie przylegają do wielu różnych powierzchni i dają się łatwo usunąć nie pozostawiając resztek kleju
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online: www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
usuwalne						
1 L3410REV-25	26 x 16	w kształcie etykiety cenowej	○ biały	2550	25	• • • •



TRWAŁE ETYKIETY CENOWE

do opisu ręcznego

- Trwałe etykiety samoprzylepne ze środkowym paskiem bez kleju

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/Opak.
3 3335	49 x 10	etykieta w kształcie hantla	○ biały	930



1 26 x 16
L3410REV-25



3 49 x 10 mm
3335

rozmiar oryginalny

DARMOWE
szablony online:
www.avery-zweckform.pl

wszystkie wymiary w mm

METKOWNICE CENOWE

- Łatwo i szybko stworzysz etykiety cenowe, kody partii towaru, czy oznaczenia daty za pomocą etykiet zabezpieczających przed manipulacją
- Optymalne rozwiązanie do ometkowania produktów dla sklepów detalicznych
- Solidne, lekkie i wszechstronne w użyciu
- Łatwa obsługa (zawiera instrukcję), podawanie w poziomie i wyrównywanie drukowania

Metkownica cenowa jednowierszowa:

- Zadruck do 8 znaków alfanumerycznych zawierających €, %, /

Metkownica cenowa dwuwierszowa:

- Górna linia: do 10 znaków alfanumerycznych zawierających €, %, /
- Dolna linia: do 8 znaków alfanumerycznych zawierających €, %, /




Art. Nr	Opis	Kolor	Zawartość/ Opak.
PL1/8	metkownica cenowa jednowierszowa	● czarny	1
PL2/18	metkownica cenowa dwuwierszowa	● czarny	1

ETYKIETY CENOWE NA ROLCE

- Trwale przylegające albo usuwalne etykiety
- Pasujące odpowiednio do metkownicy jedno- lub dwuwierszowej

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Rolek/ Opak.	Etykiety/ Rolka	Etykiety/ Opak.
trwale przylegające						
4 PLP1226	26 x 12	na rolce, 1 linia	○ biały	10	1.500	15.000
5 PLP1626	26 x 16	na rolce, 2 linie	○ biały	10	1.200	12.000
4 RPLP1226	26 x 12	na rolce, 1 linia	● czerwony	10	1.500	15.000
5 RPLP1626	26 x 16	na rolce, 2 linie	● czerwony	10	1.200	12.000
usuwalne						
4 PLR1226	26 x 12	na rolce, 1 linia	○ biały	10	1.500	15.000
5 PLR1626	26 x 16	na rolce, 2 linie	○ biały	10	1.200	12.000



WYMIENNE ROLKI Z TUSZEM DO METKOWNIC CENOWYCH

- Nadruk nie rozmazuje się, jest wyraźny i czytelny.
- Odpowiednie dla metkownicy cenowej PL1/8 (jednoliniowa) i PL2/18 (dwuliniowa)
- Jedna rolka z tuszem wystarcza na około 20,000 wydruków

Art. Nr	Opis	Kolor	Zawartość/ Opak.
IRAV5	Wymienne rolki z tuszem	● black	5





Każdy ma prawo popełnić błąd! A dzięki etykietom kryjącym i korekcyjnym od Avery Zweckform, bardzo łatwo taki błąd naprawić!



KRYJĄCE ETYKIETY KOREKCYJNE Z TECHNOLOGIĄ BLOCKOUT™ do wszystkich drukarek A4

- Zastosowana technologia BlockOut sprawia, że etykieta całkowicie zakrywa treści znajdujące się pod nią, umożliwiając ponowne wykorzystanie nieaktualnych materiałów
- Łatwe i szybkie etykietowanie z naszymi darmowymi szablonami online: www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Pack	Drukarka I L K CL
1 6094	210 x 297	kryjące	biały	25	25	• • • •

DARMOWE
szablony online:
www.avery-zweckform.pl




TAŚMY KOREKCYJNE do opisu ręcznego

- Niezawodna i czysta korekcja

Art No	Format mm (WxH)	Opis Szerokość wiersza jak w maszynie do pisania	Kolor	SU
2 3513	4,2 mm x 15 m	1-wiersz (w dyspenserze)	biały	10
3 3514	8,5 mm x 15 m	2-wiersze (w dyspenserze)	biały	10
4 3515	21,1 mm x 15 m	5-wierszy (w dyspenserze)	biały	5

SU - jednostka sprzedaży



2 4,2 mm x 15 m 3513

3 8,5 mm x 15 m 3514


4 21,1 mm x 15 m 3515

NAKLEJKI DO TARCZ STRZELNICZYCH


- Praktyczne pudełko z podajnikiem gwarantuje łatwe oraz szybkie wyciąganie i przyklejenie etykiet
- Optymalne do zaklejania otworów po pociskach na tarczach strzelniczych

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/ Opak.	SU
w dyspenserze					
5 3521	Ø 19	okrągłe	biały	1000	10
6 3522	Ø 19	okrągłe	biały	1000	10

SU - jednostka sprzedaży



5 Ø 19 mm
3521



6 Ø 19 mm
3522



ETYKIETY

NA NOŚNIKI DANYCH



ETYKIETY NA CD

ClassicSize

- Etykiety w rozmiarze ClassicSize – zakrywają powierzchnię płyty z wyłączeniem przezroczystej części
- Wyposażone są w praktyczne uchwyty ułatwiające naklejanie na płytę

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
do wszystkich drukarek A4						
1 L6015-25	Ø 117	kryjące, pomocnik centrujący	białe	50	25	• • • •
1 L6043-25	Ø 117	kryjące	białe	50	25	• • • •
1 L6043-100	Ø 117	kryjące	białe	200	100	• • • •
do drukarek atramentowych						
1 C6074-20	Ø 117	błyszczące	białe	40	20	•

ETYKIETY NA CD

SuperSize




- Etykiety w rozmiarze SuperSize – zakrywają całą powierzchnię płyty, więcej miejsca na projekt
- Wyposażone są w praktyczne uchwyty ułatwiające naklejanie na płytę

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
do wszystkich drukarek A4						
2 L7676-25	Ø 117	kryjące	białe	50	25	• • • •
2 L7676-100	Ø 117	kryjące	białe	200	100	• • • •
do drukarek atramentowych						
2 C9660-25	Ø 117	błyszczące	białe	50	25	•
2 J8676-25	Ø 117	szybko schnące, specjalnie powlekane	białe	50	25	•
do drukarek laserowych						
2 L7760-25	Ø 117	błyszczące	białe	50	25	• •

WKŁADKI DO PUDEŁEK CD

- Dopasuj okładkę do swojej etykiety – nadaje się do standardowych i cienkich pudełek „jewel”
- Wkładki CD są wykonane z wysokiej jakości materiału z mikroperforacją

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opak.	Arkuszy A4/Opak.	Drukarka I L K CL
do wszystkich drukarek A4						
3 C32250-25	151 x 118	do standardowego pudełka typu Jewel Case, przód i tył opakowania na jednym arkuszu	białe	25	25	• • • •



wszystkie wymiary w mm



Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą




USUWALNE ETYKIETY NA NOŚNIKI DANYCH

do wszystkich drukarek A4

- Idealne do tworzenia archiwów i opisu nośników pamięci
- Niezawodna przyczepność i możliwość usunięcia bez pozostawiania śladów kleju

Art. Nr		Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/ Opak.	Arkuszy A4/ Opak.	Drukarka			
							I	L	K	CL
do kaset VHS										
3		L4742REV-25	78,7 x 46,6	strona przednia	białe	300	25	•	•	•
4		L4746REV-25	147,3 x 20	strona tylna	białe	325	25	•	•	•
do dyskietek										
5		L4738REV-25	70 x 50,8	na dyskietki 3,5", strona przednia, także jako wkładka dla pudełka MiniDisc	białe	250	25	•	•	•
6		L4747REV-25	59 x 50	na dyskietki ZIP	białe	375	25	•	•	•
do przezroczcy i slajdów										
7		L6020REV-25	43,2 x 8,5	pasuje również na kasetę VHS-/C, Mini DV i DAT	białe	3200	25	•	•	•
do kaset typu Data Cartridge										
8		L6022REV-25	63,5 x 8,5	do Hi8, Data Cartridge, Travan	białe	2400	25	•	•	•



wszystkie wymiary w mm



Materiał wierzchni etykiet wykonany z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych i nadający się do recyklingu wraz z makulaturą

Drukarka: I = atramentowa L = laserowa K = kopiarka CL = kolorowa laserowa

DARMOWE
szablony online:
www.avery-zweckform.pl

Nie możesz znaleźć numerów produktów?
Zobacz w skorowidzu na stronie 114.