

Folie do prezentacji i kreacji



Folie od Avery Zweckform wykorzystasz do wszechstronnych zastosowań. Każda prezentacja przygotowana na naszych foliach do slajdów odniesie sukces. A używając folii samoprzylepnych stworzysz niepowtarzalne materiały reklamowe lub dekoracje.



FOLIE

PORADNIK 108

Przewodnik po foliach 108

FOLIE DO DRUKAREK LASEROWYCH I KOPIAREK

Folie do rzutników do drukarek laserowych czarno-białych i kserokopiarek 110

Folie do rzutników do kserokopiarek cz.-b. 110

Folie do rzutników do drukarek laserowych kolorowych 111

Folie przezroczyste, samoprzylepne 112

Folie białe do użytku zewnętrznego 113


Folie na klisze drukarskie 113

FOLIE DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH

Folie do rzutników 114

Folie przezroczyste, samoprzylepne 114

Folie białe, błyszczące, samoprzylepne 115





PORADNIK

PRZEGLĄD ASORTYMENTU FOLII

FOLIE POWLEKANE

Wymagania stawiane foliom uzależnione są od stosowanej technologii druku. Folie do drukarek atramentowych muszą dobrze wchłaniać tusz, podczas gdy druk laserowy wymaga, aby folie były odporne na wysokie temperatury i dobrze utrwały naniesiony toner. Optymalny efekt uzyskiwany jest dzięki pokryciu folii specjalnymi powłokami, innymi dla drukarek atramentowych i innymi dla drukarek laserowych. Dzięki temu otrzymujemy najlepsze rezultaty – fotorealistyczne wydruki o trwałych barwach. Folie do drukarek atramentowych są zwykle pokrywane specjalnymi powłokami. W przypadku folii do drukarek laserowych i kopiarek występują zarówno folie powlekane jak i niepowlekane. Podczas gdy folie niepowlekane gwarantują bardzo dobrą przejrzystość, folie powlekane mają szereg innych zalet: lepsze podawanie arkuszy, pewniejsze przejście przez drukarkę, lepsze właściwości antystatyczne, większe zacinanie i trwałość tonera.

Jednostronnie powlekane:

- Wszystkie folie do drukarek atramentowych
- Folie do drukarek laserowych i kopiarek **z** paskiem kontrolnym lub podkładem

Obustronnie powlekane:

- Wszystkie folie do drukarek laserowych i kopiarek **bez** paska kontrolnego i podkładu

OPTYCZNA KONTROLA PODAWANIA PAPIERU

Drukarki z optyczną kontrolą podawania papieru rozpoznają materiał do zadruku tylko wtedy, gdy nie jest przejrzysty – arkusze przezroczyste nie są wciągane.

W związku z tym oferujemy folie z białym paskiem kontrolnym, który można oderwać po wydrukowaniu.

W zależności od wymogów urządzeń drukujących, pasek kontrolny znajduje się na krótszym boku (np. dla drukarek) lub na boku dłuższym (np. dla kopiarek).


Pasek kontrolny



Krótszy bok

Dłuższy bok

Podkład (przymocowanie)



Od góry

Z boku

INNE SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

Podawanie folii do drukarki:

Prawie wszystkie folie można załadować do głównego podajnika drukarki i nie trzeba podawać pojedynczych arkuszy.

Właściwości antystatyczne:

Materiał, z którego wykonana jest folia elektryzuje się. Mogłoby to powodować problemy, ponieważ drukarki laserowe oraz koparki wykorzystują w procesie druku właśnie ładunki elektryczne. Specjalne powłoki, jakimi pokrywane są folie zapobiegają niepożądanemu ich elektryzowaniu się.

Odporność na wysokie temperatury:

Wszystkie folie Avery Zweckform wykonane są z poliestru i w związku z tym są odporne na ekstremalne temperatury. Drukarki laserowe i koparki utrwalają toner w temperaturze ok. 180–210°C. Temperatura topnienia poliestru wynosi ok. 267°C, tak więc nasze folie gwarantują pełne bezpieczeństwo. Ponadto oferujemy folie o podwyższonej wytrzymałości, w tym żaroodporne, dzięki czemu nadają się one do wszystkich urządzeń, które utrwalają toner w całym zakresie temperatur, jak np. drukarki HP.



PORADNIK

PRZEGLĄD ASORTYMENTU FOLII

TECHNOLOGIE AVERY ZWECKFORM



Technologia QCT

Quattro Clean to opatentowana technologia zabezpieczająca krawędzie arkusza, dzięki której nie ma możliwości aby doszło do wycieku kleju i zabrudzenia oraz uszkodzenia drukarki. Dajemy gwarancję na brak zacięć i bezpieczną pracę ze wszystkimi drukarkami podczas druku materiałów samoprzylepnych



Wysoki połysk

Oznaczenie „Wysoki połysk” dotyczy materiałów przeznaczonych do szybkich, fotorealistycznych wydruków zdjęć, o wspaniałym odwzorowaniu barw i ostrych konturach.

WYJAŚNIENIA NA OPAKOWANIU



Nazwa produktu

Zdjęcie ilustrujące przeznaczenie produktu

Technologia zadruku (atrament lub laser)

Nr artykułu

Format, liczba arkuszy



FOLIE DO DRUKAREK LASEROWYCH I KOPIAREK

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO DRUKAREK LASEROWYCH I KOPIAREK

- Powlekane folie gwarantujące wydruki o ostrych konturach i dobrej przyczepności tonera
- Podawanie wielu arkuszy. Łatwa obsługa dzięki podawaniu do druku z głównego podajnika drukarki
- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
1 3550	A4	powlekane, do druku z podajnika, z podkładem przyklejonym z góry	•	0,10 mm	100	• •
2 3552	A4	powlekane, do druku z podajnika	•	0,10 mm	100	• •
2 3562	A4	powlekane, do druku z podajnika	•	0,10 mm	25	• •
2 3563	A4	powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	100	• •
3 3553	A4	powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na dłuższej krawędzi	•	0,10 mm	100	• •



FOLIE DO RZUTNIKÓW DO CZARNO-BIAŁYCH KOPIAREK

- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Idealne do szybkiego i bezproblemowego przygotowania slajdów do prezentacji
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
4 3555	A4	powlekane, z przekładkami, podawanie pojedynczych arkuszy		0,10 mm	100	•
1 3557	A4	powlekane, do druku z podajnika, z podkładem przyklejonym z góry	•	0,10 mm	100	•
1 3567	A4	powlekane, do druku z podajnika, z podkładem przyklejonym z góry	•	0,10 mm	10	•
5 3568	A4	powlekane, do druku z podajnika, z podkładem przyklejonym z góry	•	0,10 mm	10	•



FOLIE DO KOLOROWYCH DRUKAREK LASEROWYCH


FOLIE DO RZUTNIKÓW DO KOLOROWYCH DRUKAREK LASEROWYCH

- Powlekane folie gwarantujące wydruki o ostrych konturach i dobrej przyczepności tonera
- Podawanie wielu arkuszy. Łatwa obsługa dzięki podawaniu do druku z głównego podajnika drukarki
- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników


Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
6 3559	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na krótszej krawędzi	•	0,10 mm	50	•
3 3560	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na dłuższej krawędzi	•	0,10 mm	50	•
7 3561	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	50	•
7 3566	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	20	•




1 3550/3557/3567
Folia powlekana, z podkładem przyklejonym z góry, do druku z podajnika



2 3552/3562/3563
Folia powlekana, do druku z podajnika




3 3553/3560
Folia powlekana, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na dłuższej krawędzi




4 3555
Folia powlekana, z przekładkami, do pojedynczego podawania arkuszy



5 3568
Folia powlekana, z podkładem przyklejonym z boku, do druku z podajnika



6 3559
Folia powlekana, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na krótszej krawędzi



7 3561/3566
Folia powlekana, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę

Technologia: I = drukarka atramentowa L = drukarka laserowa K = Ksero CL = kolorowa drukarka laserowa

Nie znalazłeś kodu produktu?
Sprawdź go w indeksie na str. 116



FOLIE DO DRUKAREK LASEROWYCH I KOPIAREK



FOLIE PRZETOCZYSTE, SAMOPRZYLEPNE


- Łatwe do rozcinania dzięki 10 mm siatce nadrukowanej na tylnej stronie.
- Łatwy do odklejenia podkład, dzięki nacięciom na tylnej stronie.
- Możliwość przesunięcia folii w krótkim czasie po naklejeniu, ułatwia jej precyzyjne przyklejenie.
- Folie znajdują wszechstronne zastosowanie w reklamie i dekoracji. Idealne do tworzenia szyldów, materiałów ozdobnych, powlekanych grafik, czy znaków.
- Możliwość wyklejania różnych powierzchni i materiałów takich jak: szkło, tworzywa sztuczne, czy metale

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3480	A4	powlekane, matowe wykończenie, do drukarek laserowych cz.-b. i kolorowych oraz kopiarek	•	0,14 mm	100	• • •
3482	A4	powlekane, matowe wykończenie, do drukarek laserowych cz.-b. i kolorowych oraz kopiarek	•	0,14 mm	25	• • •



Technologia Quattro Clean

Zastosowanie Technologii QCT daje gwarancję, że klej nie wycieknie do drukarki w czasie druku i jej nie uszkodzi. Przezroczyste, samoprzylepne folie Avery Zweckform zostały wyposażone w krawędzie QCT, które zabezpieczają wszystkie brzegi arkusza zapewniając płynną pracę drukarki bez zacięć.



Strona tylna: (3480 / 3482)

Czarna krawędź na podkładzie gwarantuje płynne i bezproblemowe podawanie do druku z podajnika drukarki

FOLIE DO DRUKAREK LASEROWYCH I KOPIAREK

FOLIE BIAŁE, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

- Idealne do użytku zewnętrznego - wytrzymałe, nierozpuszczalne w wodzie, odporne na zmiany temperatur i kurz
- Powlekane, do druku z podajnika
- Nieżółknące, doskonale nadają się do zadruku ważnych dokumentów w celu ich archiwizacji

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3487	A4	powlekane, do druku z podajnika, do drukarek laserowych cz.-b. i cz.-b. kopiarek	•	0,12 mm	100	• • •




FOLIE NA KLISZE DRUKARSKIE

- Sam stwórz folie na klisze drukarskie przeznaczone do dalszej obróbki w drukarni
- Mleczne, matowe folie gwarantują idealne naświetlenie płyty, potrzebnej do dalszego etapu produkcji materiałów w drukarni.
- Łatwy, szybki i tani sposób na przygotowywanie klisz drukarskich idealnych do ulotek, jadłospisów itd.

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3491	A4	przezroczyste, matowe, powlekane, do druku z podajnika, do cz.-b. drukarek laserowych	•	0,10 mm	100	•



To takie proste:



- 1 Przygotowujemy projekt (tekst, ilustracje) przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.



- 2 Wkładamy specjalną, matową folię do podajnika drukarki. Rozpoczynamy druk. Gotowe!



- 3 Drukarnia naświetla z naszych klisz płyty potrzebne do dalszego etapu produkcji.




FOLIE DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH


FOLIE DO RZUTNIKÓW

- Specjalna powłoka gwarantuje najwyższą jakość wydruku z nasyconymi kolorami i ostrymi konturami
- Szybkie wchłanianie tuszu zapobiega jego rozmywaniu się
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników
- Idealne do przygotowania wysokiej jakości kolorowych prezentacji

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
1 2502	A4	przezroczyste, powlekane	•	0,11 mm	50	•
1 2503	A4	przezroczyste, powlekane	•	0,11 mm	10	•
2 2504	A4	przezroczyste, powlekane, z usuwalnym paskiem kontrolnym po krótkim boku	•	0,11 mm	50	•



1
2502/2503
do druku
z podajnika



2
2504
z paskiem kontrolnym
na krótszej krawędzi

FOLIE PRZEZROCZYSTE, SAMOPRZYLEPNE

- Najwyższa jakość dla fotorealistycznych wydruków o ostrych konturach i nasyconych barwach
- Po naklejeniu są praktycznie niewidoczne. Dzięki temu tekst i grafika wyglądają, jak nadrukowane bezpośrednio na powierzchnię
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników
- Folie znajdują wszechstronne zastosowanie w reklamie i dekoracji

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3 2501	A4	Powlekane, samoprzylepne	•	0,17 mm	50	•
3 2500	A4	Powlekane, samoprzylepne	•	0,17 mm	10	•



3
2501/2500
samoprzylepne






FOLIE DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH

FOLIE BIAŁE, BŁYSZCZĄCE, SAMOPRZYLEPNE

- Fotograficzna jakość wydruków o ostrych konturach i nasyconych barwach
- Folie samoprzylepne, które możesz przyciąć według własnych potrzeb
- Idealne do wydruków zdjęć i obrazów
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia			
						I	L	K	CL
2507	A4	wysokobłyszczące, powlekane, samoprzylepne	•	0,2 mm	50	•			



2507
samoprzylepne

