

PRZEGLĄD ASORTYMENTU FOLII

FOLIE POWLEKANE

Wymagania stawiane foliom uzależnione są od stosowanej technologii druku. Folie do drukarek atramentowych muszą dobrze wchłaniać tusz, podczas gdy druk laserowy wymaga, aby folie były odporne na wysokie temperatury i dobrze utrzymywały naniesiony toner. Optymalny efekt uzyskiwany jest dzięki pokryciu folii specjalnymi powłokami, innymi dla drukarek atramentowych i innymi dla drukarek laserowych. Dzięki temu otrzymujemy najlepsze rezultaty – fotorealistyczne wydruki o trwałych barwach. Folie do drukarek atramentowych są zwykle pokrywane specjalnymi powłokami. W przypadku folii do drukarek laserowych i kopiarek występują zarówno folie powlekane jak i niepowlekane. Podczas gdy folie niepowlekane gwarantują bardzo dobrą przejrzystość, folie powlekane mają szereg innych zalet: lepsze podawanie arkuszy, pewniejsze przejście przez drukarkę, lepsze właściwości antystatyczne, większe zaczernienie i trwałość tonera.

Jednostronnie powlekane:

- Wszystkie folie do drukarek atramentowych
- Folie do drukarek laserowych i kopiarek **z** paskiem kontrolnym lub podkładem

Obustronnie powlekane:

- Wszystkie folie do drukarek laserowych i kopiarek **bez** paska kontrolnego i podkładu

OPTYCZNA KONTROLA PODAWANIA PAPIERU

Drukarki z optyczną kontrolą podawania papieru rozpoznają materiał do zadruku tylko wtedy, gdy nie jest przejrzysty – arkusze przezroczyste nie są wciągane.

W związku z tym oferujemy folie z białym paskiem kontrolnym, który można oderwać po wydrukowaniu.

W zależności od wymogów urządzeń drukujących, pasek kontrolny znajduje się na krótszym boku (np. dla drukarek) lub na boku dłuższym (np. dla kopiarek).


Pasek kontrolny



Krótszy bok

Dłuższy bok

Podkład (przymocowanie)



Od góry

Z boku

INNE SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

Podawanie folii do drukarki:

Prawie wszystkie folie można załadować do głównego podajnika drukarki i nie trzeba podawać pojedynczych arkuszy.

Właściwości antystatyczne:

Materiał, z którego wykonana jest folia elektryzuje się. Mogłoby to powodować problemy, ponieważ drukarki laserowe oraz koparki wykorzystują w procesie druku właśnie ładunki elektryczne. Specjalne powłoki, jakimi pokrywane są folie zapobiegają niepożądanemu ich elektryzowaniu się.

Odporność na wysokie temperatury:

Wszystkie folie Avery Zweckform wykonane są z poliestru i w związku z tym są odporne na ekstremalne temperatury. Drukarki laserowe i koparki utrwalają toner w temperaturze ok. 180–210°C. Temperatura topnienia poliestru wynosi ok. 267°C, tak więc nasze folie gwarantują pełne bezpieczeństwo. Ponadto oferujemy folie o podwyższonej wytrzymałości, w tym żaroodporne, dzięki czemu nadają się one do wszystkich urządzeń, które utrwalają toner w górnym zakresie temperatur, jak np. drukarki HP.

FOLIE PRZEZROCZyste, SAMOPRZYLEPNE

- Łatwe do rozcinania dzięki 10 mm siatce nadrukowanej na tylnej stronie.
- Łatwy do odklejenia podkład, dzięki nacięciom na tylnej stronie.
- Możliwość przesunięcia folii w krótkim czasie po naklejeniu, ułatwia jej precyzyjne przyklejenie.
- Folie znajdują wszechstronne zastosowanie w reklamie i dekoracji. Idealne do tworzenia szyldów, materiałów ozdobnych, powlekanych grafik, czy znaków.
- Możliwość wyklejania różnych powierzchni i materiałów takich jak: szkło, tworzywa sztuczne, czy metale

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3480	A4	powlekane, matowe wykończenie, do drukarek laserowych cz.-b. i kolorowych oraz kopiarek	•	0,14 mm	100	• • •
3482	A4	powlekane, matowe wykończenie, do drukarek laserowych cz.-b. i kolorowych oraz kopiarek	•	0,14 mm	25	• • •



FOLIE BIAŁE, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

- Idealne do użytku zewnętrznego - wytrzymałe, nierozpuszczalne w wodzie, odporne na zmiany temperatur i kurz
- Powlekane, do druku z podajnika
- Nieżółknące, doskonale nadają się do zadruku ważnych dokumentów w celu ich archiwizacji

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3487	A4	powlekane, do druku z podajnika, do drukarek laserowych cz.-b. i cz.-b. kopiarek	•	0,12 mm	100	• • •



FOLIE NA KLISZE DRUKARSKIE

- Sam stwórz folie na klisze drukarskie przeznaczone do dalszej obróbki w drukarni
- Mleczne, matowe folie gwarantują idealne naświetlenie płyty, potrzebnej do dalszego etapu produkcji materiałów w drukarni.
- Łatwy, szybki i tani sposób na przygotowywanie klisz drukarskich idealnych do ulotek, jadalospisów itd.

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3491	A4	przezroczyste, matowe, powlekane, do druku z podajnika, do cz.-b. drukarek laserowych	•	0,10 mm	100	•



FOLIE DO RZUTNIKÓW

- Specjalna powłoka gwarantuje najwyższą jakość wydruku z nasycenymi kolorami i ostrymi konturami
- Szybkie wchłanianie tuszu zapobiega jego rozmazywaniu się
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników
- Idealne do przygotowania wysokiej jakości kolorowych prezentacji

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
1 2502	A4	przezroczyste, powlekane	•	0,11 mm	50	•
1 2503	A4	przezroczyste, powlekane	•	0,11 mm	10	•
2 2504	A4	przezroczyste, powlekane, z usuwalnym paskiem kontrolnym po krótkim boku	•	0,11 mm	50	•



FOLIE DO RZUTNIKÓW DO DRUKAREK LASEROWYCH I KOPIAREK

- Powlekane folie gwarantujące wydruki o ostrych konturach i dobrej przyczepności tonera
- Podawanie wielu arkuszy. Łatwa obsługa dzięki podawaniu do druku z głównego podajnika drukarki
- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
2 3552	A4	powlekane, do druku z podajnika	•	0,10 mm	100	• •
2 3562	A4	powlekane, do druku z podajnika	•	0,10 mm	25	• •
2 3563	A4	powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	100	• •
3 3553	A4	powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na dłuższej krawędzi	•	0,10 mm	100	• •

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO CZARNO-BIAŁYCH KOPIAREK


- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Idealne do szybkiego i bezproblemowego przygotowania slajdów do prezentacji
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
4 3555	A4	powlekane, z przekładkami, podawanie pojedynczych arkuszy		0,10 mm	100	•
1 3567	A4	powlekane, do druku z podajnika, z podkładem przyklejającym z góry	•	0,10 mm	10	•
5 3568	A4	powlekane, do druku z podajnika, z podkładem przyklejającym z góry	•	0,10 mm	10	•

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO KOLOROWYCH DRUKAREK LASEROWYCH

- Powlekane folie gwarantujące wydruki o ostrych konturach i dobrej przyczepności tonera
- Podawanie wielu arkuszy. Łatwa obsługa dzięki podawaniu do druku z głównego podajnika drukarki
- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
6 3559	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na krótszej krawędzi	•	0,10 mm	50	•
3 3560	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na dłuższej krawędzi	•	0,10 mm	50	•
7 3561	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	50	•
7 3566	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	20	•



FOLIE PRZEZROCZyste, SAMOPRZYLEPNE

- Najwyższa jakość dla fotorealistycznych wydruków o ostrych konturach i nasyconych barwach
- Po naklejeniu są praktycznie niewidoczne. Dzięki temu tekst i grafika wyglądają, jak nadrukowane bezpośrednio na powierzchnię
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników
- Folie znajdują wszechstronne zastosowanie w reklamie i dekoracji


Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3 2501	A4	Powlekane, samoprzylepne	•	0,17 mm	50	•
3 2500	A4	Powlekane, samoprzylepne	•	0,17 mm	10	•



FOLIE BIAŁE, BŁYSZCZĄCE, SAMOPRZYLEPNE

- Fotograficzna jakość wydruków o ostrych konturach i nasyconych barwach
- Folie samoprzylepne, które możesz przyciąć według własnych potrzeb
- Idealne do wydruków zdjęć i obrazów
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
2507	A4	wysokobłyszczące, powlekane, samoprzylepne	•	0,2 mm	50	•



ZNAKI MAGNETYCZNE

- Wygodne w użyciu – bez problemu można zmienić miejsce ich umieszczenia i użyć ponownie
- Idealne do stosowania na tablicach, metalowych stojakach i jako znaki magnetyczne

Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiety/Opakowanie	Arkuszy/Opakowanie	Technologia I L K CL
1 J8871-5	78 x 28	z mikroperforacją	biały	90	5	•
2 J8875-5	50 x 140	z mikroperforacją	biały	40	5	•
3 J8867-5	DIN A4		biały	5	5	•



1 78 x 28
J8871-5



2 50 x 140
J8875-5



3 210 x 297
J8867-5

wszystkie wymiary w mm

