KATALOG


AVERY Zweckform




Poczuj różnicę w jakości!

Twoje sprawdzone etykiety w nowej jakości – teraz jeszcze lepsze!

ultragrip



Na ilustracji warstwa UltraGrip
na etykietach uniwersalnych



Na ilustracji warstwa UltraGrip
na białych etykietach adresowych i białych etykietach wysyłkowych


Technologia:
Większa dokładność zadruku etykiet

- **Wzór 3D** na arkuszu zapewnia precyzyjne podanie etykiet na rolki drukarki
- Rolki drukarki **pewnie chwytają** i **dokładnie prowadzą** arkusz etykiet przez drukarkę
- **Gwarantowany wydruk bez zacięć.**

Czy zetknąłeś się kiedyś z problemami podczas drukowania?!


Wiemy, że drukarka nie zawsze działa idealnie. Z czasem prowadnice i rolki drukarki kurzą się lub zużywają, przez co tracą niezawodny chwyt. W takim przypadku arkusz etykiet nie zostanie wprowadzony do drukarki prosto, co spowoduje, że wydruk będzie niedokładny, przesunięty. W najgorszym przypadku nastąpi zacięcie papieru w drukarce. Aby temu zapobiegać opatentowaliśmy innowacyjną technologię ultragrip.

Jak działa unikalna technologia ultragrip?*




1

Na odwrocie arkusza znajduje się trójwymiarowy wzór w obszarze nagłówka i stopki oraz po bokach arkusza.



2

Zapewnia to precyzyjne podanie arkusza na rolki drukarki, pewny chwyt i dokładne prowadzenie podczas drukowania.



3

Precyzyjne podanie i pewne prowadzenie gwarantuje dokładny wydruk bez zacięć.

* Przykład dla etykiet uniwersalnych

SPIS TREŚCI

Oprogramowanie 2

Etykiety 4

- Uniwersalne 5 – 13
- Adresowe 14 – 18
- Wysyłkowe 19 – 23
- Specjalistyczne 24 – 32
- Do drukarek Dymo®, Seiko SLP® i Brother 33
- Do organizacji i archiwizacji 34 – 39
- Do oznaczania 40 – 45
- Kryjące i korekcyjne 46
- Na nośniki danych 47
- Cenowe 48 – 49

Identyfikatory i opaski 50

Karty i wizytówki 51

Folie i znaki 54

My design 58

Notizio 59

Skorowidz wg numeru katalogowego 61

WIĘCEJ.
PO PROSTU.



Twoje etykiety

Teraz stworzysz je jeszcze łatwiej

AVERY Zweckform

Darmowe oprogramowanie online Avery Design & Print

- **Łatwiej:** nowoczesny, przejrzysty interfejs
- **Więcej:** Ponad **1.000** darmowych wstępnie zaprojektowanych szablonów
- **Szybciej:** krótszy czas wgrywania dzięki HTML5
- **Wygodniej:** dostępne gdziekolwiek jesteś. Bez konieczności instalacji.


Profesjonalnie zaprojektowana etykieta w trzech łatwych krokach:



1. Wybierz produkt/ wprowadź numer produktu




2. Wybierz gotowy szablon lub stwórz własny projekt



3. Wydrukuj

Wypróbuj teraz na

www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie



Wybieraj z ponad 1000 bezpłatnych szablonów



Etykiety adresowe



Etykiety uniwersalne



Etykiety specjalistyczne



Tabliczki inspekcyjne



Dla domu



Etykiety na segregatowy

Na stronie z oprogramowaniem Avery Design&Print znajdziesz gotowe szablony do wykorzystania lub zaprojektujesz własną etykietę od podstaw korzystając z wielu dostępnych funkcji:

- wstawianie zdjęć, grafik i logotypów
- wstawianie tekstu
- tworzenie korespondencji seryjnej z użyciem importu plików excel i baz danych
- tworzenie kodów kreskowych i kodów QR
- możliwość użycia jednego projektu do wielu formatów etykiet
- możliwość zapisania projektów na dysku lub na koncie Avery

Pierwsze etykiety
z charakterystycznym
chwytem
– druk bez zacięć papieru w drukarce.



AVERY Zweckform

Tworzymy najwyższej jakości etykiety i ustanawiamy standardy na rynku.



Druk bez zacięć

Pewny wydruk bez zacięć

Druk etykiet uniwersalnych w drukarkach laserowych był ponownie testowany, etykiety kolejny raz uzyskały certyfikat TUV SUD (12/2016).*

Perfekcyjne połączenie materiałów, z których są wyprodukowane etykiety gwarantuje płynne przesuwanie etykiety w drukarce, chroni przed odrywaniem się etykiety od podłoża i pozostawania resztek kleju w drukarce.

*Długoterminowy test druku na 15.000 arkuszach etykiet uniwersalnych w standardowych drukarkach laserowych



Pewne przyleganie

Supermocny klej

Wszystkie trwałe etykiety uniwersalne przylegają do podłoża mocniej.*
Etykiety zostały przetestowane na wszystkich standardowych podłożach, porównanie to odnosi się do poprzednio ustanowionego standardu.

* Według testu na przyczepność FTM2, test ten został wykonany po 24-godzinach; standard produktu: 02/2014



Doskonała jakość wydruku

Doskonała jakość wydruku

Dobra przyczepność toneru do wierzchniej warstwy etykiety gwarantuje brak rozmazywania się nadruku.

DER BLAUE ENGEL
weil aus 100% Altpapier
schützt die RESSOURCEN

FSC
www.fsc.org
FSC® C013519
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Zrównoważona polityka ochrony środowiska

Wybrane etykiety uniwersalne, na listy i koperty, na paczki i przesyłki oraz korekcyjne są wykonane z materiału recyklingowanego i posiadają certyfikat „Niebieski Anioł". Dodatkowo większość białych etykiet jest certyfikowanych znakiem FSC, co oznacza, że etykiety te są wykonane z papieru pochodzącego z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych.

Gotowe szablony
i projekty
ZA DARMO!
www.avery-zweckform.pl

Łatwe etykietowanie

Łatwe etykietowanie

Bezpłatne szablony idealnie pasują do arkuszy etykiet, co gwarantuje perfekcyjne umiejscowienie etykiet i ich wydruk.

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

WYJAŚNIENIA NA OPAKOWANIU

Technologia ULTRAGRIP


Zastosowanie oznaczone kolorowym paskiem

Odpowiedni typ drukarki

Główne zastosowanie

Numer katalogowy, który jednocześnie jest kodem produktu wykorzystywanym przy projektowaniu w programie Avery Design&Print

Rozłożenie i liczba etykiet na arkuszu



ZROZUMIAŁY NUMER KATALOGOWY

Kod produktu — **L4761 - 25** — Liczba arkuszy w opakowaniu

Tylko tę część wpisujemy w oprogramowaniu Avery Design&Print

W ofercie etykiet uniwersalnych Avery Zweckform znajdziesz odpowiednią etykietę do każdego zastosowania. Optymalne do różnego typu drukarek atramentowych, laserowych czarno-białych i kolorowych.



SPRAY DO USUWANIA ETYKIET


Art Nr	Opis	Zawartość
3590	Pomaga w prosty sposób usunąć papierowe etykiety oraz resztki kleju z prawie wszystkich powierzchni	150 ml



RECYKLINGOWANE ETYKIETY UNIWERSALNE
do wszystkich drukarek A4

- Naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem Niebieski Anioł
- Papier bezchlorowy
- Przyjazny środowisku klej na bazie wody
- Bezpieczeństwo zadruku przetestowane i potwierdzone przez TÜV
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku

	Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	**LR3666**	38 x 21,2	do oznaczania i numerowania przedmiotów	białe	6500	100	•	•	•	•
2	**LR3475**	70 x 36	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	2400	100	•	•	•	•
3	**LR3424**	105 x 48	do opisywania broszur i prospektów	białe	1200	100	•	•	•	•
4	**LR3483**	105 x 148	samoprzylepne instrukcje, spisy telefonów	białe	400	100	•	•	•	•
5	**LR3655**	210 x 148	opis zawartości np. na kartonach do przeprowadzek	białe	200	100	•	•	•	•
6	**LR3478**	210 x 297	do szczegółowego opisu np. teczek	białe	100	100	•	•	•	•



1 38 x 21,2 **LR3666**
2 70 x 36 **LR3475**
3 105 x 48 **LR3424**
4 105 x 148 **LR3483**
5 210 x 148 **LR3655**
6 210 x 297 **LR3478**

wszystkie wymiary w mm

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

AVERY Zweckform

BIAŁE ETYKIETY UNIWERSALNE
do wszystkich drukarek A4


- UltraGrip: trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce.
- Etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań.
- Idealne do adresowania kopert i przesyłek pocztowych, oznaczania dokumentów, produktów, etc.
- Supermocny klej przylega pewnie nawet do kartonów.
- Dajemy Ci więcej! W opakowaniach po 25 i 200 ark. dodatkowo 20% EXTRA!
- Gwarancja braku zacięć – certyfikat TÜV dla drukarek laserowych.
- Intensywny i wyraźny wydruk, idealne odwzorowanie barw i tekstu.
- Przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek.
- Wybrane rozmiary posiadają unikalny system QuickPEEL™ ułatwiający odrywanie i szybsze przyklejanie etykiet.
- Ekologiczne etykiety z certyfikatem FSC podlegające pełnej utylizacji.

NOWOŚĆ
Unikalna technologia ultragrip

		Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
		trwale przylegające									
1	QP	**6121**	38 x 21,2	numerowanie przedmiotów	białe	1625 + 325	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
1	QP	**3666-10**	38 x 21,2	numerowanie przedmiotów	białe	650	10	•	•	•	•
1	QP	**3666**	38 x 21,2	numerowanie przedmiotów	białe	6500	100	•	•	•	•
1	QP	**3666-200**	38 x 21,2	numerowanie przedmiotów	białe	13000 + 1300	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
2	QP	**3650**	48 x 21	do robienia korekt np. w notatkach	białe	5200	100	•	•	•	•
3	QP	**3667**	48,5 x 16,9	do robienia korekt np. w notatkach	białe	6400	100	•	•	•	•
3	QP	**3667-200**	48,5 x 16,9	do robienia korekt np. w notatkach	białe	12800 + 1280	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
4	QP	**6126**	48,5 x 25,4	do robienia korekt np. w notatkach	białe	400	10	•	•	•	•
4	QP	**4780**	48,5 x 25,4	do robienia korekt np. w notatkach	białe	1000 + 200	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
4	QP	**3657**	48,5 x 25,4	do robienia korekt np. w notatkach	białe	4000	100	•	•	•	•
4	QP	**3657-200**	48,5 x 25,4	do robienia korekt np. w notatkach	białe	8000 + 800	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
5		**3668**	52,5 x 21,2	do robienia korekt np. w notatkach	białe	5600	100	•	•	•	•
6		**3651**	52,5 x 29,7	do oznaczania przedmiotów	białe	4000	100	•	•	•	•
6		**3651-200**	52,5 x 29,7	do oznaczania przedmiotów	białe	8000 + 800	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
7	QP	**6170**	64 x 36	do oznaczania przedmiotów	białe	525 + 105	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
7	QP	**3670**	64 x 36	do oznaczania przedmiotów	białe	2100	100	•	•	•	•
8	QP	**6171**	64 x 45	do oznaczania przedmiotów	białe	450 + 90	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
8	QP	**3671**	64 x 45	do oznaczania przedmiotów	białe	1800	100	•	•	•	•
9	QP	**3672**	64 x 50	do oznaczania przedmiotów	białe	1500	100	•	•	•	•
10	QP	**6172**	64,6 x 33,8	do oznaczania przedmiotów	białe	600 + 120	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
10	QP	**3658-10**	64,6 x 33,8	do oznaczania przedmiotów	białe	240	10	•	•	•	•
10	QP	**3658**	64,6 x 33,8	do oznaczania przedmiotów	białe	2400	100	•	•	•	•
10	QP	**3658-200**	64,6 x 33,8	do oznaczania przedmiotów	białe	4800 + 480	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
11		**3420**	70 x 16,9	do znakowania półek i szuflad	białe	5100	100	•	•	•	•








wszystkie wymiary w mm

1 38 x 21,2 **6121 3666-10 3666 3666-200**
2 48 x 21 **3650**
3 48,5 x 16,9 **3667 3667-200**
4 48,5 x 25,4 **6126 4780 3657 3657-200**
5 52,5 x 21,2 **3668**
6 52,5 x 29,7 **3651 3651-200**
7 64 x 36 **6170 3670**
8 64 x 45 **6171 3671**



9 64 x 50 **3672**
10 64,6 x 33,8 **6172 3658-10 3658 3658-200**
11 70 x 16,9 **3420**

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza


NOWOŚĆ
Unikalna technologia ultragrip

BIAŁE ETYKIETY UNIWERSALNE
do wszystich drukarek A4





		Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
		trwale przylegające						
1		**3421**	70 x 25,4	do znakowania półek i szuflad	białe	3300	100	• • • •
2		**3489**	70 x 29,7	do znakowania półek i szuflad	białe	3000	100	• • • •
3		**3479**	70 x 32	do znakowania półek i szuflad	białe	2700	100	• • • •
4		**3664**	70 x 33,8	do znakowania półek i szuflad	białe	2400	100	• • • •
5		**3422**	70 x 35	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	2400	100	• • • •
6		**6122**	70 x 36	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	240	10	• • • •
6		**3490**	70 x 36	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	600 + 120	25 + 5 EXTRA	• • • •
6		**3475**	70 x 36	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	2400	100	• • • •
6		**3475-200**	70 x 36	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	4800 + 480	200 + 20 EXTRA	• • • •
7		**6173**	70 x 37	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	600 + 120	25 + 5 EXTRA	• • • •
7		**3474-10**	70 x 37	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	240	10	• • • •
7		**3474**	70 x 37	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	2400	100	• • • •
7		**3474-200**	70 x 37	do aktualizacji np. na nośnikach reklamowych	białe	4800 + 480	200 + 20 EXTRA	• • • •
8		**3481**	70 x 41	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	białe	2100	100	• • • •
9		**6174**	70 x 42,3	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	białe	525 + 105	25 + 5 EXTRA	• • • •
9		**3652-10**	70 x 42,3	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	białe	210	10	• • • •
9		**3652**	70 x 42,3	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	białe	2100	100	• • • •
9		**3652-200**	70 x 42,3	do organizacji np. ćwiczeń lekcyjnych	białe	4200 + 420	200 + 20 EXTRA	• • • •
10		**3669**	70 x 50,8	jako etykiety na książki lub dokumenty	białe	1500	100	• • • •
10		**3669-200**	70 x 50,8	jako etykiety na książki lub dokumenty	białe	3000 + 300	200 + 20 EXTRA	• • • •
11		**3661**	70 x 67,7	do oznaczania produktow	białe	1200	100	• • • •
12	QP	**3678**	97 x 37	do znakowania półek i szuflad	białe	1400	100	• • • •
13	QP	**6123**	97 x 42,3	do oznaczania własności	białe	120	10	• • • •
13	QP	**4781**	97 x 42,3	do oznaczania własności	białe	300 + 60	25 + 5 EXTRA	• • • •
13	QP	**3659**	97 x 42,3	do oznaczania własności	białe	1200	100	• • • •
13	QP	**3659-200**	97 x 42,3	do oznaczania własności	białe	2400 + 240	200 + 20 EXTRA	• • • •
14	QP	**3679**	97 x 55	do znakowania półek i szuflad	białe	1000	100	• • • •
15	QP	**4782**	97 x 67,7	do znakowania podkładek i teczek	białe	200 + 40	25 + 5 EXTRA	• • • •
15	QP	**3660**	97 x 67,7	do znakowania podkładek i teczek	białe	800	100	• • • •



wszystkie wymiary w mm

1 70 x 25,4 **3421**
2 70 x 29,7 **3489**
3 70 x 32 **3479**
4 70 x 33,8 **3664**
5 70 x 35 **3422**
6 70 x 36 **6122, 3490 3475 3475-200**
7 70 x 37 **6173 3474-10 3474 3474-200**
8 70 x 41 **3481**



9 70 x 42,3 **6174 3652-10 3652 3652-200**
10 70 x 50,8 **3669 3669-200**
11 70 x 67,7 **3661**
12 97 x 37 **3678**
13 97 x 42,3 **6123, 4781 3659 3659-200**
14 97 x 55 **3679**
15 97 x 67,7 **4782 3660**

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

AVERY Zweckform


BIAŁE ETYKIETY UNIWERSALNE
do wszystkich drukarek A4

NOWOŚĆ
Unikalna technologia ultragrip





	Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	trwale przylegające									
1	**3660-200**	97 x 67,7	do znakowania podkładek i teczek	białe	1600 + 160	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
2	**3665**	105 x 33,8	do znakowania towarów	białe	1600	100	•	•	•	•
3	**3423**	105 x 35	do znakowania towarów	białe	1600	100	•	•	•	•
4	**3484**	105 x 37	do znakowania towarów	białe	1600	100	•	•	•	•
4	**3484-200**	105 x 37	do znakowania towarów	białe	3200 + 320	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
5	**3477**	105 x 41	do oznaczania zawartości np. w spiżarni	białe	1400	100	•	•	•	•
6	**3653**	105 x 42,3	do oznaczania zawartości np. w spiżarni	białe	1400	100	•	•	•	•
6	**3653-200**	105 x 42,3	do oznaczania zawartości np. w spiżarni	białe	2800 + 280	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
7	**6175**	105 x 48	do opisywania broszur i prospektów	białe	300 + 60	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
7	**3424**	105 x 48	do opisywania broszur i prospektów	białe	1200	100	•	•	•	•
7	**3424-200**	105 x 48	do opisywania broszur i prospektów	białe	2400 + 240	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
8	**3425**	105 x 57	do opisywania broszur i prospektów	białe	1000	100	•	•	•	•
9	**3426**	105 x 70	do przygotowania ulotek	białe	800	100	•	•	•	•
10	**3427**	105 x 74	do przygotowania ulotek	białe	800	100	•	•	•	•
10	**3427-200**	105 x 74	do przygotowania ulotek	białe	1600 + 160	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
11	**6124**	105 x 148	samoprzylepne instrukcje, spis telefonów	białe	40	10	•	•	•	•
11	**6120**	105 x 148	samoprzylepne instrukcje, spis telefonów	białe	100 + 20	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
11	**3483**	105 x 148	samoprzylepne instrukcje, spis telefonów	białe	400	100	•	•	•	•
11	**3483-200**	105 x 148	samoprzylepne instrukcje, spis telefonów	białe	800 + 80	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
12	**3418**	200 x 297	opis zawartości np. na teczkach	białe	100	100	•	•	•	•
13	**6176**	210 x 148	opis zawartości np. na kartonach do przeprowadzek	białe	50 + 10	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
13	**3655-10**	210 x 148	opis zawartości np. na kartonach do przeprowadzek	białe	20	10	•	•	•	•
13	**3655**	210 x 148	opis zawartości np. na kartonach do przeprowadzek	białe	200	100	•	•	•	•
13	**3655-200**	210 x 148	opis zawartości np. na kartonach do przeprowadzek	białe	400 + 40	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•
14	**6125**	210 x 297	do szczegółowego opisu np. teczek	białe	10	10	•	•	•	•
14	**6119**	210 x 297	do szczegółowego opisu np. teczek	białe	25 + 5	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
14	**3478**	210 x 297	do szczegółowego opisu np. teczek	białe	100	100	•	•	•	•
14	**3478-200**	210 x 297	do szczegółowego opisu np. teczek	białe	200 + 20	200 + 20 EXTRA	•	•	•	•



1 97 x 67,7 **3660-200**



2 105 x 33,8 **3665**



3 105 x 35 **3423**



4 105 x 37 **3484** **3484-200**



5 105 x 41 **3477**




6 105 x 42,3 **3653** **3653-200**




7 105 x 48 **6175** **3424** **3424-200**


wszystkie wymiary w mm



8 105 x 57 **3425**



9 105 x 70 **3426**




10 105 x 74 **3427** **3427-200**



11 105 x 148 **6124, 6120** **3483** **3483-200**



12 200 x 297 **3418**



13 210 x 148 **6176** **3655-10** **3655** **3655-200**



14 210 x 297 **6125, 6119** **3478** **3478-200**


Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

Zalety etykiet uniwersalnych AVERY Zweckform:



Nowość!
technologia UltraGrip



Druk bez zacięć



Pewne przyleganie



Doskonała jakość wydruku



UNIWERSALNE ETYKIETY NA ARKUSZU A5
do wszystkich standardowych drukarek

- UltraGrip: trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce.
- Gwarancja braku zacięć – certyfikat TÜV dla drukarek laserowych.
- Intensywny i wyraźny wydruk, idealne odwzorowanie barw i tekstu.
- Idealne do adresowania kopert i przesyłek pocztowych, oznaczania dokumentów, produktów, etc.
- Przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek.
- Supermocny klej przylega pewnie nawet do kartonów.

	Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	trwale przylegające						
1	**6133**	105 x 74	jako naklejki na paczki	białe	800	200	• • • •
2	**6135**	210 x 148	jako naklejki na paczki	białe	200	200	• • • •



1 105 x 74
6133



2 210 x 148
6135

wszystkie wymiary w mm

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

USUWALNE ETYKIETY UNIWERSALNE
do wszystkich drukarek A4


- Możliwość usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawienia śladu kleju.
- Idealne przy:
  - zmianach treści dokumentów, segregatorów, pojemników
  - tworzeniu etykiet cenowych oraz kodów kreskowych
- Przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek.
- W opakowaniach po 25 arkuszy 5 arkuszy gratis.
- Bezpieczeństwo zadruku w drukarach laserowych przetestowane i zatwierdzone przez TÜV.
- Etykiety z certyfikatem FSC – wytworzone z papieru pochodzącego z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych.



	Art Nr	Format mm	Opis/Przykładowe zastosowania	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	usuwalne									
1	**L4730REV-25**	17,8 x 10	do oznaczania ceny	białe	6750 + 1350	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
2	**L4731REV-25**	25,4 x 10	do oznaczania ceny	białe	4725 + 945	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
3	**L4732REV-10**	35,6 x 16,9	do oznaczania ceny, opisu produktu	białe	800	10	•	•	•	•
3	**L4732REV-25**	35,6 x 16,9	do oznaczania ceny, opisu produktu	białe	2000 + 400	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
3	**L4732REV-100**	35,6 x 16,9	do oznaczania ceny, opisu produktu	białe	8000	100	•	•	•	•
4	**L4736REV-10**	45,7 x 21,2	do oznaczania np. przypraw itp.	białe	480	10	•	•	•	•
4	**L4736REV-25**	45,7 x 21,2	do oznaczania np. przypraw itp.	białe	1200 + 240	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
4	**L4736REV-100**	45,7 x 21,2	do oznaczania np. przypraw itp.	białe	4800	100	•	•	•	•
5	**L4737REV-10**	63,5 x 29,6	etykiety firmowe do oznaczania np. broszur	białe	270	10	•	•	•	•
5	**L4737REV-25**	63,5 x 29,6	etykiety firmowe do oznaczania np. broszur	białe	675 + 135	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
5	**L4737REV-100**	63,5 x 29,6	etykiety firmowe do oznaczania np. broszur	białe	2700	100	•	•	•	•
6	**L6023REV-25**	63,5 x 38,1	etykiety firmowe do oznaczania np. broszur	białe	525 + 105	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
7	**L6025REV-25**	63,5 x 46,6	etykiety produktowe na małe powierzchnie	białe	450 + 90	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
8	**L6031REV-25**	96 x 16,9	do oznaczania półek	białe	800 + 155	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
9	**L4744REV-25**	96 x 50,8	do opisu pudełek i kartonów	białe	250 + 50	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
10	**L4745REV-25**	96 x 63,5	do opisu pudełek i kartonów	białe	200 + 40	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
11	**L4743REV-25**	99,1 x 42,3	do etykietowania butelek	białe	300 + 60	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
11	**L4743REV-100**	99,1 x 42,3	do etykietowania butelek	białe	1200	100	•	•	•	•
12	**L4733REV-25**	99,1 x 139	format pocztówki	białe	100 + 20	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
13	**L4734REV-25**	199,6 x 143,5	do oznaczania palet	białe	50 + 10	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
13	**L4734REV-100**	199,6 x 143,5	do oznaczania palet	białe	200	100	•	•	•	•
14	**L4735REV-25**	210 x 297	do oznaczania większych powierzchni	białe	25 + 5	25 + 5 EXTRA	•	•	•	•
14	**L4735REV-100**	210 x 297	do oznaczania większych powierzchni	białe	100	100	•	•	•	•

Dajemy Ci więcej!
+ 5 arkuszy EXTRA





1 17,8 x 10 **L4730REV-25**
2 25,4 x 10 **L4731REV-25**
3 35,6 x 16,9 **L4732REV-10 L4732REV-25 L4732REV-100**
4 45,7 x 21,2 **L4736REV-10 L4736REV-25 L4736REV-100**
5 63,5 x 29,6 **L4737REV-10 L4737REV-25 L4737REV-100**
6 63,5 x 38,1 **L6023REV-25**
7 63,5 x 46,6 **L6025REV-25**

wszystkie wymiary w mm

8 96 x 16,9 **L6031REV-25**
9 96 x 50,8 **L4744REV-25**
10 96 x 63,5 **L4745REV-25**
11 99,1 x 42,3 **L4743REV-25 L4743REV-100**
12 99,1 x 139 **L4733REV-25**
13 199,6 x 143,5 **L4734REV-25 L4734REV-100**
14 210 x 297 **L4735REV-25 L4735REV-100**

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

BIAŁE ETYKIETY UNIWERSALNE NA SKŁADANCE KOMPUTEROWEJ
do drukarek igłowych




- Etykiety przeznaczone do drukarek igłowych.
- Doskonałe do wszechstronnych zastosowań jak adresowanie kopert, oznaczanie produktów oraz sprzętów.
- Gwarancja braku zacięć podczas zadruku.
- Naturalne materiały i przyjazny dla środowiska klej.

	Art Nr	Format mm	Prowadzenie	Opis/Przykładowe zastosowania	Etykiet/ Opakowanie
	trwale przylegające				
1	**3604**	25,4 x 14,5	■■■	do opisu, oznaczania przedmiotów i produktów	1800
2	**3605**	40,6 x 14,5	■■		1200
3	**3606**	48,0 x 18,7	■■		900
4	**5101**	88,9 x 23	■		6000
5	**3615**	88,9 x 35,7	■		4000
6	**5103**	88,9 x 48,4	■		3000



	Art Nr	Format mm	Prowadzenie	Opis/Przykładowe zastosowania	Etykiet/ Opakowanie
	trwale przylegające				
7	**5106**	101,6 x 35,7	■		4000
8	**3617**	101,6 x 48,4	■		2000
9	**5114**	139,7 x 99,2	■	poprzeczna perforacja po każdej etykiecie	1500



BIAŁE ETYKIETY UNIWERSALNE W DYSPENSERZE
do opisu ręcznego



- Praktyczne – proste i szybkie użycie
- Funkcjonalne – przyjazna użytkownikowi funkcja samonaklejenia
- Bezpieczne – dyspenser zabezpieczający etykiety przed kurzem

Art Nr	Format mm	Kolor	Dyspenser Etykiet/Opak.
3830	18 x 12	◯ biały	1000
3831	38 x 14	◯ biały	400
3832	38 x 21	◯ biały	350
3833	50 x 19	◯ biały	250


Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

BIAŁE ETYKIETY UNIWERSALNE
do opisu ręcznego

- Idealne do szybkiego i łatwego użycia.
- Nie potrzeba drukarki, jedynie flamastra itp.
- Przyjazne dla środowiska: wybielane bezchlorowo, z klejem bez rozpuszczalnika.
- Etykiety pakowane w małych, poręcznych arkuszach w wielu popularnych formatach.



Małe paczki Art Nr	Etykiet/Opak.	Płaskie opakowania Art Nr	Etykiet/Opak.	Format mm	Kolor
trwałe					
3041	384	**3306**	3712	13 x 8	◯ biały
3072	294	**3311**	2646	16 x 9	◯ biały
3042	216	**3312**	1800	18 x 12	◯ biały
3073	234	**3317**	2184	20 x 8	◯ biały
3043	120	**3318**	1200	22 x 18	◯ biały
3074	96	**3319**	960	29 x 18	◯ biały
3044	132	**3320**	1144	32 x 10	◯ biały
3075	60	**3321**	560	32 x 23	◯ biały
		3322	1976	37 x 5	◯ biały
3076	90	**3323**	928	38 x 14	◯ biały
3077	72	**3324**	648	38 x 18	◯ biały
3045	63	**3325**	522	38 x 24	◯ biały
3078	40	**3326**	384	38 x 29	◯ biały
3086	64	**3336**	672	50 x 14	◯ biały
3079	48	**3327**	486	50 x 19	◯ biały
3087	24	**3337**	224	54 x 35	◯ biały
		3340	392	62 x 19	◯ biały
3084	18	**3334**	174	66 x 38	◯ biały
3080	36	**3328**	324	76 x 19	◯ biały
3081	18	**3329**	192	76 x 39	◯ biały
		3362	224	77 x 31	◯ biały
3046	8			77 x 59	◯ biały
		3330	112	80 x 54	◯ biały
3047	6	**3331**	84	98 x 51	◯ biały
		3338	252	105 x 13	◯ biały



płaskie opakowanie

USUWALNE BIAŁE ETYKIETY UNIWERSALNE
do opisu ręcznego

- Idealne do szybkiego i łatwego użycia.
- Możliwość usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawienia śladu kleju.



Art Nr	Format mm	Kolor	Płaskie paczki Etykiet/Opak.
usuwalne			
3395	13 x 8	◯ biały	3712
3396	18 x 12	◯ biały	1800
3397	32 x 10	◯ biały	1144
3398	38 x 14	◯ biały	928
3399	38 x 24	◯ biały	522



ETYKIETY ADRESOWE

Niezależnie od tego, czy masz do wysłania mniejszą czy większą przesyłkę, etykiety adresowe Avery Zweckform są idealnie dopasowane do wszystkich rozmiarów etykiet.

Zaprojektuj i wydrukuj etykiety przy użyciu darmowych i łatwych w użyciu szablonów Avery Zweckform oraz oprogramowania dostępnego na stronie: www.avery-zweckform.pl



RECYKLINGOWANE ETYKIETY ADRESOWE
do drukarek laserowych

Używając tych etykiet przyczyniasz się do ochrony środowiska! Do ich produkcji użyta została makulatura oraz znacznie mniejsza ilość energii i wody.

- Naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem „Niebieski anioł“
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- Bezpieczeństwo zadruku przetestowane i potwierdzone przez TÜV
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do kopert C6									
1	**LR7160-100**	63,5 x 38,1	bezchlorowo bielony papier	białe	2100	100		•		•
	do kopert DL									
2	**LR7162-100**	99,1 x 33,9	bezchlorowo bielony papier	białe	1600	100		•		•
3	**LR7163-100**	99,1 x 38,1	bezchlorowo bielony papier	białe	1400	100		•		•



1 63,5 x 38,1
LR7160-100



2 99,1 x 33,9
LR7162-100



3 99,1 x 38,1
LR7163-100

wszystkie wymiary w mm

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

AVERY Zweckform

BIAŁE ETYKIETY ADRESOWE
do drukarek laserowych

NOWOŚĆ
Unikalna technologia ultragrip

- Technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- Bezpieczeństwo zadruku przetestowane i potwierdzone przez TÜV
- Zgodne w 100% z wszystkimi standardowymi drukarkami laserowymi
- Eleganckie etykiety z zaokrąglonymi narożnikami, dostępne w rozmiarach dostosowanych do wszystkich popularnych typów kopert
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™





	Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do nadruku danych nadawcy								
1	**L7651-25**	38,1 x 21,2	białe	1625	25		•		•
1	**L7651-100**	38,1 x 21,2	białe	6500	100		•		•
2	**L7636-25**	45,7 x 21,2	białe	1200	25		•		•
	do kopert C6								
3	**L7159-100**	63,5 x 33,9	białe	2400	100		•		•
4	**L7160-40**	63,5 x 38,1	białe	840	40		•		•
4	**L7160-100**	63,5 x 38,1	białe	2100	100		•		•
4	**L7160-250**	63,5 x 38,1	białe	5250	250		•		•
5	**L7161-100**	63,5 x 46,6	białe	1800	100		•		•
	do kopert DL								
6	**L7162-40**	99,1 x 33,9	białe	640	40		•		•
6	**L7162-100**	99,1 x 33,9	białe	1600	100		•		•
6	**L7162-250**	99,1 x 33,9	białe	4000	250		•		•
7	**L7163-40**	99,1 x 38,1	białe	560	40		•		•
7	**L7163-100**	99,1 x 38,1	białe	1400	100		•		•
7	**L7163-250**	99,1 x 38,1	białe	3500	250		•		•
	do kopert C5/C4								
8	**L7164-100**	63,5 x 72	białe	1200	100		•		•
9	**L7173-100**	99,1 x 57	białe	1000	100		•		•



1 38,1 x 21,2
L7651-25
L7651-100



2 45,7 x 21,2
L7636-25



3 63,5 x 33,9
L7159-100



4 63,5 x 38,1
L7160-40
L7160-100
L7160-250



5 63,5 x 46,6
L7161-100



6 99,1 x 33,9
L7162-40
L7162-100
L7162-250


wszystkie rozmiary w mm



7 99,1 x 38,1
L7163-40
L7163-100
L7163-250



8 63,5 x 72
L7164-100



9 99,1 x 57
L7173-100

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza




Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

BIAŁE ETYKIETY ADRESOWE
do drukarek atramentowych

- Technologia QuickDry™ – sprawia, że tusz wysycha od razu po zadrukowaniu.
- Masz gwarancję, że nadruk nie rozmaże się, bez względu na to, jakiej drukarki atramentowej używasz.
- Eleganckie etykiety z zaokrąglonymi narożnikami, dostępne w rozmiarach dostosowanych do wszystkich popularnych typów kopert.

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	do nadruku danych nadawcy						
2	**J4791-25**	45,7 x 21,2	specjalnie powlekane	białe	1200	25	•
	do kopert C6						
4	**J4792-25**	63,5 x 29,6	specjalnie powlekane	białe	675	25	•
5	**J8159-25**	63,5 x 33,9	specjalnie powlekane	białe	600	25	•
6	**J8160-10**	63,5 x 38,1	specjalnie powlekane	białe	210	10	•
6	**J8160-25**	63,5 x 38,1	specjalnie powlekane	białe	525	25	•
	do kopert DL						
7	**J8162-25**	99,1 x 33,9	specjalnie powlekane	białe	400	25	•
8	**J8163-25**	99,1 x 38,1	specjalnie powlekane	białe	350	25	•
9	**J8177-25**	99,1 x 42,3	specjalnie powlekane	białe	300	25	•



BIAŁE ETYKIETY ADRESOWE
do maszyny do pisania

- Mogą być używane na wszystkich rodzajach maszyn do pisania, doskonale nadają się także do opisu ręcznego.
- Dla łatwiejszego odrywania papier z tyłu jest perforowany po każdej etykiecie.
- Do wyboru są etykiety na składance oraz na arkuszach.
- Do profesjonalnego etykietowania nawet przy niewielkich ilościowo wysyłkach.

Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	PU
Etykiety na składance do maszyn do pisania					
3344	89 x 36	trwałe, pewnie przylegają, na składance	białe	320	1
3345	95 x 48	trwałe, pewnie przylegają, na składance	białe	282	1
Etykiety na arkuszach do maszyn do pisania					
3347	67 x 30	trwałe, pewnie przylegają, perforacja po każdej etykiecie	białe	540	1
3348	67 x 38	trwałe, pewnie przylegają, perforacja po każdej etykiecie	białe	420	1
3350	95 x 47	trwałe, pewnie przylegają, perforacja po każdej etykiecie	białe	240	1
3349	102 x 38	trwałe, pewnie przylegają, perforacja po każdej etykiecie	białe	280	1
3351	148 x 103	trwałe, pewnie przylegają, perforacja po każdej etykiecie	białe	80	1

PU = jednostka pakowania

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

PRZEZROCZYSTE ETYKIETY ADRESOWE
do drukarek laserowych

- Przezroczyste etykiety, które stają się prawie niewidoczne po naklejeniu na powierzchnię
- Adres wygląda jak nadrukowany bezpośrednio na kopercie – idealne do kolorowych kopert
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, promienie UV i temperaturę (-20 °C do +80 °C)
- Dostępne w wielu wymiarach dopasowanych do popularnych formatów kopert
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do nadruku danych nadawcy									
1 QP	**L7551-25**	38,1 x 21,2	z poliestru	przezroczyste	1625	25		•		•
3 QP	**L4770-25**	45,7 x 25,4	z poliestru	przezroczyste	1000	25		•		•
	do kopert C6									
6 QP	**L7560-25**	63,5 x 38,1	z poliestru	przezroczyste	525	25		•		•
	do kopert DL									
7 QP	**L7562-25**	99,1 x 33,9	z poliestru	przezroczyste	400	25		•		•
8 QP	**L7563-25**	99,1 x 38,1	z poliestru	przezroczyste	350	25		•		•
9 QP	**L4772-25**	99,1 x 42,3	z poliestru	przezroczyste	300	25		•		•



PRZEZROCZYSTE ETYKIETY ADRESOWE
do drukarek atramentowych

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do nadruku danych nadawcy									
2 QP	**J4720-25**	45,7 x 21,2	z poliestru	przezroczyste	1200	25	•			
	do kopert C6									
4 QP	**J4721-25**	63,5 x 29,6	z poliestru	przezroczyste	675	25	•			
6 QP	**J8560-25**	63,5 x 38,1	z poliestru	przezroczyste	525	25	•			
	do kopert DL									
8 QP	**J8563-25**	99,1 x 38,1	z poliestru	przezroczyste	350	25	•			





1 38,1 x 21,2
L7551-25*



2 45,7 x 21,2
J4791-25
J4720-25*



3 45,7 x 25,4
L4770-25*



4 63,5 x 29,6
J4792-25
J4721-25*



5 63,5 x 33,9
J8159-25

wszystkie wymiary w mm



6 63,5 x 38,1
J8160-10
J8160-25
L7560-25*
J8560-25*



7 99,1 x 33,9
J8162-25
L7562-25*




8 99,1 x 38,1
J8163-25
L7563-25*
J8563-25*



9 99,1 x 42,3
J8177-25
L4772-25*

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

* z technologią QuickPEEL™




ETYKIETY DO FRANKOWNIC

- Oryginalne etykiety gwarantują brak problemów podczas druku
- Specjalny, chłonny papier sprawia, że tusz wysycha od razu po zadrukowaniu. Masz gwarancję, że nadruk nie rozmaże się
- Odpowiednie dla każdego typu frankownicy. Dostosowane do wymogów technicznych poczty
- Dostępne etykiety pojedyncze lub podwójne



Art. Nr	Format mm	Model frankownicy	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	PU
Etykiety pojedyncze					
2 **3439**	130 x 40	Stielow	białe	500	1
3 **3429**	157 x 39	Neopost	białe	500	1
4 **3436**	157 x 41	Francotyp, Postalia	białe	5 x 180, w prowadnicy	1
5 **3438**	164 x 41	Neopost (Ascom Hasler), Pitney Bowes	białe	500	1
5 **3432**	164 x 41	Neopost (Ascom Hasler), Pitney Bowes	białe	1000	1
6 **3430**	194 x 39	Neopost	białe	1000	1
Etykiety podwójne					
7 **3441**	128 x 38	uniwersalne	białe	500	1
7 **3434**	128 x 38	uniwersalne	białe	1000	1
8 **3444**	132 x 45	Francotyp-Postalia	białe	500	
9 **3435**	135 x 38	uniwersalne	białe	1000	1
10 **3442**	138 x 48	uniwersalne	białe	500	1
11 **3428**	150 x 45	Frama	białe	500	1
12 **3440**	163 x 43	Francotyp-Postalia, Neopost, Pitney Bowes, Frama	białe	500	1
12 **3433**	163 x 43	Francotyp-Postalia, Neopost, Pitney Bowes, Frama	białe	1000	1
13 **3443**	210 x 45	Francotyp-Postalia	białe	500	1

PU = jednostka pakowania



wszystkie wymiary w mm

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza


Często wysyłasz paczki? Wsród etykiet na paczki i przesyłki
od Avery Zweckform znajdziesz wiele praktycznych rozwiązań wysyłkowych.
Idealnie nadają się na duże koperty, paczki, tuby wysyłkowe i pudełka.
Zapewniają profesjonalny wygląd korespondencji!

RECYKLINGOWANE ETYKIETY WYSYŁKOWE
do drukarek laserowych


- Naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem „Niebieski anioł“
- Do produkcji etykiet została użyta makulatura oraz znacznie mniejsza ilość energii i wody
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- Bezpieczeństwo zadruku przetestowane i potwierdzone przez TÜV
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™




	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do kopert B4/C4									
1	**LR7165-100**	99,1 x 67,7	papier bielony bezchlorowo	białe	800	100		•		•
	na paczki i przesyłki									
2	**LR7168-100**	199,6 x 143,5	papier bielony bezchlorowo	białe	200	100		•		•
3	**LR7167-100**	199,6 x 289,1	papier bielony bezchlorowo	białe	100	100		•		•



1 99,1 x 67,7
LR7165-100



2 199,6 x 143,5
LR7168-100



3 199,6 x 289,1
LR7167-100

wszystkie wymiary w mm



NOWOŚĆ
Unikalna technologia ultragrip

ETYKIETY WYSYŁKOWE
do drukarek laserowych

- Innowacyjna technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce.
- Supermocny klej przylega pewnie nawet do kartonów.
- Gwarancja braku zacięć – certyfikat TÜV dla drukarek laserowych.
- Intensywny i wyraźny wydruk, idealne odwzorowanie barw i tekstu.
- Nowy, grubszy materiał zapewnia bardzo dobre krycie i profesjonalne wykończenie
- Unikalny system QuickPEEL™ ułatwiający odrywanie od arkusza i szybsze przyklejanie etykiet.
- Ekologiczne etykiety z certyfikatem FSC podlegające pełnej utylizacji.



		Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
		do kopert B4/C4									
1	QP FSC	**L7173B-100**	99,1 x 57	UltraGrip	białe	1000	100	•			•
3	QP FSC	**L7165-40**	99,1 x 67,7	UltraGrip	białe	320	40	•			•
3	QP FSC	**L7165-100**	99,1 x 67,7	UltraGrip	białe	800	100	•			•
3	QP FSC	**L7165-250**	99,1 x 67,7	UltraGrip	białe	2000	250	•			•
		na paczki i przesyłki									
4	QP FSC	**L7166-100**	99,1 x 93,1	UltraGrip	białe	600	100	•			•
5	QP FSC	**L7169-100**	99,1 x 139	UltraGrip	białe	400	100	•			•
6	QP FSC	**L7168-100**	199,6 x 143,5	UltraGrip	białe	200	100	•			•
7	QP FSC	**L7167-100**	199,6 x 289,1	UltraGrip	białe	100	100	•			•


Wydruk bez smug

BIAŁE ETYKIETY WYSYŁKOWE
do drukarek atramentowych

- Technologia QuickDry™– sprawia, że tusz wysycha od razu po zadrukowaniu. Masz gwarancję, że nadruk nie rozmaże się, bez względu na to, jakiej drukarki atramentowej używasz.
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku.



	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do kopert B4/C4									
1	**J8173-25**	99,1 x 57	specjalnie powlekane	białe	250	25	•			
3	**J8165-25**	99,1 x 67,7	specjalnie powlekane	białe	200	25	•			
	na paczki i przesyłki									
5	**J8169-25**	99,1 x 139	specjalnie powlekane	białe	100	25	•			
7	**J8167-25**	199,6 x 289,1	specjalnie powlekane	białe	25	25	•			



1 99,1 x 57 **L7173B-100*** **J8173-25**
2 99,1 x 63,5 **J4794-25**
3 99,1 x 67,7 **L7165-40*** **L7165-100*** **L7165-250*** **J8165-10** **J8165-25**
4 99,1 x 93,1 **L7166-100***
5 99,1 x 139 **L7169-10*** **L7169-100*** **J8169-25**
6 199,6 x 143,5 **L7168-10*** **L7168-100***
7 199,6 x 289,1 **L7167-100*** **J8167-25**

wszystkie wymiary w mm

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

* z technologią QuickPEEL™

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza




AVERY Zweckform

PRZEZROCZYSTE ETYKIETY WYSYŁKOWE
do drukarek laserowych

- Przezroczyste etykiety, które stają się prawie niewidoczne po naklejeniu na powierzchnię
- Adres wygląda jak nadrukowany bezpośrednio na opakowaniu – idealne do pudeł ozdobnych
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, promienie UV i temperaturę (-20 °C do +80 °C)
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™


	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	na paczki i przesyłki									
2 QP	**L7567-25**	210 x 297	z poliestru	przezroczyste	25	25		•		•




PRZEZROCZYSTE ETYKIETY WYSYŁKOWE
do drukarek atramentowych

- Przezroczyste etykiety, które stają się prawie niewidoczne po naklejeniu na powierzchnię
- Adres wygląda jak nadrukowany bezpośrednio na opakowaniu – idealne do pudeł ozdobnych
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- Łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do kopert B4 / C4									
1 QP	**J4722-25**	96 x 50,8	z poliestru	przezroczyste	250	25	•			
	na paczki i przesyłki									
2 QP	**J8567-25**	210 x 297	z poliestru	przezroczyste	25	25	•			



1 96 x 50,8
J4722-25



2 210 x 297
L7567-25
J8567-25


wszystkie wymiary w mm

ETYKIETY WYSYŁKOWE ODPORNE NA WARUNKI POGODOWE
do drukarek laserowych


- Wytrzymałe etykiety wykonane z białego poliestru, nie rozmażą się bez względu na warunki
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę (-20 °C do +80 °C)
- Odpowiednie dla opakowań wykonanych z polietylenu lub Tyvek-u

	Art. Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do kopert B4/C4									
1	**L7992-25**	99,1 x 57	wytrzymała, matowa folia z poliestru	białe	250	25		•		•
2	**L7993-25**	99,1 x 67,7	wytrzymała, matowa folia z poliestru	białe	200	25		•		•
	na paczki i przesyłki									
3	**L7994-25**	99,1 x 139	wytrzymała, matowa folia z poliestru	białe	100	25		•		•
4	**L7996-25**	199,6 x 143,5	wytrzymała, matowa folia z poliestru	białe	50	25		•		•
5	**L7997-25**	199,6 x 289,1	wytrzymała, matowa folia z poliestru	białe	25	25		•		•






1 99,1 x 57
L7992-25



2 99,1 x 67,7
L7993-25



3 99,1 x 139
L7994-25



4 199,6 x 143,5
L7996-25



5 199,6 x 289,1
L7997-25

wszystkie rozmiary w mm

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych


QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY Z MOCNYM KLEJEM DO OZNACZANIA KARTONÓW
do wszystkich drukarek A4



- 3 najpopularniejsze formaty w etykietach wysyłkowych
- 300 ark. w opakowaniu dla firm realizujących dużą liczbę wysyłek
- Zbiorcze, wygodne opakowanie
- Darmowe szablony i oprogramowanie do projektowania etykiet wysyłkowych na www.avery-zweckform.pl

	Art. Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	8017-300	99,1 x 143,5	białe	1200	300	•	•	•	•
2	8018-300	199,6 x 143,5	białe	600	300	•	•	•	•
2	8019-300	289,1 x 199,6	białe	300	300	•	•	•	•




1 8017-300 2 8018-300 3 8019-300

ETYKIETY WYSYŁKOWE DO DRUKAREK TYPU ZEBRA®



- Dostępne w dwóch wersjach, do drukarek termicznych oraz termotransferowych
- Modele z rdzeniem 25mm przeznaczone do drukarek biurkowych
- Modele z rdzeniem 76mm przeznaczone do drukarek przemysłowych
- Idealne do wydruku etykiet wysyłkowych lub kodów kreskowych

Art. Nr	Format mm	Rdzeń	Maks. Ø zewn.	Kolor	Etykiet/ Rolkę	Rolek/ Opak.	Technologia TD	TT
etykiety do druku termicznego								
TD8050-25	102 x 152	25	120	white	475	2	✓	
TD8060-25	103 x 199	25	120	white	350	2	✓	
TD8050-76	102 x 152	76	170	white	750	1	✓	
TD8060-76	103 x 199	76	170	white	600	1	✓	
etykiety do druku termotransferowego								
TT8050-25	102 x 152	25	115	white	475	2		✓
TT8060-25	103 x 199	25	115	white	350	2		✓
TT8050-76	102 x 152	76	150	white	750	1		✓
TT8060-76	103 x 199	76	150	white	600	1		✓



TD8050-25 TT8050-25 | TD8060-25 TT8060-25 | TD8050-76 TT8050-76 | TD8060-76 TT8060-76

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

OSTRZEGAWCZE ETYKIETY WYSYŁKOWE

- uniwersalne oznaczenia ostrzegawcze na paczki i przesyłki
- 5 najpopularniejszych, neonowych wzorów
- w bardzo poręcznej formie dyspensera
  (etykiety 3050 dostępne w mniejszych, ekonomicznych blistrach po 10 sztuk)



	Art. Nr	Opis	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.
	Etykiety ostrzegawcze				
2	3050	Napis: FRAGILE - vorsiht glas	119 x 38	czerwony neonowy	10
3	7250	Symbol: Tutaj góra	74 x 100	białe	200
4	7251	Symbol: Ostrożnie szkło	74 x 100	białe	200
5	7252	Symbol: Chronić przed wilgocią	74 x 100	białe	200
6	7253	Symbol: Chronić przed nagrzewaniem	74 x 100	białe	200

PLOMBY ZABEZPIECZAJĄCE NA PRZESYŁKI

- uniwersalne międzynarodowe oznaczenia
- próba odklejenia jest od razu widoczna, po etykiecie zostaje wyraźny ślad
- w bardzo poręcznej formie dyspensera



	Art. Nr	Opis	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.
	Plomby zabezpieczające				
7	7310	plomba zabezpieczająca	78 x 38	czerwone	100
8	7311	plomba zabezpieczająca	38 x 20	czerwone	200
9	7312	plomba zabezpieczająca	Ø 38	czerwone	125



2 119 x 38 mm **3050**


3 74 x 100 mm **7250**


4 74 x 100 mm **7251**


5 74 x 100 mm **7252**


6 74 x 100 mm **7253**



7 78 x 38 mm **7310**



8 38 x 20 mm **7311**



9 Ø 38 mm **7312**

Więcej.
Dla specjalistów.



Etykiety do **zadań specjalnych.**

Sprawdź je!





Odporne na ekstremalne warunki pogodowe, promienie UV, wodę



Niezwykle wytrzymałe



Świetnie przylegają



Odporne na brud, oleje, smary, skrajne temperatury

Pracują w trudnych warunkach

AVERY® Zweckform

Zobacz, gdzie zastosować etykiety specjalistyczne na:
www.avery-zweckform.pl/dla-przemyslu

TRWAŁE ETYKIETY HEAVY DUTY
do drukarek A4

- Wytrzymałe etykiety samoprzylepne wykonane z żółtego lub z białego poliestru – idealne do użytku zewnętrznego.
- Świetnie sprawdzą się przy oznaczaniu maszyn i urządzeń, a także sprzętów i mebli biurowych.
- Doskonałe do inwentaryzacji środków trwałych, umieszczania informacji ostrzegawczych w trudnych warunkach, np. na produkcji, w magazynach itp.
- Wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -20°C do +80°C.
- Silny klej zapewnia idealne przyleganie nawet w trudnych warunkach.





	Art Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	trwałe, do drukarek laserowych								
1	L4778-8	45,7 x 21,2	○ biały	384	8		•	•	•
1	L4778-20	45,7 x 21,2	○ biały	960	20		•	•	•
2	L4716-20	Ø 30	○ biały	960	20		•	•	•
3	L4773-8	63,5 x 33,9	○ biały	192	8		•	•	•
3	L4773-20	63,5 x 33,9	○ biały	480	20		•	•	•
3	L4773-100	63,5 x 33,9	○ biały	2400	100		•	•	•
4	L4718-20	70 x 37	○ biały	480	20		•	•	•
5	L4776-20	99,1 x 42,3	○ biały	240	20		•	•	•
6	L4715-20	99,1 x 67,7	○ biały	160	20		•	•	•
7	L4774-8	99,1 x 139	○ biały	32	8		•	•	•
7	L4774-20	99,1 x 139	○ biały	80	20		•	•	•
8	L4719-20	105 x 148	○ biały	80	20		•	•	•
9	L4717-20	210 x 148	○ biały	40	20		•	•	•
10	L4775-8	210 x 297	○ biały	8	8		•	•	•
10	L4775-20	210 x 297	○ biały	20	20		•	•	•
10	L4775-100	210 x 297	○ biały	100	100		•	•	•
11	L6103-20	45,7 x 21,2	● żółty	960	20		•	•	
12	L6128-20	Ø 30	● żółty	960	20		•	•	
13	L6105-8	63,5 x 29,6	● żółty	216	8		•	•	
13	L6105-20	63,5 x 29,6	● żółty	540	20		•	•	
14	L6131-20	70 x 37	● żółty	480	20		•	•	
15	L6107-20	99,1 x 42,3	● żółty	240	20		•	•	
16	L6127-8	99,1 x 139	● żółty	32	8		•	•	
16	L6127-20	99,1 x 139	● żółty	80	20		•	•	
17	L6132-20	105 x 148	● żółty	80	20		•	•	
18	L6130-20	210 x 148	● żółty	40	20		•	•	
19	L6111-8	210 x 297	● żółty	8	8		•	•	
19	L6111-20	210 x 297	● żółty	20	20		•	•	
	trwałe, do drukarek atramentowych								
3	J4773-10	63,5 x 33,9	○ biały	240	10	•			
10	J4775-10	210 x 297	○ biały	10	10	•			

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl



1 45,7 x 21,2 mm **L4778-8, L4778-20, L4778REV-8, L4778REV-20**



2 Ø 30 mm **L4716-20, L4716REV-20**




3 63,5 x 33,9 mm **L4773-8, L4773-20, L4773-100, J4773-10, L4773REV-8, L4773REV-20**



4 70 x 37 mm **L4718-20, L4718REV-20**



5 99,1 x 42,3 mm **L4776-20, L4776REV-20**



6 99,1 x 67,7 mm **L4715-20, L4715REV-20**



7 99,1 x 139 mm **L4774-8, L4774-20, L4774REV-8, L4774REV-20**



8 105 x 148 mm **L4719-20, L4719REV-20**



9 210 x 148 mm **L4717-20, L4717REV-20**



10 210 x 297 mm **L4775-8, L4775-20, L4775-100, J4775-10, L4775REV-8, L4775REV-20**



11 45,7 x 21,2 mm **L6103-20**



12 Ø 30 mm **L6128-20**




13 63,5 x 29,6 mm **L6105-8, L6105-20**



14 70 x 37 mm **L6131-20**




15 99,1 x 42,3 mm **L6107-20**



16 99,1 x 139 mm **L6127-8, L6127-20**



17 105 x 148 mm **L6132-20**



18 210 x 148 mm **L6130-20**



19 210 x 297 mm **L6111-8, L6111-20**

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



AVERY Zweckform


ETYKIETY SPECJALISTYCZNE



USUWALNE ETYKIETY HEAVY DUTY
do drukarek laserowych

- Silnie przylegają i dają się łatwo usunąć bez pozostawiania śladów kleju
- Idealnie nadają się do promocji, tymczasowego oznaczania produktów lub własności oraz zmian informacji w hurtowni.
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę (-20 °C do +80 °C)
- Wyjątkowo wytrzymałe, przeznaczone do użytku zewnętrznego

	Art Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	usuwalne, do drukarek laserowych					
1	L4778REV-8	45,7 x 21,2	○ biały	384	8	• • •
1	L4778REV-20	45,7 x 21,2	○ biały	960	20	• • •
2	L4716REV-20	Ø 30	○ biały	960	20	• • •
3	L4773REV-8	63,5 x 33,9	○ biały	192	8	• • •
3	L4773REV-20	63,5 x 33,9	○ biały	480	20	• • •
4	L4718REV-20	70 x 37	○ biały	480	20	• • •
5	L4776REV-20	99,1 x 42,3	○ biały	240	20	• • •
6	L4715REV-20	99,1 x 67,7	○ biały	160	20	• • •
7	L4774REV-8	99,1 x 139	○ biały	32	8	• • •
7	L4774REV-20	99,1 x 139	○ biały	80	20	• • •
8	L4719REV-20	105 x 148	○ biały	80	20	• • •
9	L4717REV-20	210 x 148	○ biały	40	20	• • •
10	L4775REV-8	210 x 297	○ biały	8	8	• • •
10	L4775REV-20	210 x 297	○ biały	20	20	• • •



ETYKIETY ZNAMIONOWE, SREBRNE
do czarno-białych drukarek laserowych

- Etykiety samoprzylepne wykonane ze srebrnego poliestru.
- Doskonale nadają się do tworzenia tabliczek znamionowych, idealne do eleganckiego i estetycznego oznaczania urządzeń elektronicznych, a także sprzętów i mebli biurowych.
- Wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -40°C do +150°C.
- Przeznaczone do czarno-białego zadruku we wszystkich typach drukarek laserowych.

	Art Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
20	L6008-20	25,4 x 10	● srebrny	3780	20	•
21	L6009-8	45,7 x 21,2	● srebrny	384	8	•
21	L6009-20	45,7 x 21,2	● srebrny	960	20	•
21	L6009-100	45,7 x 21,2	● srebrny	4800	100	•
22	L6129-20	Ø 30	● srebrny	960	20	•
23	L6011-8	63,5 x 29,6	● srebrny	216	8	•
23	L6011-20	63,5 x 29,6	● srebrny	540	20	•
23	L6011-100	63,5 x 29,6	● srebrny	2700	100	•
24	L6133-20	70 x 37	● srebrny	480	20	•
25	L6012-20	96 x 50,8	● srebrny	200	20	•
26	L6134-20	105 x 148	● srebrny	80	20	•
27	L6013-8	210 x 297	● srebrny	8	8	•
27	L6013-20	210 x 297	● srebrny	20	20	•



20 25,4 x 10 mm **L6008-20**



21 45,7 x 21,2 mm **L6009-8, L6009-20, L6009-100**



22 Ø 30 mm **L6129-20**



23 63,5 x 29,6 mm **L6011-8, L6011-20, L6011-100**



24 70 x 37 mm **L6133-20**



25 96 x 50,8 mm **L6012-20**



26 105 x 148 mm **L6134-20**



27 210 x 297 mm **L6013-8, L6013-20**

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych


QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY ZABEZPIECZAJĄCE – PLOMBY
do drukarek laserowych

- Próba odklejenia etykiety pozostawia widoczny ślad - pojawia się znak szachownicy i niemożliwe jest już ponowne przyklejenie etykiety
- Idealne do plombowania komputerów, maszyn i innych urządzeń, a także zabezpieczania danych np. pudełek z płytami CD
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę (-40 °C do +80 °C)



	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
14	**L6112-20**	Ø 40	trwała folia poliestrowa	○ białe	480	20	•	•	•	
15	**L6113-20**	45,7 x 21,2	trwała folia poliestrowa	○ białe	960	20	•	•	•	
16	**L6114-20**	63,5 x 29,6	trwała folia poliestrowa	○ białe	540	20	•	•	•	



14 Ø 40 **L6112-20**
15 45,7 x 21,2 **L6113-20**
16 63,5 x 29,6 **L6114-20**





ETYKIETY POLIETYLENOWE ULTRA RESISTANT
do drukarek laserowych

- Niezwykle wytrzymałe etykiety polietylenowe z bardzo mocnym klejem
- Rozciągliwe, odporne na temperaturę (od -40°C do +150°C), działanie rozpuszczalników i środków czyszczących, zabrudzenia; zmywalne
- Odporne na pogodę, promienie UV, wodę morską, niestarzejące się
- Idealne do oznaczania na produkcjach, w magazynach, do etykietowania kontenerów, również do użytku zewnętrznego
- Przeznaczone do drukarek laserowych i kopiarek



	Art Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	L7911-10	45,7 x 21,2	○ biały	480	10	•	•	•	
1	L7911-40	45,7 x 21,2	○ biały	1920	40	•	•	•	
2	L7912-10	63,5 x 33,9	○ biały	240	10	•	•	•	
3	L7913-10	99,1 x 42,3	○ biały	120	10	•	•	•	
4	L7914-10	99,1 x 67,7	○ biały	80	10	•	•	•	
4	L7914-40	99,1 x 67,7	○ biały	320	40	•	•	•	
5	L7915-10	99,1 x 139	○ biały	40	10	•	•	•	
6	L7916-10	210 x 148	○ biały	20	10	•	•	•	
7	L7917-10	210 x 297	○ biały	10	10	•	•	•	
7	L7917-40	210 x 297	○ biały	40	40	•	•	•	





1 45,7 x 21,2 mm **L7911-10, L7911-40**
2 63,5 x 33,9 mm **L7912-10**
3 99,1 x 42,3 mm **L7913-10**
4 99,1 x 67,7 mm **L7914-10, L7914-40**
5 99,1 x 139 mm **L7915-10**
6 210 x 148 mm **L7916-10**
7 210 x 297 mm **L7917-10, L7917-40**


Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl



ETYKIETY PAPIEROWE DO TRUDNYCH POWIERZCHNI
do drukarek A4

- Przylegają dwa razy mocniej niż inne papierowe etykiety uniwersalne
- Odpowiednie do nietypowych powierzchni: nierównych, wilgotnych, chropowatych itp.
- Idealne do oznaczania własności i inwentaryzacji wewnątrz pomieszczeń
- Odpowiednie do wszystkich typów drukarek

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie	Technologia I	L	K	CL
8	L7871-20	25,4 x 10	do tworzenia oznaczeń wewnątrz	biały	3780	20	•	•	•	•
9	L7872-20	35,6 x 16,9	do tworzenia oznaczeń wewnątrz	biały	1600	20	•	•	•	•
10	L7873-20	45,7 x 21,2	do tworzenia oznaczeń wewnątrz	biały	960	20	•	•	•	•
11	L7874-20	63,5 x 29,6	do tworzenia oznaczeń wewnątrz	biały	540	20	•	•	•	•
12	L7875-20	105 x 48	do tworzenia oznaczeń wewnątrz	biały	240	20	•	•	•	•
13	L7876-20	105 x 148	do tworzenia oznaczeń wewnątrz	biały	80	20	•	•	•	•
14	L7877-20	210 x 297	do tworzenia oznaczeń wewnątrz	biały	20	20	•	•	•	•



8 25,4 x 10 **L7871-20** | 9 35,6 x 16,9 **L7872-20** | 10 45,7 x 21,2 **L7873-20** | 11 63,5 x 29,6 **L7874-20** | 12 105 x 48 **L7875-20** | 13 105 x 148 **L7876-20** | 14 210 x 297 **L7877-20**



ETYKIETY TRIPLE BOND
do drukarek laserowych

- Trzy razy mocniejsze przyleganie niż w przypadku tradycyjnych etykiet
- Idealne do trwałych oznaczeń oraz informacji ostrzegawczych. Można ich używać na prawie wszystkich powierzchniach: również na sprzęcie elektronicznym, metalu i plastiku
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, promienie UV i temperaturę (-40 °C do +100 °C)
- Można je aplikować nawet na bardzo trudnych powierzchniach, np.: gorących, zimnych, nierównych


	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	L6140-20	45,7 x 25,4	3 razy mocniejszy klej, folia poliestrowa	białe	800	20		•		•
2	L6141-20	63,5 x 33,9	3 razy mocniejszy klej, folia poliestrowa	białe	480	20		•		•



ETYKIETY NOPEEL™
do czarno-białych drukarek laserowych

- Etykiety zabezpieczające własność, których próba usunięcia jest natychmiast widoczna. Odklejając etykietę, materiał rozrywa się na drobne kawałki i pozostawia ślady
- Idealne do oznaczania własności, informacji ostrzegawczych, na plomby kontrolne itp.
- Wodoodporne, odporne na smary, brud i temperaturę (-40 °C do +100 °C)

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	L6145-20	45,7 x 25,4	ochrona przed odklejeniem, folia akrylowa	białe	800	20		•		
2	L6146-20	63,5 x 33,9	ochrona przed odklejeniem, folia akrylowa	białe	480	20		•		



wszystkie wymiary w mm

1 45,7 x 25,4 **L6140-20** **L6145-20** | 2 63,5 x 33,9 **L6141-20** **L6146-20**

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa


FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY DO OZNACZANIA KABLI
do drukarek laserowych

- Idealne do oznaczania i organizowania kabli komputerowych, telefonicznych i innych sprzętów w biurze i w domu
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę (-20 °C do +80 °C)
- Materiał jest odporny na działanie niekorzystnych warunków, dzięki czemu etykiety nadają się do użycia zewnętrznego

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do drukarek laserowych									
1	**L7950-20**	60 x 40	folia poliestrowa nie do zdarcia	białe	480	20		•		•



ETYKIETY NA MROŻONKI
do drukarek atramentowych i laserowych

- Specjalistyczne etykiety do głębokiego zamrażania; do aplikacji informacji na temat zawartości lub terminu ważności przechowywanych produktów
- Minimalna temperatura aplikacji -20 ° C, odpowiednie do temperatur od -50 ° C do + 70 ° C
- Klej nadaje się do bezpośredniego kontaktu z suchą, beztłuszczową żywnością
- Pewne przyleganie do różnorodnych powierzchni także nierównych i pokrytych szronem i lodem

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	trwale przylegające									
2	**L7971-25**	38,1 x 21,2	papier odporny na niską temperaturę	białe	1625	25	•	•	•	•
3	**L7970-25**	63,5 x 33,9	papier odporny na niską temperaturę	białe	600	25	•	•	•	•



TABLICZKI INSPEKCYJNE DO OZNACZANIA WŁASNOŚCI
do drukarek laserowych


- Idealne do zabezpieczania i oznaczania własności
- Przeznaczone do wszystkich typów drukarek laserowych
- Doskonale przylegają do oznaczanych powierzchni
- Etykiety usuwalne można łatwo odkleić bez pozostawiania sladów kleju
- Etykiety NOPEEL podczas próby usunięcia rozpadają się na małe kawałki i pozostawiają ślady
- Etykiety-plomby przy odklejaniu zostawiają widoczne znaki w kształcie szachownicy na powierzchni i niemożliwe staje się ponowne przyklejenie etykiety
- Wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu, działanie rozpuszczalników i środków czyszczących

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie	Technologia I	L	K	CL
4	**L7801-10**	Ø 20	NoPeel	◯ biały	480	10		•		•
5	**L7802-10**	Ø 30	NoPeel	◯ biały	240	10		•		•
4	**L7803-10**	Ø 20	usuwalne	◯ biały	480	10		•	•	•
5	**L7804-10**	Ø 30	usuwalne	◯ biały	240	10		•	•	•
4	**L7805-10**	Ø 20	Plomby	◯ biały	480	10		•		•
5	**L7806-10**	Ø 30	Plomby	◯ biały	240	10		•		•






1 60 x 40 **L7950-20**




2 38 x 21,2 **L7971-25**



3 63,5 x 33,9 **L7970-25**



4 Ø 20 **L7801-10 L7803-10 L7805-10**



5 Ø 30 **L7802-10 L7804-10 L7806-10**

wszystkie wymiary w mm



Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

TABLICZKI INWENTARYZACYJNE NOPEEL™
do opisu ręcznego



- do zabezpieczania i plombowania różnego rodzaju sprzętów
- przy próbie odklejenia etykieta rozpada się drobne kawałki
- nie można jej przekleić, naruszenie plomby jest od razu widoczne
- odpowiednie do użytku zewnętrznego, odporne na wodę, oleje i środki chemiczne
- do szybkiego i łatwego opisywania ręcznego oznaczeń bezpośrednio na miejscu
- w praktycznym i poręcznym bloczku

	Art Nr	Format mm	Tekst na etykiecie	Materiał	Pole tekstowe	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie
1	**6917**	50 x 20	InventarNr	folia NoPeel	1	czarny	50	10
2	**6918**	50 x 20	InventarNr	folia NoPeel	2	czarny	50	10
3	**6919**	50 x 20		folia NoPeel	1	czarny	50	10



1 50 x 20
6917



2 50 x 20
6918



3 50 x 20
6919

ALUMINIOWE ETYKIETY INWENTARYZACYJNE
do opisu ręcznego



- napis na trwałe odciska się na etykiecie i wygląda jak grawerowany
- przy próbie odklejenia odkształca się, naruszenie plomby jest od razu widoczne
- odpowiednie do użytku zewnętrznego, odporne na wodę, oleje i środki chemiczne
- do szybkiego i łatwego opisywania ręcznego oznaczeń bezpośrednio na miejscu
- w praktycznym i poręcznym bloczku

	Art Nr	Format mm	Tekst na etykiecie	Materiał	Pole tekstowe	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie
4	**6920**	50 x 20	InventarNr	folia aluminiowa	1	czarny	50	10
5	**6921**	50 x 20	InventarNr	folia aluminiowa	2	czarny	50	10
6	**6922**	50 x 20		folia aluminiowa	1	czarny	50	10



Folia aluminiowa:
Efekt grawerunku



4 50 x 20
6920



5 50 x 20
6921



6 50 x 20
6922

wszystkie wymiary w mm

TABLICZKI INWENTARYZACYJNE - ZABEZPIECZAJĄCE PLOMBY VOID
do opisu ręcznego



- do zabezpieczania i plombowania różnego rodzaju sprzętów
- przy próbie odklejenia etykieta rozwarstwia się i zostawia widoczny wzór
- nie można jej przekleić, naruszenie plomby jest od razu widoczne
- odpowiednie do użytku zewnętrznego, odporne na wodę, oleje i środki chemiczne
- do szybkiego i łatwego opisywania ręcznego oznaczeń bezpośrednio na miejscu
- w praktycznym i poręcznym bloczku

	Art Nr	Format mm	Tekst na etykiecie	Materiał	Pole tekstowe	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie
7	**6923**	50 x 20	Eigentum	Plomba zabezpieczająca	2	czarny	50	10
8	**6924**	50 x 20	Eigentum	Plomba zabezpieczająca	2	niebieski	50	10
9	**6925**	50 x 20	Eigentum	Plomba zabezpieczająca	2	czerwony	50	10
10	**6926**	50 x 20	Eigentum	Plomba zabezpieczająca	2	zielony	50	10



Folia zabezpieczająca:
Etykieta pozostawia widoczne ślady przy próbie usunięcia




7 50 x 20
6923



8 50 x 20
6924



9 50 x 20
6925



10 50 x 20
6926

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych


QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza




TABLICZKI INSPEKCYJNE
do opisu ręcznego

- do tworzenia trwałych oznaczeń podczas przeglądów serwisowych
- **Winyl:** bardzo trwałe i wytrzymałe; odpowiednie do użytku zewnętrznego, odporne na wodę, oleje i środki chemiczne
- **NoPeel:** przy próbie odklejenia etykieta rozpada się na kawałki, naruszenie plomby jest od razu widoczne; odpowiednie do użytku zewnętrznego, odporne na wodę, oleje i środki chemiczne
- do szybkiego i łatwego opisywania ręcznego dat bezpośrednio na miejscu
- w praktycznym i poręcznym bloczku

	Art Nr	Format mm	Tekst na etykiecie	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.
1	**6943**	Ø 20	2019 with months	Vinyl	blue	120
1	**6944**	Ø 30	2019 with months	Vinyl	blue	80
1	**6945**	Ø 20	2019 with months	NoPeel™ film	blue	120
1	**6946**	Ø 30	2019 with months	NoPeel™ film	blue	80
2	**6943-2020**	Ø 20	2020 with months	Vinyl	green	120
2	**6944-2020**	Ø 30	2020 with months	Vinyl	green	80
2	**6945-2020**	Ø 20	2020 with months	NoPeel™ film	green	120
2	**6946-2020**	Ø 30	2020 with months	NoPeel™ film	green	80
3	**6943-2021**	Ø 20	2021 with months	Vinyl	orange	120
3	**6944-2021**	Ø 30	2021 with months	Vinyl	orange	80
3	**6945-2021**	Ø 20	2021 with months	NoPeel™ film	orange	120
3	**6946-2021**	Ø 30	2021 with months	NoPeel™ film	orange	80







wszystkie wymiary w mm

TABLICZKI INWENTARYZACYJNE Z LAMINATEM
do opisu ręcznego

- etykieta oraz napis są dodatkowo chronione laminatem
- bardzo wytrzymałe etykiety do trwałego oznaczania np. mienia przy inwentaryzacji
- odpowiednie do użytku zewnętrznego, odporne na wodę, oleje i środki chemiczne
- do szybkiego i łatwego opisywania ręcznego oznaczeń bezpośrednio na miejscu
- w praktycznym i poręcznym bloczku

	Art Nr.	Format mm	Tekst na etykiecie	Materiał	Pole tekstowe	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie
1	**6901**	50 x 20	Eigentum/Inventar	Folia z laminatem	1	czarny	50	10
2	**6902**	50 x 20	Eigentum/Inventar	Folia z laminatem	1	czerwony	50	10
3	**6903**	60 x 30	Eigentum/Inventar	Folia z laminatem	2	czarny	40	10
4	**6904**	60 x 30	Eigentum/Inventar	Folia z laminatem	2	czerwony	40	10




1 50 x 20
6901



2 50 x 20
6902



3 60 x 30
6903



4 60 x 30
6904

wszystkie wymiary w mm

1. Napisz na tabliczce

2. Usuń papier zabezpieczający z laminatu

3. Przyklej – zrobione!

Dodatkowe zabezpieczenie!



Folia winylowa:
odporna na warunki atmosferyczne



Folia NoPeel:
przy próbie usunięcia rozpada się drobne kawałki







Etykieta z laminatem:
dodatkowa ochrona



Proste opisywanie
długopisem, pisakiem, czy flamastrem

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



TABLICZKI INWENTARYZACYJNE ZE SREBRNEJ FOLII POLIESTROWEJ
do opisu ręcznego



- bardzo wytrzymałe etykiety do trwałego oznaczania np. mienia przy inwentaryzacji
- odporne na wodę, oleje i środki chemiczne
- dpowiednie do użytku zewnętrznego, odporne na trudne warunki atmosferyczne w tym temp. od -40 °C do +150 °C
- do szybkiego i łatwego opisywania ręcznego oznaczeń bezpośrednio na miejscu
- w praktycznym i poręcznym bloczku

	Art Nr	Format mm	Tekst na etykiecie	Materiał	Pole tekstowe	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie
1	**6905**	50 x 20	InventarNr	Folia poliestrowa	1	czarny	50	10
2	**6906**	50 x 20	InventarNr	Folia poliestrowa	1	niebieski	50	10
3	**6907**	50 x 20	InventarNr	Folia poliestrowa	1	czerwony	50	10
4	**6908**	50 x 20	InventarNr	Folia poliestrowa	1	zielony	50	10
5	**6909**	50 x 20	InventarNr	Folia poliestrowa	2	czarny	50	10
6	**6910**	50 x 20	InventarNr	Folia poliestrowa	2	niebieski	50	10
7	**6911**	50 x 20	InventarNr	Folia poliestrowa	2	czerwony	50	10
8	**6912**	50 x 20	InventarNr	Folia poliestrowa	2	zielony	50	10
9	**6913**	50 x 20		Folia poliestrowa	1	czarny	50	10
10	**6914**	50 x 20		Folia poliestrowa	1	niebieski	50	10
11	**6915**	50 x 20		Folia poliestrowa	1	czerwony	50	10
12	**6916**	50 x 20		Folia poliestrowa	1	zielony	50	10



Folia poliestrowa:
niezwykle wytrzymałe



1 50 x 20
6905



2 50 x 20
6906



3 50 x 20
6907



4 50 x 20
6908



5 50 x 20
6909



6 50 x 20
6910



7 50 x 20
6911



8 50 x 20
6912



9 50 x 20
6913



10 50 x 20
6914



11 50 x 20
6915



12 50 x 20
6916

wszystkie rozmiary w mm

TABLICZKI INSPEKCYJNE
do opisu ręcznego



- W praktycznych i poręcznych bloczkach w małym formacie.
- Idealne do oznaczania mienia podczas inwentaryzacji lub przy przeglądach inspekcyjnych.
- Tabliczki NoPeel zabezpieczają własność, każda próba usunięcia jest natychmiast widoczna.
- Tabliczki gotowe do użytku – do opisu ręcznego.

Art Nr	Format mm	Tekst na etykiecie	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.
6987-2020	Ø 20	2020-2025	Vinyl	zielony	120
6988-2020	Ø 30	2020-2025	Vinyl	zielony	80
6989-2020	Ø 20	2020-2025	NoPeel™ film	zielony	120
6990-2020	Ø 30	2020-2025	NoPeel™ film	zielony	80
6951-2020	Ø 20	2020-2025	Vinyl	zielony	120
6952-2020	Ø 30	2020-2025	Vinyl	zielony	80
6953-2020	Ø 20	2020-2025	NoPeel™ film	zielony	120
6954-2020	Ø 30	2020-2025	NoPeel™ film	zielony	80
6987-2021	Ø 20	2021-2026	Vinyl	pomarańczowy	120
6988-2021	Ø 30	2021-2026	Vinyl	pomarańczowy	80
6989-2021	Ø 20	2021-2026	NoPeel™ film	pomarańczowy	120
6990-2021	Ø 30	2021-2026	NoPeel™ film	pomarańczowy	80

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY NA ROLCE DO DRUKAREK DYMO®, SEIKO SLP® I BROTHER TD-4100N

- Etykiety na rolce do termodruku są w 100% kompatybilne z DYMO® LabelWriter™, Seiko Smart Label Printer® oraz Brother TD-4100N
- W ofercie etykiety uniwersalne, adresowe, wysyłkowe oraz etykiety poliestrowe Heavy Duty do użytku zewnętrznego, a także identyfikatory imienne
- Gwarancja niezawodnego zadruku i pewnego przylegania etykiety
- Szeroka oferta rozmiarów etykiet odpowiada modelom Dymo®
- Dostępne są również opakowania ekonomiczne, z mniejszą ilością etykiet na rolce, idealne dla osób z niewielkim zapotrzebowaniem na dany rodzaj etykiety
- Etykiety można projektować i drukować korzystając z oprogramowania Dymo® lub Seiko®

100% zgodności Dymo® LabelWriter™





Adresowanie i wysyłka paczek



Heavy Duty do użytku zewnętrznego



Archiwizacja i oznaczanie



Identyfikatory imienne

Art. Nr	Kategoria	Klej	Format (mm)	Etykiet/ rolka	Rolka/ opak.	Dymo* LW310	Dymo* LW330T; LW400; LW450; 4xl	Seiko SLP*	Brother TD-4100N
AS0722400	adresowe	trwały	36 x 89	260	2	•	•	•	•
AS0722370	adresowe	trwały	28 x 89	130	2	•	•	•	•
AS0722520	adresowe	trwały	25 x 54	500	1	•	•		
ASS0722400*	adresowe	trwały	36 x 89	260	1	•	•	•	•
AS0722430	wysyłkowe	trwały	101 x 54	220	1		•	•	•
ASS0722430*	wysyłkowe	trwały	101 x 54	110	1		•	•	•
AS0722540	uniwersalne	usuwalny	32 x 57	1000	1		•		•
AS0722550	uniwersalne	usuwalny	51 x 19	500	1	•	•		
AS0722440	uniwersalne	trwały	54 x 70	320	1		•	•	•
ASS0722540*	uniwersalne	usuwalny	32 x 57	500	1		•		•
ASS0722440*	uniwersalne	trwały	54 x 70	160	1		•	•	•
AS0722480	archiwizacyjne	trwały	59 x 190	110	1		•		•
AS0722470	archiwizacyjne	trwały	38 x 190	110	1	•	•	•	•
AS0722460	archiwizacyjne	trwały	12 x 50	220	1	•	•		
A1976414	heavy duty	trwały	59 x 102	50	1	•	•		•
A1933084	heavy duty	trwały	57 x 32	400	1	•	•		•
A1933085	heavy duty	trwały	19 x 64	450	1	•	•		
A1976411	heavy duty	trwały	25 x 54	160	1	•	•		
AS0722560	identyfikatory	usuwalny	41 x 89	200	1	•	•		•

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza


RECYKLINGOWANE ETYKIETY NA SEGREGATORY
do wszystkich drukarek A4




- Technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
- Naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem „Niebieski anioł“
- Ekologiczne etykiety wykonane z bielonego bezchlorowo materiału, z klejem na bazie wody
- W opakowaniach po 25 arkuszy 5 arkuszy gratis
- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia, można więc wykorzystać segregatory ponownie.
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku

	Art Nr	Format mm	Przeznaczone do następujących marek segregatorów	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	do szerokich segregatorów, krótkie						
1	**LR4761-25**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	○ białe	100 + 20	25 + 5	• • • •
	do wąskich segregatorów, krótkie						
2	**LR4760-25**	38 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	○ białe	175 + 35	25 + 5	• • • •

NOWOŚĆ
Unikalna technologia ultragrip



1 61 x 192
Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella a.m.
○ **LR4761**



2 38 x 192
Leitz, Elba, Mehle, Esselte, Herlitz, Bene a.m.
○ **LR4760**

wszystkie wymiary w mm

ETYKIETY NA SEGREGATORY, WĄSKIE
do wszystkich drukarek A4



Kryjące


- Technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
- Silnie przylegają
- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia, więc można segregatory wykorzystywać wielokrotnie.
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku potwierdzony dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV
- W opakowaniach po 25 arkuszy 5 arkuszy gratis

	Art Nr	Format mm	Przeznaczone do następujących marek segregatorów	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	do wąskich segregatorów, krótkie						
1	**L6060-25**	34 x 192	Elba, Biella, Mehle	○ białe	200 + 40	25 + 5	• • • •
1	**L6060-100**	34 x 192	Elba, Biella, Mehle	○ białe	800	100	• • • •
1	**L6060-10**	34 x 192	Elba, Biella, Mehle	○ białe	80	10	• • • •
2	**L4760-10**	38 x 192	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	○ białe	70	10	• • • •
2	**L4760-100**	38 x 192	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	○ białe	700	100	• • • •
2	**L4760-25**	38 x 192	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	○ białe	175 + 35	25 + 5	• • • •
2	**L4762-20**	38 x 192	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	● czerwone	140	20	• • • •
2	**L4763-20**	38 x 192	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	● niebieskie	140	20	• • • •
2	**L4764-20**	38 x 192	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	● zielone	140	20	• • • •
2	**L4765-20**	38 x 192	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	● żółte	140	20	• • • •
	do wąskich segregatorów, długie						
4	**L4758-10**	38 x 297	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	○ białe	50	10	• • • •
4	**L4748-20**	38 x 297	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	● czerwone	100	20	• • • •
4	**L4749-20**	38 x 297	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	● niebieskie	100	20	• • • •
4	**L4750-20**	38 x 297	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	● zielone	100	20	• • • •
4	**L4751-20**	38 x 297	Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene i inne	● żółte	100	20	• • • •


białe **L6060-10, L6060-25, L6060-100**

Dostępne w 5 kolorach






1 34 x 192





4 38 x 297 białe **L4758-10**



2 38 x 192

białe	**L4760-10, L4760-25 L4760-100**
czerwone	**L4762-20**
niebieskie	**L4763-20**
zielone	**L4764-20**
żółte	**L4765-20**

wszystkie wymiary w mm

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa


FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY NA SEGREGATORY, SZEROKIE
do wszystkich drukarek A4


- UltraGrip: trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
- Silnie przylegają
- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia, dzięki czemu można segregatory wykorzystywać wielokrotnie
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku potwierdzony dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV
- Wyraźny nadruk bez rozmazywania się tuszu
- W opakowaniach po 25 arkuszy 5 arkuszy gratis
- Dostępne w wielu kolorach

	Art Nr	Format mm	Przeznaczone do następujących marek segregatorów	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do szerokich segregatorów, krótkie									
1	**L6061-10**	59 x 192	Elba, Esselte, Herlitz i inne	białe	40	10	•	•	•	•
1	**L6061-25**	59 x 192	Elba, Esselte, Herlitz i inne	białe	100 + 20	25 + 5	•	•	•	•
1	**L6061-100**	59 x 192	Elba, Esselte, Herlitz i inne	białe	400	100	•	•	•	•
2	**L4761-10**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	białe	40	10	•	•	•	•
2	**L4761-25**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	białe	100 + 20	25 + 5	•	•	•	•
2	**L4761-100**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	białe	400	100	•	•	•	•
2	**L4766-20**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	czerwone	80	20	•	•	•	•
2	**L4766-100**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	czerwone	400	100	•	•	•	•
2	**L4767-20**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	niebieskie	80	20	•	•	•	•
2	**L4767-100**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	niebieskie	400	100	•	•	•	•
2	**L4768-20**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	zielone	80	20	•	•	•	•
2	**L4768-100**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biellai inne	zielone	400	100	•	•	•	•
2	**L4769-20**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	żółte	80	20	•	•	•	•
2	**L4769-100**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	żółte	400	100	•	•	•	•
	do szerokich segregatorów, długie									
3	**L6059-25**	59 x 297	Elba, Esselte, Herlitzi inne	białe	75 + 15	25 + 5	•	•	•	•
4	**L4759-10**	61 x 297	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	białe	30	10	•	•	•	•
4	**L4759-25**	61 x 297	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	białe	75 + 15	25 + 5	•	•	•	•
4	**L4752-20**	61 x 297	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	czerwone	60	20	•	•	•	•
4	**L4753-20**	61 x 297	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	niebieskie	60	20	•	•	•	•
4	**L4754-20**	61 x 297	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	zielone	60	20	•	•	•	•
4	**L4755-20**	61 x 297	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i inne	żółte	60	20	•	•	•	•




1 59 x 192

białe **L6061-10 , L6061-25, L6061-100**




2 61 x 192

białe **L4761-10, L4761-25 L4761-100**
czerwone **L4766-20, L4766-100**
niebieskie **L4767-20, L4767-100**
zielone **L4768-20, L4768-100**
żółte **L4769-20, L4769-100**



3 59 x 297

białe **L6059-25**



4 61 x 297

białe **L4759-10, L4759-25**
czerwone **L4752-20**
niebieskie **L4753-20**
zielone **L4754-20**
żółte **L4755-20**

wszystkie wymiary w mm

Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

NOWOŚĆ
Unikalna technologia ultragrip







Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY NA SEGREGATORY, USUWALNE
do wszystkich drukarek A4



- Silnie przylegają, jednocześnie są łatwe do usunięcia bez pozostawiania śladów kleju
- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia, dzięki czemu można segregatory wykorzystywać wielokrotnie
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku potwierdzony dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV
- W opakowaniach po 20 arkuszy 10 arkuszy gratis
- Wyraźny nadruk bez rozmazywania się tuszu

	Art Nr	Format mm	Przeznaczone do następujących marek segregatorów	Kolor	Etykiet/ opakowanie	Arkuszy/ opakowanie	Technologia I	L	K	CL
	do szerokich segregatorów, krótkie, usuwalne									
1	**L6061REV-20**	59 x 192	Elba, Esselte, Herlitz a.m.	białe	80 + 40	20 + 10 EXTRA	•	•	•	•
2	**L4761REV-10**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella a. m.	białe	40	10	•	•	•	•
2	**L4761REV-20**	61 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella a. m.	białe	80 + 40	20 + 10 EXTRA	•	•	•	•
	do wąskich segregatorów, krótkie, usuwalne									
3	**L6060REV-20**	34 x 192	Elba, Biella, Mehle a. m.	białe	160 + 40	20 + 10 EXTRA	•	•	•	•
4	**L4760REV-10**	38 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Esselte, Herlitz, Bene a. m.	białe	70	10	•	•	•	•
4	**L4760REV-20**	38 x 192	Leitz, Elba, Mehle, Esselte, Herlitz, Bene a. m.	białe	140 + 40	20 + 10 EXTRA	•	•	•	•


ETYKIETY NA SEGREGATORY WRAZ Z NADRUKOWANYM ROKIEM
do wszystkich drukarek A4



- Każdy rok jest oznaczony innym kolorem, co pozwoli natychmiast zlokalizować potrzebne dokumenty
- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia, można więc wykorzystać segregatory ponownie
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku na drukarkach laserowych – certyfikat TÜV SÜD


	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ opakowanie	Arkuszy/ opakowanie	Technologia I	L	K	CL
	do szerokich segregatorów, krótkie									
3	**L4761J19-20**	61 x 192	„2019“, kryjące	białe / zielone	80	20	•	•	•	•
	do wąskich segregatorów, krótkie									
6	**L4760J19-20**	38 x 192	„2019“, kryjące	białe / zielone	80	20	•	•	•	•

do szerokich segregatorów, krótkie



3 61 x 192
L4761J19-20

do wąskich segregatorów, krótkie



6 38 x 192
L4760J19-20

ETYKIETY Z NADRUKOWANYM ROKIEM
kolorowe etykiety

- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia
- Doskonałe do oznaczania dat na dokumentach

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet / opakowanie
10	**43-219**	60 x 24	„2019“, kryjące	zielone	100
NEW 11	**43-220**	60 x 24	„2020“, kryjące	czerwone	100



10 60 x 24 mm
43-219

11 60 x 24 mm
43-220

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



AVERY Zweckform

WKŁADY DO KIESZENI SEGREGATORÓW
do wszystkich drukarek A4

- Wysokiej jakości wkłady do kieszeni segregatorów – do łatwego własnoręcznego przygotowania
- Łatwe do oddzielenia dzięki mikroperforacji
- Ułatwiają oznaczanie segregatorów i archiwizację dokumentów
- Wkłady m.in. do kieszeni segregatorów Leitz 180° Active Prestige

	Art Nr	Format mm	Opis	Przeznaczone do następujących marek segregatorów	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	do wąskich segregatorów							
1	**C32266-25**	30 x 190	z mikroperforacją	Leitz, Elba i inne	○ białe	225	25	• • • •
	do szerokich segregatorów							
2	**C32267-25**	54 x 190	z mikroperforacją	Leitz, Elba i inne	○ białe	125	25	• • • •



ETYKIETY DO SEGREGATORÓW PODWIESZANYCH
do wszystkich drukarek A4

Kryjące

- UltraGrip: trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
- Kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia, można więc wykorzystać segregatory ponownie
- Wysokiej jakości biały papier premium gwarantuje elegancki i profesjonalny wygląd etykiet
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku na drukarkach laserowych – certyfikat TÜV SÜD

	Art Nr	Format mm	Opis	Przeznaczone do następujących marek segregatorów	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	do wąskich segregatorów							
3	**L4756-25**	34 x 297	na całą długość grzbietu	Leitz, Elba, Falken	○ białe	125	25	• • • •
	do szerokich segregatorów							
4	**L4757-25**	63 x 297	na całą długość grzbietu	Leitz, Elba	○ białe	75	25	• • • •




TÜV SÜD

ETYKIETY DO TECZEK ZAWIESZKOWYCH
do wszystkich drukarek A4

- Optymalne do oznaczania i opisu teczek zawieszkowych
- Etykiety usuwalne pewnie przylegają i można je przeklejać. Po usunięciu nie pozostawiają śladów kleju.

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
5	**L6021REV-25**	45,7 x 16,9	usuwalne	○ białe	1600	25	• • • •





1 30 x 190 **C32266-25**
2 54 x 190 **C32267-25**
3 34 x 297 **L4756-25**
4 63 x 297 **L4757-25**
5 45,7 x 16,9 **L6021REV-25**

wszystkie wymiary w mm

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

PIERŚCIENIE WZMACNIAJĄCE
chronią dziurki dokumentów wpiętych do segregatora




- Wykonane z przyjaznej środowisku folii polipropylenowej


	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Podajnik	PU
2	**3508**	Ø 13	w praktycznym podajniku	białe	500	10
3	**3510**	Ø 13	w praktycznym podajniku	przezroczyste	500	10

PU = jednostka pakowania

TRWAŁE ETYKIETY KOLOROWE
do wszystkich drukarek A4



- Etykiety pewnie przylegają do różnych powierzchni
- Idealne do tematycznego oznaczania dokumentów i sprzętów biurowych
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku na drukarkach laserowych
- Wyraźny wydruk




	Art Nr	Format mm	Opis/Zastosowanie	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	trwale przylegające						
1	**3448**	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	czerwone	2400	100	• • • •
1	**3449**	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	niebieskie	2400	100	• • • •
1	**3450**	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	zielone	2400	100	• • • •
1	**3451**	70 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	żółte	2400	100	• • • •
2	**3452**	105 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	czerwone	1600	100	• • • •
2	**3453**	105 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	niebieskie	1600	100	• • • •
2	**3454**	105 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	zielone	1600	100	• • • •
2	**3455**	105 x 37	do oznaczania dokumentów wg kolorów	żółte	1600	100	• • • •
3	**3456**	105 x 148	do oznaczania produktów wg kolorów	czerwone	400	100	• • • •
3	**3457**	105 x 148	do oznaczania produktów wg kolorów	niebieskie	400	100	• • • •
3	**3458**	105 x 148	do oznaczania produktów wg kolorów	zielone	400	100	• • • •
3	**3459**	105 x 148	do oznaczania produktów wg kolorów	żółte	400	100	• • • •
4	**3470**	210 x 297	informacyjne, ostrzegawcze, do oznaczania produktów	czerwone	100	100	• • • •
4	**3471**	210 x 297	informacyjne, ostrzegawcze, do oznaczania produktów	niebieskie	100	100	• • • •
4	**3472**	210 x 297	informacyjne, ostrzegawcze, do oznaczania produktów	zielone	100	100	• • • •
4	**3473**	210 x 297	informacyjne, ostrzegawcze, do oznaczania produktów	żółte	100	100	• • • •

USUWALNE ETYKIETY KOLOROWE
do wszystkich drukarek A4



- Etykiety usuwalne pewnie przylegają i można je przeklejać. Po usunięciu nie pozostawiają śladów kleju
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku na drukarkach laserowych
- Wyraźny wydruk



	Art Nr	Format mm	Opis/Zastosowanie	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	usuwalne						
1	**L6036-20**	25,4 x 10	sortowanie dokumentów wg kolorów	czerwony	3780	20	• • • •
1	**L6048-20**	25,4 x 10	sortowanie dokumentów wg kolorów	niebieski	3780	20	• • • •
1	**L6049-20**	25,4 x 10	sortowanie dokumentów wg kolorów	zielony	3780	20	• • • •
1	**L6037-20**	25,4 x 10	sortowanie dokumentów wg kolorów	żółty	3780	20	• • • •
2	**L4790-20**	38,1 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	czerwony	1300	20	• • • •
2	**L4791-20**	38,1 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	niebieski	1300	20	• • • •
2	**L4792-20**	38,1 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	zielony	1300	20	• • • •
2	**L4793-20**	38,1 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	żółty	1300	20	• • • •
3	**L6038-20**	45,7 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	czerwony	960	20	• • • •
3	**L6039-20**	45,7 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	niebieski	960	20	• • • •
3	**L6040-20**	45,7 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	zielony	960	20	• • • •
3	**L6041-20**	45,7 x 21,2	do oznaczania dokumentów wg kolorów	żółty	960	20	• • • •
4	**L6034-20**	63,5 x 33,9	do oznaczania dokumentów i produktów	czerwony	480	20	• • • •
4	**L6032-20**	63,5 x 33,9	do oznaczania dokumentów i produktów	niebieski	480	20	• • • •
4	**L6033-20**	63,5 x 33,9	do oznaczania dokumentów i produktów	zielony	480	20	• • • •
4	**L6035-20**	63,5 x 33,9	do oznaczania dokumentów i produktów	żółty	480	20	• • • •

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa


FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza


BIAŁE MINIETYKIETY
do wszystkich drukarek A4

- Etykiety pewnie przylegają do różnych powierzchni
- Idealne do oznaczania dokumentów i sprzętów biurowych
- Gwarantowany brak zacięć podczas zadruku na drukarkach laserowych
- Wyraźny wydruk

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	L7658-25	25,4 x 10	do oznaczania dokumentów	białe	4725	25	•	•	•	•
2	L7632-25	35,6 x 16,9	do oznaczania dokumentów	białe	2000	25	•	•	•	•
3	L7656-25	46 x 11,1	do oznaczania dokumentów	białe	2100	25	•	•	•	•



1 25,4 x 10
L7658-25




2 35,6 x 16,9
L7632-25



3 46 x 11,1
L7656-25

wszystkie wymiary w mm






BIAŁE MINIETYKIETY
do opisu ręcznego

- Wysokiej jakości samoprzylepne minietykiety trwale przylegające
- Idealne do szybkiego i łatwego użycia – bez konieczności drukowania, wystarczy flamaster
- Proste i tanie rozwiązanie, kiedy potrzebna jest niewielka ilość etykiet
- W poręcznym małym opakowaniu

Format mm	Kolor	Etykiet/Opakowanie	Art Nr
Małe opakowanie			
13 x 8	białe	384	**3041**
16 x 9	białe	294	**3072**
18 x 12	białe	216	**3042**
20 x 8	białe	234	**3073**
22 x 18	białe	120	**3043**
29 x 18	białe	96	**3074**
32 x 10	białe	132	**3044**
32 x 23	białe	60	**3075**
38 x 14	białe	90	**3076**
38 x 18	białe	72	**3077**
38 x 24	białe	63	**3045**
38 x 29	białe	40	**3078**
Płaskie opakowanie			
13 x 8	białe	3712	**3306**
16 x 9	białe	2646	**3311**
18 x 12	białe	1800	**3312**
20 x 8	białe	2184	**3317**
22 x 18	białe	1200	**3318**
29 x 18	białe	960	**3319**
32 x 10	białe	1144	**3320**
32 x 23	białe	560	**3321**
37 x 5	białe	1976	**3322**
38 x 14	białe	928	**3323**
38 x 18	białe	648	**3324**
38 x 24	białe	522	**3325**
38 x 29	białe	384	**3326**



Małe opakowanie



Płaskie opakowanie



Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

Chcesz profesjonalnie i oryginalnie oznaczyć swoje produkty?
W ofercie Avery Zweckform zawsze znajdziesz odpowiednie rozwiązania.
Nadaj swoim towarom niepowtarzalny i przyciągający uwagę klienta wygląd!




ETYKIETY NEONOWE
do drukarek laserowych


- Przyciągająca uwagę kolorystyka i kształt - odblaskowe kolory wzmacniają zamierzony efekt
- Idealne do przekazywania ważnych informacji, specjalnych instrukcji, pilnych wiadomości
- Pozwalają uzyskać wyjątkową skuteczność w akcjach promocyjnych, wyprzedażach
- Łatwo dają się usunąć bez pozostawiania resztek kleju

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	**L7670R-25**	ø 63,5	okrągłe, usuwalne	neonowy czerwony	300	25	•	•	•	
2	**L7670Y-25**	ø 63,5	okrągłe, usuwalne	neonowy żółty	300	25	•	•	•	
3	**L7651Y-25**	38,1 x 21,2	usuwalne	neonowy żółty	1625	25	•	•	•	
4	**L6003-25**	63,5 x 29,6	usuwalne	neonowy czerwony	675	25	•	•	•	
5	**L6004-25**	63,5 x 29,6	usuwalne	neonowy żółty	675	25	•	•	•	
6	**L7263R-25**	99,1 x 38,1	usuwalne	neonowy czerwony	350	25	•	•	•	
7	**L7263Y-25**	99,1 x 38,1	usuwalne	neonowy żółty	350	25	•	•	•	
8	**L6005-25**	210 x 297	usuwalne	neonowy czerwony	25	25	•	•	•	
9	**L6006-25**	210 x 297	usuwalne	neonowy żółty	25	25	•	•	•	






1 ø 63,5 **L7670R-25** neonowy czerwony



2 ø 63,5 **L7670Y-25** neonowy żółty




3 38,1 x 21,2 **L7651Y-25** neonowy żółty



4 63,5 x 29,6 **L6003-25** neonowy czerwony




5 63,5 x 29,6 **L6004-25** neonowy żółty



6 99,1 x 38,1 **L7263R-25** neonowy czerwony

wszystkie wymiary w mm



7 99,1 x 38,1 **L7263Y-25** neonowy żółty



8 210 x 297 **L6005-25** neonowy czerwony



9 210 x 297 **L6006-25** neonowy żółty

Przedstawione kolory z przyczyn technicznych nie opowiadają oryginalnym!

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY PRZEZROCZYSTE CRYSTAL CLEAR
do drukarek laserowych


- Błyszczące etykiety wykonane z przezroczystego materiału, zapewnią stylowy wygląd Twoim produktom
- Idealne do oznaczania szkła, plastiku, metalu i błyszczących powierzchni
- Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę (–20 °C do +80 °C)



	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	trwale przylegające									
1	**L7780-25**	Ø 40	okrągłe, z poliestru	przezroczyste	600	25		•		•
3	**L7781-25**	45,7 x 25,4	z poliestru	przezroczyste	1000	25		•		•
4	**L7782-25**	63,5 x 38,1	z poliestru	przezroczyste	525	25		•		•
7	**L7783-25**	96 x 50,8	z poliestru	przezroczyste	250	25		•		•
11	**L7784-25**	210 x 297	z poliestru	przezroczyste	25	25		•		•

ETYKIETY BŁYSZCZĄCE
do drukarek atramentowych lub laserowych


- Białe etykiety błyszczące
- Gwarantują najwyższą, fotograficzną jakość wydruku o intensywnych kolorach i wyraźnych konturach
- Idealne do oznaczania produktów. Błyszczące etykiety zapewnią także eleganckie wykończenie broszurom i katalogom



	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do drukarek laserowych									
8	**L7765-40**	99,1 x 67,7	błyszczące	białe	320	40		•		•
10	**L7769-40**	99,1 x 139	błyszczące	białe	160	40		•		•
11	**L7767-40**	210 x 297	błyszczące	białe	40	40		•		•
	do drukarek atramentowych									
5	**C6079-10**	63,5 x 42,3	owalne, błyszczące	białe	180	10	•			
6	**C6080-10**	63,5 x 46,6	błyszczące	białe	150	10	•			
9	**C6081-10**	88,9 x 63,5	błyszczące	białe	80	10	•			




1 ø 40 **L7780-25**




3 45,7 x 25,4 **L7781-25**



4 63,5 x 38,1 **L7782-25**




5 63,5 x 42,3 **C6079-10**




6 63,5 x 46,6 **C6080-10**


wszystkie wymiary w mm



7 96 x 50,8 **L7783-25**



8 99,1 x 67,7 **L7765-40**



9 88,9 x 63,5 **C6081-10**



10 99,1 x 139 **L7769-40**



11 210 x 297 **L7784-25** **L7767-40***

* Fotograficzna jakość wydruku



Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY NA KODY QR
do wszystkich drukarek A4



- Kryjący materiał dokładnie przykrywa spodnią warstwę lub ciemne kolory umożliwiając optymalną czytelność kodu dla skanerów
- Rozmiar etykiet dostosowany do rekomendowanej wielkości kodów QR
- Przygotuj i drukuj kody QR z darmowymi i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl


	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
1	L7120-25	35 x 35	kryjące	białe	875	25	• • • •
2	L7121-25	45 x 45	kryjące	białe	500	25	• • • •

ETYKIETY O NIETYPOWYCH KSZTAŁTACH
do wszystkich drukarek A4



- Znakomite do etykiet promocyjnych, oznaczania produktów oraz dodawania nowych lub specyficznych informacji na opakowaniu
- Dostępne w wersji trwale przylegającej lub usuwalnej bez pozostawiania śladów kleju

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
	trwale przylegające						
5	L3415-100	ø 40	okrągłe	białe	2400	100	• • • •
7	L3416-100	ø 60	okrągłe	białe	1200	100	• • • •
	usuwalne						
4	L6019REV-25	ø 10	okrągłe	białe	7875	25	• • • •
6	L6024REV-25	63,5 x 42,3	owalne	białe	450	25	• • • •
NOWE 7	L7104REV-25	ø 60	okrągłe	białe	300	25	• • • •



1 35 x 35 **L7120-25**
2 45 x 45 **L7121-25**
4 ø 10 **L6019REV-25**
5 ø 40 **L3415-100**
6 63,5 x 42,3 **L6024REV-25**
7 ø 60 **L3416-100** **L7104REV-25**



BRĄZOWE ETYKIETY NA PRODUKTY
do wszystkich drukarek A4

- Nadaj swoim produktom nowoczesny i naturalny wygląd
- Przyjazne dla środowiska, wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu
- Możliwość zadruku aż do krawędzi etykiety

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I L K CL
1	L7110-25	62 x 42	kwadratowe	brązowe	450	25	• • • •
6	L7103-25	63,5 x 42,3	owalne	brązowe	450	25	• • • •
7	L7106-25	ø 60	okrągłe	brązowe	300	25	• • • •

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa


FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych


QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza


KÓŁKA DO ZAZNACZANIA
trwałe

- Szczególnie przydatne do oznaczania ważnych dokumentów i informacji np. przy określaniu terminów spotkań w harmonogramie, czy planowaniu urlopów
- Kółka do zaznaczania występują w różnych kolorach i rozmiarach (Ø 8, 12 i 18 mm)

	Art Nr*	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.
	małe opakowania, etykiety na arkuszach			
1	**3175**	Ø 8	białe	416
1	**3009**	Ø 8	czarne	416
1	**3010**	Ø 8	czerwone	416
1	**3011**	Ø 8	niebieskie	416
1	**3012**	Ø 8	zielone	416
1	**3013**	Ø 8	żółte	416
1	**3177**	Ø 8	czerwone neonowe	416
1	**3178**	Ø 8	pomarańczowe neonowe	416
1	**3179**	Ø 8	zielone neonowe	416
NOWE 1	**3110**	Ø 8	beż taupe	416
NOWE 1	**3111**	Ø 8	różowe	416
NOWE 1	**3112**	Ø 8	fioletowe	416
2	**3090**	Ø 8	zestaw: białe, czarne, czerwone, niebieskie, zielone, żółte	416
3	**3145**	Ø 12	białe	270
3	**3140**	Ø 12	czarne	270
3	**3141**	Ø 12	czerwone	270
3	**3142**	Ø 12	niebieskie	270
3	**3143**	Ø 12	zielone	270
3	**3144**	Ø 12	żółte	270
3	**3147**	Ø 12	czerwone neonowe	270
3	**3148**	Ø 12	pomarańczowe neonowe	270
3	**3149**	Ø 12	zielone neonowe	270
NOWE 3	**3113**	Ø 12	beż taupe	270
NOWE 3	**3114**	Ø 12	różowe	270
NOWE 3	**3115**	Ø 12	fioletowe	270
4	**3088**	Ø 12	zestaw: białe, czerwone, niebieskie, zielone, żółte	270
5	**3170**	Ø 18	białe	96
5	**3003**	Ø 18	czarne	96
5	**3004**	Ø 18	czerwone	96
5	**3005**	Ø 18	niebieskie	96
5	**3006**	Ø 18	zielone	96
5	**3007**	Ø 18	żółte	96
5	**3171**	Ø 18	szare	96
5	**3172**	Ø 18	czerwone neonowe	96
5	**3173**	Ø 18	pomarańczowe neonowe	96
5	**3174**	Ø 18	zielone neonowe	96
NOWE 5	**3116**	Ø 18	beż taupe	96
NOWE 5	**3117**	Ø 18	różowe	96
NOWE 5	**3118**	Ø 18	fioletowe	96
6	**3089**	Ø 18	zestaw: białe, czerwone, niebieskie, zielone, żółte	96
	płaskie opakowania, etykiety w arkuszach			
5	**3374**	Ø 18	czerwone	1056
5	**3375**	Ø 18	niebieskie	1056
5	**3376**	Ø 18	zielone	1056
5	**3377**	Ø 18	żółte	1056












Ø 8 mm


Jednostka pakowania (PU):
PU małe opakowanie = 10
PU płaskie opakowanie = 1






Ø 12 mm

* Przedstawione kolory z przyczyn technicznych nie opowiadają oryginalnym!






Ø 18 mm

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

USUWALNE KÓŁKA DO ZAZNACZANIA



- Szczególnie przydatne do oznaczania ważnych dokumentów i informacji np. przy określaniu terminów spotkań w harmonogramie, czy planowaniu urlopów
- Podczas odklejania nie pozostawiają śladów kleju
- Kółka do zaznaczania występują w różnych kolorach i rozmiarach (Ø 8 i 18 mm)
- Etykiety znajdują się na arkuszach w małych opakowaniach


	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ opakowanie
1	3589	Ø 8	usuwalne	czerwony	416
1	3591	Ø 8	usuwalne	niebieski	416
1	3592	Ø 8	usuwalne	zielony	416
1	3593	Ø 8	usuwalne	żółty	416
1	3594	Ø 8	usuwalne	różowy	416
2	3595	Ø 18	usuwalne	czerwony	96
2	3596	Ø 18	usuwalne	niebieski	96
2	3597	Ø 18	usuwalne	zielony	96
2	3598	Ø 18	usuwalne	żółty	96
2	3599	Ø 18	usuwalne	różowy	96

Ø 8 mm



1 3589 3591 3592 3593 3594

Ø 18 mm



2 3595 3596 3597 3598 3599



KÓŁKA DO ZAZNACZANIA
w dyspenserze

- Praktyczne – proste i szybkie użycie
- W poręcznej formie dyspensera
- Pewnie i trwale przylegają


	Art Nr	Etykiet/Opak.	Format mm	Kolor
3	3850	800	Ø 10	różowy
3	3851	800	Ø 10	zielony
3	3852	800	Ø 10	żółty
3	3853	800	Ø 10	niebieski
4	3854	250	Ø 19	różowy
4	3855	250	Ø 19	zielony
4	3856	250	Ø 19	żółty
4	3857	250	Ø 19	niebieski

3 Ø 10 mm



3850 3851 3852 3853

4 Ø 19 mm



3854 3855 3856 3857

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

KÓŁKA Z SYMBOLAMI
do zaznaczania




- Idealne do głosowania i wyrażania opinii
- W poręcznej formie dyspensera
- Wyraźnie widoczne
- Pewnie i trwale przylegają

	Art Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.
5	3858	Ø 19	zielony, wesoły	250
6	3859	Ø 19	czerwony, smutny	250
7	3860	Ø 19	żółty/niebieska strzałka	250
8	3861	Ø 19	żółty/niebieski kciuk	250



5 Ø 19 mm **3858** | 6 Ø 19 mm **3859** | 7 Ø 19 mm **3860** | 8 Ø 19 mm **3861**

ETYKIETY INFORMACYJNE, STRZAŁKI



Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	PU
etykiety na arkuszach					
3008*	39 x 9	strzałki, bardzo mocny klej	czerwony neonowy	63	10

PU = Jednostka pakowania

***** Przedstawione kolory z przyczyn technicznych nie opowiadają oryginalnym!

ETYKIETY PROMOCYJNE

- Naklejki wyprzedażowe dla większego przyciągania uwagi
- Idealne na wyprzedaże i do wzmacniania lojalności klientów
- Do naklejania na torby zakupowe, opakowania, produkty, paragony, faktury itp.
- Opakowanie: praktyczny, solidny dozownik chroniący przed zabrudzeniem



Art Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opak.
3847	Ø 17 Ø 38	żółty/ różowy	200 100



Każdy ma prawo popełnić błąd! A dzięki etykietom kryjącym i korekcyjnym od Avery Zweckform, bardzo łatwo taki błąd naprawić!



KRYJĄCE ETYKIETY KOREKCYJNE Z TECHNOLOGIĄ BLOCKOUT™
do wszystkich drukarek A4

- Zastosowana technologia BlockOut sprawia, że etykieta całkowicie zakrywa treści znajdujące się pod nią, umożliwiając ponowne wykorzystanie nieaktualnych materiałów

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	**6094**	210 x 297	kryjące	białe	25	25	•	•	•	•



1 210 x 297 **6094**


TAŚMY KOREKCYJNE
do opisu ręcznego




- Nie pozostawiają śladu podczas kserowania, idealne do poprawiania dokumentów
- Usuwalne bez pozostawiania śladów kleju
- W wygodnej formie dyspensera

	Art Nr	Format mm	Opis (Szerokość wiersza jak w maszynie do pisania)	Kolor	PU
3	**3513**	4,2 mm x 15 m	1 wiersz	białe	10
4	**3514**	8,5 mm x 15 m	2 wiersze	białe	10
5	**3515**	21,1 mm x 15 m	5 wierszy	białe	5

PU= Jednostka pakowania






NAKLEJKI DO TARCZ STRZELNICZYCH




- Praktyczne pudełko z podajnikiem gwarantuje łatwe i szybkie wyciąganie i przyklejenie etykiet
- Optymalne do zaklejania otworów po pociskach na tarczach strzelniczych

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	PU
	etykiety w podajniku					
1	**3521**	Ø 19	okrągłe	białe	1000	10
2	**3522**	Ø 19	okrągłe	czarne	1000	10

PU= Jednostka pakowania



1 Ø 19 mm **3521**



2 Ø 19 mm **3522**

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych


QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

ETYKIETY NA NOŚNIKI DANYCH


- etykiety do indywidualnego oznaczania nośników danych, jak płyty CD oraz DVD
- etykiety w rozmiarze ClassicSize – zakrywają powierzchnię płyty z wyłączeniem przezroczystej części, w rozmiarze SuperSize – zakrywają całą jej powierzchnię
- wszystkie etykiety wyposażone są w praktyczne uchwyty ułatwiające naklejanie na płytę
- etykiety na płyty DVD posiadają perforację przeciwdziałającą naprężeniom występującym pod wpływem ciepła!

	Art Nr	Format mm	Opis/Zastosowanie	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	Etykiety na CD ClassicSize, do wszystkich drukarek A4									
1	**L6015-25**	ø 117	kryjące, pomocnik centrujący	białe	50	25	•	•	•	•
1	**L6043-25**	ø 117	kryjące	białe	50	25	•	•	•	•
1	**L6043-100**	ø 117	kryjące	białe	200	100	•	•	•	•
	Etykiety na CD ClassicSize, do drukarek atramentowych									
1	**C6074-20**	ø 117	błyszczące	białe	40	20	•			
	Etykiety na CD SuperSize, do wszystkich drukarek A4									
2	**L7676-25**	ø 117	kryjące	białe	50	25	•	•	•	•
2	**L7676-100**	ø 117	kryjące	białe	200	100	•	•	•	•
	Etykiety na CD SuperSize, do drukarek atramentowych									
2	**C9660-25**	ø 117	błyszczące	białe	50	25	•			
2	**J8676-25**	ø 117	szybko schnące, 3x specjalnie powlekane	białe	50	25	•			
	Etykiety na CD SuperSize, do kolorowych drukarek laserowych									
2	**L7760-25**	ø 117	błyszczące	białe	50	25				•
	Wkładki do pudełek na CD, do wszystkich drukarek A4									
3	**C32250-25**	151 x 118	do standardowego pudełka typu Jewel Case, przód i tył opakowania na jednym arkuszu	białe	25	25	•	•	•	•
	Wkładki do pudełek na CD, do drukarek atramentowych									
3	**C32251-25**	151 x 118	do standardowego pudełka typu Jewel Case, przód i tył opakowania na jednym arkuszu	białe	25	25	•			
4	**J8431-25**	121 x 242	do pudełka typu Slim Case, tył specjalnie powlekany	białe	25	25	•			
	Etykiety na DVD, do wszystkich drukarek A4									
5	**L7860-20**	ø 117	z bezpieczną perforacją	białe	40	20	•	•	•	•
	Etykiety na DVD, do wszystkich drukarek A4									
6	**L7436-25**	273 x 183	do pudełka na film DVD	białe	25	25	•	•	•	•
	Usuwalne etykiety do kaset VHS									
7	**L4742REV-25**	78,7 x 46,6	strona przednia	białe	300	25	•	•	•	•
8	**L4746REV-25**	147,3 x 20	strona tylna	białe	325	25	•	•	•	•
	Usuwalne etykiety do dyskietek									
9	**L4738REV-25**	70 x 50,8	na dyskietki 3,5“, strona przednia, także jako wkładka dla pudełka MiniDisc	białe	250	25	•	•	•	•
10	**L4747REV-25**	59 x 50	na dyskietki ZIP	białe	375	25	•	•	•	•
	Usuwalne etykiety do przezroczy i slajdów									
11	**L6020REV-25**	43,2 x 8,5	pasuje również na kasetę VHS-/C, Mini DV i DAT	białe	3200	25	•	•	•	•
	Usuwalne etykiety do kaset typu Data Cartridge									
12	**L6022REV-25**	63,5 x 8,5	do HI8, Data Cartridge, Travan	białe	2400	25	•	•	•	•







1 Ø 117
L6015-25
L6043-25
L6043-100
C6074-20




2 Ø 117
L7676-25
L7676-100
C9660-25
J8676-25
L7760-25



3 151 x 118
C32250-25
C32251-25




4 121 x 242
J8431-25




SuperSize, 17 mm

5 Ø 117
L7860-20



6 273 x 183
L7436-25



7 78,7 x 46,6 **L4742REV-25**
8 147,3 x 20 **L4746REV-25**
9 70 x 50,8 **L4738REV-25**
10 59 x 50 **L4747REV-25**
11 43,2 x 8,5 **L6020REV-25**
12 63,5 x 8,5 **L6022REV-25**

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



ETYKIETY CENOWE


Wszechstronne rozwiązania do oznaczania cen znajdziesz w ofercie Avery Zweckform! Bez względu na to czy chcesz sam wydrukować etykiety z cenami czy opisać je ręcznie. Dzięki profesjonalnym etykietom cenowym od Avery Zweckform osiągniesz doskonały efekt.



USUWALNE ETYKIETY CENOWE
do wszystkich drukarek A4

- Idealne do profesjonalnego oznaczania cen na produktach
- Usuwalne etykiety cenowe pewnie przylegają do wielu różnych powierzchni i dają się łatwo usunąć nie pozostawiając resztek kleju
- Odpowiednie do różnorodnych powierzchni, np. szkła, metalu i tworzyw sztucznych
- Nadają się zarówno do zadruku jak i opisu ręcznego

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	usuwalne									
1	**L3410REV-25**	26 x 16	w kształcie etykiety cenowej	białe	2550	25	•	•	•	•
2	**L3412REV-25**	35,6 x 16,9	w kształcie etykiety cenowej	białe	2000	25	•	•	•	•



1 26 x 16 **L3410REV-25**

2 35,6 x 16,9 **L3412REV-25**

wszystkie wymiary w mm






TRWAŁE ETYKIETY CENOWE
do opisu ręcznego

- Idealne do profesjonalnego oznaczania cen na produktach
- Trwałe etykiety samoprzylepne ze środkowym paskiem bez kleju
- Pewnie i trwale przylegają na całej powierzchni
- Można je przyklejać do różnych materiałów, np. szkła, metalu i tworzyw sztucznych

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak.
3	**3335**	49 x 10	etykieta w kształcie hantla	białe	924



3 49 x 10 mm **3335**

wielkość oryginalna

wszystkie wymiary w mm

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



METKOWNICE CENOWE

- Łatwa w obsłudze metkownica o mocnej, lekkiej i uniwersalnej konstrukcji
- Szybkie i sprawne etykietowanie różnego rodzaju produktów
- Indywidualny nadruk: cena, kod lub data
- Metkownica jednowierszowa nadrukowuje do 8 znaków (alfanumeryczne)
- Metkownica dwuwierszowa nadrukowuje do 10 znaków w górnym wersie oraz do 8 znaków w dolnym wersie (alfanumeryczne) włączając znaki: €, %, /
- Precyzyjna aplikacja etykiet. Po naklejeniu etykieta pewnie przylega na całej powierzchni



Art Nr	Opis	Kolor	Zawartość/ Opakowanie
PL1/8	metkownica cenowa jednowierszowa	czarna	1
PL2/18	metkownica cenowa dwuwierszowa	czarna	1

ETYKIETY CENOWE W ROLCE


- Wysokiej jakości samoprzylepne etykiety dostępne w wersji trwale przylegającej albo usuwalnej
- Posiadają nacięcia bezpieczeństwa zapobiegające przeklejaniu cen
- Etykiety 12x26mm pasują do metkownicy jednowierszowej
- Etykiety 16x26mm pasują do metkownicy dwuwierszowej
- Nadruk nie rozmazuje się, jest wyraźny i czytelny




Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Rolek/ Opak.	Etykiet/ Rolka	Etykiet/ Opak.
PLP1226	**26 x 12**	etykiety trwale przylegające, jednowierszowe	○ biały	10	1.500	15.000
PLP1626	**26 x 16**	etykiety trwale przylegające, dwuwierszowe	○ biały	10	1.200	12.000
PLR1226	**26 x 12**	etykiety usuwalne, jednowierszowe	○ biały	10	1.500	15.000
PLR1626	**26 x 16**	etykiety usuwalne, dwuwierszowe	○ biały	10	1.200	12.000
RPLP1226	**26 x 12**	etykiety trwale przylegające, jednowierszowe	● czerwony	10	1.500	15.000
RPLP1626	**26 x 16**	etykiety trwale przylegające, dwuwierszowe	● czerwony	10	1.200	12.000







PLP1226
PLR1226
RPLP1226



PLP1626
PLR1626
RPLP1626

WYMIENNE ROLKI Z TUSZEM DO METKOWNIC CENOWYCH

- Wymienne rolki z tuszem są odpowiednie zarówno dla metkownic jedno, jak i dwuwierszowych.
- Nadruk nie rozmazuje się, jest wyraźny i czytelny.



Art Nr	Opis	Kolor	Elem./ Opak.
IRAV5	rolka z tuszem	czarna	5

IDENTYFIKATORY I OPASKI

SAMOPRZYLEPNE IDENTYFIKATORY IMIENNE
do drukarek laserowych lub atramentowych



- Pewnie przylegają i dają się łatwo usunąć nie niszcząc ubrań
- Praktyczna i ekonomiczna alternatywa dla identyfikatorów z tworzyw sztucznych
- Idealne jako identyfikatory podczas konferencji, seminariów czy spotkań

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	do drukarek laserowych, ze sztucznego jedwabiu									
1	**L4784-20**	63,5 x 29,6	usuwalne	białe	540	20		•		•
2	**L4785-20**	80 x 50	usuwalne	białe	200	20		•		•
3	**L4786-20**	80 x 50	usuwalne	białe z czerwoną ramką	200	20		•		•
4	**L4787-20**	80 x 50	usuwalne	białe z niebieską ramką	200	20		•		•
5	**L4783-20**	88,9 x 31	usuwalne	białe	320	20		•		•
	do drukarek atramentowych, z poliestru									
2	**J4785-20**	80 x 50	usuwalne	białe	200	20	•			

WKŁADY DO IDENTYFIKATORÓW



- Łatwe do przygotowania i wydrukowania profesjonalne wkłady do identyfikatorów
- Szybkie i proste wyłamywanie wkładów z arkusza dzięki mikroperforacjom
- Ekologiczne, posiadają certyfikat FSC – są wytworzone z papieru pochodzącego z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opak	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	mikroperforowane									
6	**L4727-20**	54 x 90	matowe, 190 g	białe	200	20	•	•	•	•
7	**L4728-20**	60 x 90	matowe, 190 g	białe	160	20	•	•	•	•
	dwustronne wkłady do identyfikatorów									
8	**W9150**	85 x 54	matowe, 270 g	białe	400	400	•			



ZESTAWY IDENTYFIKATORÓW
do wszystkich drukarek A4

- Ekologiczne identyfikatory doskonałe na konferencje, szkolenia, spotkania
- Do wyboru różne sposoby mocowania identyfikatora
- Zadrukuj lub wypisz wkład i włóż do kieszeni, identyfikator jest gotowy do użycia


	Art Nr	Format mm	Opis	Zawartość	Technologia I	L	K	CL
	Kieszeń z wkładem							
9	**4820**	54 x 90	z agrafką i klipsem	50 kieszeni + 50 mikroperforowanych wkładów	•	•	•	•
10	**4822**	60 x 90	z klipsem	25 kieszeni + 32 mikroperforowanych wkładów	•	•	•	•



OPASKI IDENTYFIKACYJNE
do drukarek laserowych

- Idealne na szkolenia i konferencje, a także dla hoteli, czy szpitali
- Dostępne w kolorze białym i żółtym – wyraźnie widocznym
- Wygodne do noszenia dzięki miękkiemu materiałowi i gładkim krawędziom
- Wykonane z poliestru - są trwałe, wodoodporne, odporne na zabrudzenia oraz rozdarcia

	Art Nr	Format mm	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie	Technologia I	L	K	CL
11	L4000-10	265 x 18	○ biały	100	10		•		•
12	L4001-10	265 x 18	● żółty	100	10		•		•



1 63,5 x 29,6 **L4784-20**
2 80 x 50 **L4785-20, J4785-20**
3 80 x 50 **L4786-20**
4 80 x 50 **L4787-20**
5 88,9x 31 **L4783-20**
6 54 x 90 **L4727-20**
7 60 x 90 **L4728-20**
8 85 x 54 **W9150**
9 54 x 90 **4820**
10 60 x 90 **4822, 4825**
11 **L4000-10**
12 **L4001-10**

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



WIZYTÓWKI DO SAMODZIELNEGO ZADRUKU

Duża elastyczność:
- Szybka i łatwa aktualizacja danych, np. w związku z awansem.
- Szybki wydruk. Wizytówki są natychmiast gotowe do użytku. Brak konieczności oczekiwania na dostarczenie wizytówek z drukarni.
- Wydruk nakładów odpowiednich do zapotrzebowania – w przeciwieństwie do drukarni, opłacalny jest również druk niewielkich ilości.

Pomoc w łatwym zaprojektowaniu i wydruku:
Używając oprogramowania Design&Print Online możesz skorzystać z gotowych, darmowych szablonów bezpośrednio z internetu, bez instalowania programu. Zobacz jak szybko i łatwo stworzysz własne wizytówki korzystając jedynie z pomocy kreatora online. Gotowe wzory do użycia w Microsoft® Office możesz pobrać bezpłatnie pod adresem www.avery-zweckform.pl.

TRZY POZIOMY JAKOŚCI

WIZYTÓWKI Z CZYSTYMI KRAWĘDZIAMI

- **Premium** ★★★★★
Fotograficzna jakość przy wydruku na drukarkach atramentowych lub laserowych, zadruk dwustronny

- **Superior** ★★★★
Doskonała jakość przy wydruku na każdej drukarce. Zadruk jednostronny.


WIZYTÓWKI Z MIKROPERFORACJĄ

- **Classic** ★★★
Dobra jakość wydruku na każdej drukarce. Drobna perforacja. Zadruk dwustronny. Wybrane produkty certyfikowane znakiem FSC

WIZYTÓWKI PREMIUM ★★★★★


Profesjonalne wizytówki o fotograficznej jakości
- Absolutnie gładkie krawędzie dzięki opatentowanej technologii QUICK&CLEAN™
- Wytrzymały karton, wygodne i szybkie rozdzielanie wizytówek – po prostu je wyłam z arkusza!
- Zadruk dwustronny – możliwość umieszczenia dodatkowych informacji na stronie odwrotnej
- Wizytówki premium z np. zaokrąglonymi narożnikami

	Art Nr	Format mm	Opis	Gramatura	Kolor	Wizyt./ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
	Format standardowy, matowe										
1 FSC	**C32015-10**	85 x 54	matowe	260 g	białe	80	10	•			
1 FSC	**C32015-25**	85 x 54	matowe	260 g	białe	200	25	•			
1	**C32028-10**	85 x 54	przód wysokobłyszczący, tył matowy	240 g	białe	80	10	•			
1	**C32028-25**	85 x 54	przód wysokobłyszczący, tył matowy	240 g	białe	200	25	•			
	Format standardowy, satynowane										
2 FSC	**C32016-10**	85 x 54	satynowane	220 g	śnieżnobiałe	100	10		•	•	•
2 FSC	**C32016-25**	85 x 54	satynowane	220 g	śnieżnobiałe	250	25		•	•	•
2 FSC	**C32016-500**	85 x 54	satynowane	220 g	śnieżnobiałe	5000	500		•	•	•
2 FSC	**C32026-10**	85 x 54	satynowane	270 g	śnieżnobiałe	100	10		•	•	•
2 FSC	**C32026-25**	85 x 54	satynowane	270 g	śnieżnobiałe	250	25		•	•	•
	Zaokrąglone narożniki										
1 FSC	**C32024-10**	85 x 54	matowe	260 g	białe	80	10	•			
1 FSC	**C32006-500**	85 x 54	satynowane	220 g	śnieżnobiałe	4000	500		•	•	•



85 x 54
C32015-10
C32015-25
C32028-10
C32028-25
C32024-10
C32006-500

Inkjet




85 x 54
C32016-10
C32016-25
C32016-500
C32026-10
C32026-25

Laser

Gładkie krawędzie



Mikroperforacja



Dla łatwiejszej wizualizacji obrazy znacznie powiększono



Darmowe szablony i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



KARTY I WIZYTÓWKI



WIZYTÓWKI SUPERIOR

Profesjonalne wizytówki wysokiej jakości

- Absolutnie gładkie krawędzie dzięki opatentowanej technologii QUICK&CLEAN™
- Wytrzymały karton, wygodne i szybkie rozdzielanie wizytówek - po prostu je wyłam z arkusza!
- Wysoka jakość wydruku na wszystkich powszechnie znanych drukarkach
- Zadruk jednostronny

Art Nr	Format mm	Opis	Gramatura	Kolor	Wizyt./ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
Standardowe										
C32011-10	85 x 54	matowe	200 g	białe	100	10	•	•	•	•
C32011-25	85 x 54	matowe	200 g	białe	250	25	•	•	•	•
C32011-500	85 x 54	matowe	200 g	białe	5000	500	•	•	•	•




WIZYTÓWKI CLASSIC


Klasyczne wizytówki wysokiej jakości

- Wysokiej jakości wizytówki z bardzo drobną perforacją
- Wybrane wizytówki posiadają certyfikat FSC – papier z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych
- Optymalny zadruk w drukarkach atramentowych i laserowych
- Zadruk dwustronny (z wyjątkiem produktu C32014-25)

Art Nr	Format mm	Opis	Gramatura	Kolor	Wizyt./ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
Standard										
C32010-10	85 x 54	matowe	185 g	białe	100	10	•	•	•	•
C32010-25	85 x 54	matowe	185 g	białe	250	25	•	•	•	•
C32014-25	85 x 54	matowe, front drukowalny	200 g	białe	250	25	•			
Marmurkowane										
C32020-25	85 x 54	matowe, marmurkowane	200 g	jasnoszare	250	25	•	•	•	•

Marmurkowane, jasnoszare





85 x 54
C32011-10
C32011-25
C32011-500
C32010-10
C32010-25
C32014-25
C32020-25

wszystkie drukarki

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



AVERY Zweckform

Karty z mikroperforacją są bardzo uniwersalne.
Bezpłatne oprogramowanie umożliwia szybki i łatwy projekt oraz druk.
Mikroperforacja umożliwia szybkie i czyste oddzielenie od arkusza

KARTKI POCZTOWE



- Produkt do samodzielnego tworzenia indywidualnych i kreatywnych kartek
- Możliwość zadruku z obu stron
- Posiadają praktyczne mikroperforacje ułatwiające oddzielanie kart

	Art Nr	Format mm	Opis	Gramatura	Kolor	Wizyt./ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
1	**C32252-25**	148 x 105	matowe	170 g	białe	100	25	•	•	•	•


KARTY KATALOGOWE



- Idealne do samodzielnego tworzenia wszelkiego rodzaju kart: bibliotecznych, katalogowych, czy też fiszek
- Możliwość zadruku z obu stron
- Posiadają praktyczne mikroperforacje ułatwiające oddzielanie kart

	Art Nr	Format mm	Opis	Gramatura	Kolor	Wizyt./ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
2	**C32254-25**	105 x 70	matowe	185 g	białe	200	25	•	•	•	•

SZYLDY NA REGAŁY



- Idealne do oznaczania: nazw, cen, a także dodatkowych informacji o produkcie
- Możliwość szybkiego i sprawnego wydrukowania trwałej cenówki na wysokiej jakości papierze
- Posiadają praktyczne mikroperforacje ułatwiające oddzielanie kart


	Art Nr	Format mm	Opis	Gramatura	Kolor	Wizyt./ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
3	**C32258-25**	105 x 38	matowe	170 g	białe	350	25	•	•	•	•

WIZYTÓWKI NA STOŁY



- Wizytówki do oznaczania miejsc przy stole dla gości
- Idealne zarówno przy organizowaniu spotkań firmowych, jak i przyjęć rodzinnych
- Posiadają praktyczne mikroperforacje ułatwiające oddzielanie kart

	Art Nr	Format mm	Opis	Gramatura	Kolor	Wizyt./ Opak.	Arkuszy/ Opak.	Technologia I	L	K	CL
4	**C32253-25**	110 x 40	matowe	185 g	białe	100	25	•	•	•	•



1 148 x 105 **C32252-25**
2 105 x 70 **C32254-25**
3 105 x 38 **C32258-25**
4 110 x 40 **C32253-25**

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza



PRZEGLĄD ASORTYMENTU FOLII

FOLIE POWLEKANE

Wymagania stawiane foliom uzależnione są od stosowanej technologii druku. Folie do drukarek atramentowych muszą dobrze wchłaniać tusz, podczas gdy druk laserowy wymaga, aby folie były odporne na wysokie temperatury i dobrze utrwalały naniesiony toner. Optymalny efekt uzyskiwany jest dzięki pokryciu folii specjalnymi powłokami, innymi dla drukarek atramentowych i innymi dla drukarek laserowych. Dzięki temu otrzymujemy najlepsze rezultaty – fotorealistyczne wydruki o trwałych barwach.
Folie do drukarek atramentowych są zwykle pokrywane specjalnymi powłokami. W przypadku folii do drukarek laserowych i kopiarek występują zarówno folie powlekane jak i niepowlekane. Podczas gdy folie niepowlekane gwarantują bardzo dobrą przejrzystość, folie powlekane mają szereg innych zalet: lepsze podawanie arkuszy, pewniejsze przejście przez drukarkę, lepsze właściwości antystatyczne, większe zaczernienie i trwałość tonera.


Jednostronnie powlekane:
- Wszystkie folie do drukarek atramentowych
- Folie do drukarek laserowych i kopiarek **z** paskiem kontrolnym lub podkładem

Obustronnie powlekane:
- Wszystkie folie do drukarek laserowych i kopiarek **bez** paska kontrolnego i podkładu

OPTYCZNA KONTROLA PODAWANIA PAPIERU


Drukarki z optyczną kontrolą podawania papieru rozpoznają materiał do zadruku tylko wtedy, gdy nie jest przejrzysty – arkusze przezroczyste nie są wciągane.
W związku z tym oferujemy folie z białym paskiem kontrolnym, który można oderwać po wydrukowaniu.
W zależności od wymogów urządzeń drukujących, pasek kontrolny znajduje się na krótszym boku (np. dla drukarek) lub na boku dłuższym (np. dla kopiarek).

Pasek kontrolny



Krótszy bok Dłuższy bok

Podkład (przymocowanie)



Od góry Z boku

INNE SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

Podawanie folii do drukarki:
Prawie wszystkie folie można załadować do głównego podajnika drukarki i nie trzeba podawać pojedynczych arkuszy.

Właściwości antystatyczne:
Materiał, z jakiego wykonana jest folia elektryzuje się. Mogłoby to powodować problemy, ponieważ drukarki laserowe oraz kopiarki wykorzystują w procesie druku właśnie ładunki elektryczne. Specjalne powłoki, jakimi pokrywane są folie zapobiegają niepożądanemu ich elektryzowaniu się.

Odporność na wysokie temperatury:
Wszystkie folie Avery Zweckform wykonane są z poliestru i w związku z tym są odporne na ekstremalne temperatury. Drukarki laserowe i kopiarki utrwalają toner w temperaturze ok. 180–210°C. Temperatura topnienia poliestru wynosi ok. 267°C, tak więc nasze folie gwarantują pełne bezpieczeństwo. Ponadto oferujemy folie o podwyższonej wytrzymałości, w tym żaroodporne, dzięki czemu nadają się one do wszystkich urządzeń, które utrwalają toner w górnym zakresie temperatur, jak np. drukarki HP.

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

FOLIE PRZEZROCZYSTE, SAMOPRZYLEPNE

- Łatwe do rozcinania dzięki 10 mm siatce nadrukowanej na tylnej stronie.
- Łatwy do odklejenia podkład, dzięki nacięciom na tylnej stronie.
- Możliwość przesunięcia folii w krótkim czasie po naklejeniu, ułatwia jej precyzyjne przyklejenie.
- Folie znajdują wszechstronne zastosowanie w reklamie i dekoracji. Idealne do tworzenia szyldów, materiałów ozdobnych, powlekanych grafik, czy znaków.
- Możliwość wyklejania różnych powierzchni i materiałów takich jak: szkło, tworzywa sztuczne, czy metale



Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3480	A4	powlekane, matowe wykończenie, do drukarek laserowych cz.-b. i kolorowych oraz kopiarek	•	0,14 mm	100	• • •
3482	A4	powlekane, matowe wykończenie, do drukarek laserowych cz.-b. i kolorowych oraz kopiarek	•	0,14 mm	25	• • •

FOLIE BIAŁE, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

- Idealne do użytku zewnętrznego - wytrzymałe, nierozpuszczalne w wodzie, odporne na zmiany temperatur i kurz
- Powlekane, do druku z podajnika
- Nieżółknące, doskonale nadają się do zadruku ważnych dokumentów w celu ich archiwizacji



Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3487	A4	powlekane, do druku z podajnika, do drukarek laserowych cz.-b. i cz.-b. kopiarek	•	0,12 mm	100	• • •

FOLIE NA KLISZE DRUKARSKIE


- Sam stwórz folie na klisze drukarskie przeznaczone do dalszej obróbki w drukarni
- Mleczne, matowe folie gwarantują idealne naświetlenie płyty, potrzebnej do dalszego etapu produkcji materiałów w drukarni.
- Łatwy, szybki i tani sposób na przygotowywanie klisz drukarskich idealnych do ulotek, jadłospisów itd.



Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3491	A4	przezroczyste, matowe, powlekane,do druku z podajnika, do cz.-b. drukarek laserowych	•	0,10 mm	100	•

FOLIE DO RZUTNIKÓW

- Specjalna powłoka gwarantuje najwyższą jakość wydruku z nasyconymi kolorami i ostrymi konturami
- Szybkie wchłanianie tuszu zapobiega jego rozmazywaniu się
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników
- Idealne do przygotowania wysokiej jakości kolorowych prezentacji



	Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
1	**2502**	A4	przezroczyste, powlekane	•	0,11 mm	50	•
1	**2503**	A4	przezroczyste, powlekane	•	0,11 mm	10	•
2	**2504**	A4	przezroczyste, powlekane, z usuwalnym paskiem kontrolnym po krótkim boku	•	0,11 mm	50	•

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO DRUKAREK LASEROWYCH I KOPIAREK



- Powlekane folie gwarantujące wydruki o ostrych konturach i dobrej przyczepności tonera
- Podawanie wielu arkuszy. Łatwa obsługa dzięki podawaniu do druku z głównego podajnika drukarki
- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

	Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I	L	K	CL
2	3552	A4	powlekane, do druku z podajnika	•	0,10 mm	100		•	•	
2	3562	A4	powlekane, do druku z podajnika	•	0,10 mm	25		•	•	
2	3563	A4	powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	100		•	•	
3	3553	A4	powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na dłuższej krawędzi	•	0,10 mm	100		•	•	

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO CZARNO-BIAŁYCH KOPIAREK



- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Idealne do szybkiego i bezproblemowego przygotowania slajdów do prezentacji
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

	Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I	L	K	CL
4	3555	A4	powlekane, z przekładkami, podawanie pojedynczych arkuszy		0,10 mm	100			•	
1	3567	A4	powlekane, do druku z podajnika, z podkładem przyklejanym z góry	•	0,10 mm	10			•	
5	3568	A4	powlekane, do druku z podajnika, z podkładem przyklejanym z góry	•	0,10 mm	10			•	

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO KOLOROWYCH DRUKAREK LASEROWYCH




- Powlekane folie gwarantujące wydruki o ostrych konturach i dobrej przyczepności tonera
- Podawanie wielu arkuszy. Łatwa obsługa dzięki podawaniu do druku z głównego podajnika drukarki
- W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także z paskiem kontrolnym lub z podkładem
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

	Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I	L	K	CL
6	3559	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na krótszej krawędzi	•	0,10 mm	50				•
3	3560	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, z usuwalnym paskiem kontrolnym na dłuższej krawędzi	•	0,10 mm	50				•
7	3561	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	50				•
7	3566	A4	specjalnie powlekane, do druku z podajnika, wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę	•	0,13 mm	20				•



1 3567 | 2 3552/3562/3563 | 3 3553/3560 | 4 3555 | 5 3568 | 6 3559 | 7 3561/3566



Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

FOLIE PRZEZROCZYSTE, SAMOPRZYLEPNE

- Najwyższa jakość dla fotorealistycznych wydruków o ostrych konturach i nasyconych barwach
- Po naklejeniu są praktycznie niewidoczne. Dzięki temu tekst i grafika wyglądają, jak nadrukowane bezpośrednio na powierzchnię
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników
- Folie znajdują wszechstronne zastosowanie w reklamie i dekoracji


	Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
3	**2501**	A4	Powlekane, samoprzylepne	•	0,17 mm	50	•
3	**2500**	A4	Powlekane, samoprzylepne	•	0,17 mm	10	•



FOLIE BIAŁE, BŁYSZCZĄCE, SAMOPRZYLEPNE

- Fotograficzna jakość wydruków o ostrych konturach i nasyconych barwach
- Folie samoprzylepne, które możesz przyciąć według własnych potrzeb
- Idealne do wydruków zdjęć i obrazów
- Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

Art Nr	Format	Opis	Podawanie z podajnika	Grubość folii	Liczba folii	Technologia I L K CL
2507	A4	wysokobłyszczące, powlekane, samoprzylepne	•	0,2 mm	50	•



ZNAKI MAGNETYCZNE


- Wygodne w użyciu – bez problemu można zmienić miejsce ich umieszczenia i użyć ponownie
- Idealne do stosowania na tablicach, metalowych stojakach i jako znaki magnetyczne

	Art Nr	Format mm	Opis	Kolor	Etykiet/ Opakowanie	Arkuszy/ Opakowanie	Technologia I L K CL
1	**J8871-5**	78 x 28	z mikroperforacją	biały	90	5	•
2	**J8875-5**	50 x 140	z mikroperforacją	biały	40	5	•
3	**J8867-5**	DIN A4		biały	5	5	•





1 78 x 28
J8871-5



2 50 x 140
J8875-5



3 210 x 297
J8867-5

wszystkie wymiary w mm

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

MY DESIGN

ETYKIETY NA BUTELKI



- Sam zaprojektuj niepowtarzalne etykiety na butelki.
- Idealne na oryginalny prezent
- Odporne na wilgoć i niskie temperatury

Art Nr	Format	Opis	Zawartość	Technologia I L K CL
MD4001	90 x 120	etykiety na butelki	5 arkuszy / 20 etykiet	•

FOLIE DO WPRASOWYWANIA NA TKANINY



- Nadawaj tkaninom indywidualny wygląd, np. koszulkom, poduszkom, fartuszkom itd.
- Łatwe do zaprojektowania i wydrukowania dzięki bezpłatnym szablonom i oprogramowaniu
- Można prać w temperaturze do 30°C
- Idealne do dekorowania odzieży i innych tkanin. Świetny pomysł na prezent

Art Nr	Format	Opis	Folii/ Opakowanie	Technologia I L K CL
MD1001	A4	folia na jasne tkaniny	5	•
MD1002	A4	folia na jasne tkaniny	10	•
MD1003	A4	folia na tkaniny kolorowe	4 folie transferowe/4 papiery silikonowe	•
MD1004	A4	folia na tkaniny kolorowe	8 folii transferowych/8 papierów silikonowych	•

Tak to działa przy jasnych tkaninach:



Drukujemy lustrzane odbicie | Wycinamy | Wprasowujemy | Odklejamy i gotowe!

Tak to działa przy kolorowych tkaninach:



Drukujemy wybrany motyw | Wycinamy | Zdejmujemy papier zabezpieczający | Kładziemy na wierzch papier silikonowy i prasujemy | Zdejmujemy papier silikonowy i gotowe!

ZESTAWY DO WPRASOWYWANIA NA TKANINY JASNE I CIEMNE

Art Nr	Format	Opis	Folii/ Opakowanie	Technologia I L K CL
MD1005	A4	Zestaw folii do wprasowywania/	3 folie na tkaniny jasne/ 2 folie na tkaniny ciemne	•


FOLIE NA SZKŁO



- Do dekoracji okien, naczyń, luster itp.
- Łatwe do zaprojektowania i wydrukowania dzięki bezpłatnym szablonom i oprogramowaniu dostępnemu na www.avery-zweckform.pl

Art Nr	Format	Opis	Folii/ Opakowanie	Technologia I L K CL
MD3002	A4	folia na szkło, przezroczysta	4	•

Tak to działa:



Drukujemy | Pozostawiamy do wyschnięcia | Wycinamy | Naklejamy – gotowe!

- Do dekoracji okien, lamp ze szkła, luster i wielu innych.

Drukarka:
I = atramentowa **L** = laserowa
K = kopiarka **CL** = kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

KOŁONOTATNIKI

- Innowacyjne – białe linie na szarym tle
- Niezwykle czytelne – brak ciemnych linii męczących wzrok
- Wysoki komfort pisania – wykonane z najwyższej jakości satynowanego papieru 90 g/m²
- Kartki posiadają otwory umożliwiające wpięcie do segregatora oraz perforację ułatwiającą ich wyrywanie
- Ruchoma, elastyczna linijka do zaznaczania i kieszeń na ostatniej stronie notatnika
- Kieszeń na ostatniej stronie notatnika, wybrane modele posiadają elestyczną, ruchomą linijkę do zaznaczania









Art Nr	Format	Okładka	Kolor	Linie/Kratka	Liczba kartek	Opis
Oprawa kartonowa						
7010	A5	oprawa kartonowa	jasnoszary	linie	80	• mikroperforacja • otwory do segregatora • ruchoma linijka do zaznaczania
7011	A5	oprawa kartonowa	jasnoszary	kratka	80	
7012	A4	oprawa kartonowa	jasnoszary	linie	80	
7013	A4	oprawa kartonowa	jasnoszary	kratka	80	
Tworzywo sztuczne						
7014	A5	tworzywo sztuczne	szary	linie	90	• elastyczna gumka • ruchome przekładki indeksujace • mikroperforacja • otwory do segregatora
7015	A5	tworzywo sztuczne	szary	kratka	90	
7031	A5	tworzywo sztuczne	czerwony	kratka	90	
7033	A5	tworzywo sztuczne	niebieski	kratka	90	
7016	A4	tworzywo sztuczne	szary	linie	90	
7017	A4	tworzywo sztuczne	szary	kratka	90	
7035	A4	tworzywo sztuczne	czerwony	kratka	90	
7037	A4	tworzywo sztuczne	niebieski	kratka	90	
Oprawa twarda						
7022	A5	oprawa twarda	ciemnoszary	linie	90	• elastyczna gumka • ruchome przekładki indeksujace • mikroperforacja • otwory do segregatora
7023	A5	oprawa twarda	ciemnoszary	kratka	90	
7024	A4	oprawa twarda	ciemnoszary	linie	90	
7025	A4	oprawa twarda	ciemnoszary	kratka	90	


Funkcjonalne dodatki poprawiają wygodę:



podwójna spirala



elastyczna gumka


wdrukowany spis treści


regulowane przekładki indeksujące


mikroperforacja pozwalająca łatwo wydzierać kartki





notizio.

Ciemne linie rozpraszają – białe nie!

Nasze notatniki pozwalają skoncentrować się na tym, co istotne – Twoich notatkach. Jasnoszare tło z białymi liniami jest bardziej miłe dla oka i nie rozprasza piszącego.

NOTATNIKI

- Innowacyjne – białe linie na szarym tle
- Niezwykle czytelne – brak ciemnych linii męczących wzrok
- Wysoki komfort pisania – wykonane z najwyższej jakości satynowanego papieru 90 g/m²
- Elastyczna gumka chroniąca wnętrze, uchwyt na długopis, kieszeń na ostatniej stronie notatnika









Art Nr	Format	Oprawa	Kolor	Linie/ Kratka	Liczba kartek	Opis
Oprawa miękka						
7018	A5	oprawa miękka	szary	linie	80	• elastyczna gumka • uchwyt na długopis • tasiemka do zaznaczania
7019	A5	oprawa miękka	szary	kratka	80	
7020	A4	oprawa miękka	szary	linie	80	
7021	A4	oprawa miękka	szary	kratka	80	
7039	A5	oprawa miękka	czerwony	kratka	80	
7041	A5	oprawa miękka	niebieski	kratka	80	
7043	A4	oprawa miękka	czerwony	kratka	80	
7045	A4	oprawa miękka	niebieski	kratka	80	
Oprawa twarda						
7026	A5	oprawa twarda	ciemnoszary	linie	80	• elastyczna gumka • uchwyt na długopis • tasiemka do zaznaczania
7027	A5	oprawa twarda	ciemnoszary	kratka	80	
7028	A4	oprawa twarda	ciemnoszary	linie	80	
7029	A4	oprawa twarda	ciemnoszary	kratka	80	


Funkcjonalne dodatki poprawiają wygodę:




Okładka z powlekaną, delikatną powierzchnią



Praktyczna elastyczna gumka



Miękka oprawa z zaokrąglonymi narożnikami



Tasiemka do zaznaczania zapewnia szybki dostęp do ważnych notatek



Uchwyt na długopis













Drukarka:
I = atramentowa **L =** laserowa
K = kopiarka **CL =** kolorowa laserowa

FSC® papier z ekologicznie zarządzanych zasobów leśnych

QP technologia QuickPEEL™ ułatwia odklejanie etykiet z arkusza

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
43-219	Etykiety z nadrukowanym rokiem	60x24	36				
43-220	Etykiety z nadrukowanym rokiem	60x24	36				
2501	Folie przezroczyste samoprzylepne	A4	57	•			
2502	Folie do rzutników	A4	55	•			
2503	Folie do rzutników	A4	55	•			
2504	Folie do rzutników	A4	55	•			
2507	Folie białe, błyszczące, samoprzylepne	A4	57	•			
3003	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3004	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3005	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3006	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3007	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3008	Etykiety informacyjne, strzałki	39x9	44				
3009	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3010	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3011	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3012	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3013	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3041	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	13x8	13				
3041	Białe minietykiety	13x8	39				
3042	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	18x12	13				
3042	Białe minietykiety	18x12	39				
3043	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	22x18	13				
3043	Białe minietykiety	22x18	39				
3044	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	32x10	13				
3044	Białe minietykiety	32x10	39				
3045	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x24	13				
3045	Białe minietykiety	38x24	39				
3046	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	77x59	13				
3047	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	98x51	13				
3050	Ostrzegawcze etykiety wysyłkowe	119x38	23				
3072	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	16x9	13				
3072	Białe minietykiety	16x9	39				
3073	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	20x8	13				
3073	Białe minietykiety	20x8	39				

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
3074	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	29x18	13				
3074	Białe minietykiety	29x18	39				
3075	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	32x23	13				
3075	Białe minietykiety	32x23	39				
3076	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x14	13				
3076	Białe minietykiety	38x14	39				
3077	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x18	13				
3077	Białe minietykiety	38x18	39				
3078	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x29	13				
3078	Białe minietykiety	38x29	39				
3079	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	50x19	13				
3080	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	76x19	13				
3081	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	76x39	13				
3084	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	66x38	13				
3086	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	50x14	13				
3087	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	54x35	13				
3088	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3089	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3090	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3110	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3111	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3112	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3113	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3114	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3115	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3116	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3117	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3118	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3140	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3141	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3142	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3143	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3144	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3145	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3147	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3148	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3149	Kółka do zaznaczania	Ø 12	43				
3170	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3171	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
3172	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3173	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3174	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3175	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3177	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3178	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3179	Kółka do zaznaczania	Ø 8	43				
3306	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	13x8	13				
3306	Białe minietykiety	13x8	39				
3311	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	16x9	13				
3311	Białe minietykiety	16x9	39				
3312	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	18x12	13				
3312	Białe minietykiety	18x12	39				
3317	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	20x8	13				
3317	Białe minietykiety	20x8	39				
3318	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	22x18	13				
3318	Białe minietykiety	22x18	39				
3319	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	29x18	13				
3319	Białe minietykiety	29x18	39				
3320	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	32x10	13				
3320	Białe minietykiety	32x10	39				
3321	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	32x23	13				
3321	Białe minietykiety	32x23	39				
3322	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	37x5	13				
3322	Białe minietykiety	37x5	39				
3323	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x14	13				
3323	Białe minietykiety	38x14	39				
3324	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x18	13				
3324	Białe minietykiety	38x18	39				
3325	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x24	13				
3325	Białe minietykiety	38x24	39				
3326	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x29	13				
3326	Białe minietykiety	38x29	39				
3327	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	50x19	13				
3328	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	76x19	13				

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
3329	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	76x39	13				
3330	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	80x54	13				
3331	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	98x51	13				
3334	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	66x38	13				
3335	Trwałe etykiety cenowe	49x10	48				
3336	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	50x14	13				
3337	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	54x35	13				
3338	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	105x13	13				
3340	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	62x19	13				
3344	Białe etykiety adresowe do maszyny do pisania	89x36	16				
3345	Białe etykiety adresowe do maszyny do pisania	95x48	16				
3347	Białe etykiety adresowe do maszyny do pisania	67x30	16				
3348	Białe etykiety adresowe do maszyny do pisania	67x38	16				
3349	Białe etykiety adresowe do maszyny do pisania	102x38	16				
3350	Białe etykiety adresowe do maszyny do pisania	95x47	16				
3351	Białe etykiety adresowe do maszyny do pisania	148x103	16				
3362	Białe etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	77x31	13				
3374	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3375	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3376	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3377	Kółka do zaznaczania	Ø 18	43				
3395	Usuwalne etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	13x8	13				
3396	Usuwalne etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	18x12	13				
3397	Usuwalne etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	32x10	13				
3398	Usuwalne etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x14	13				
3399	Usuwalne etykiety uniwersalne do opisu ręcznego	38x24	13				

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
3418	Białe etykiety uniwersalne	200x297	9	•	•	•	•
3420	Białe etykiety uniwersalne	70x16,9	7	•	•	•	•
3421	Białe etykiety uniwersalne	70x25,4	8	•	•	•	•
3422	Białe etykiety uniwersalne	70x35	8	•	•	•	•
3423	Białe etykiety uniwersalne	105x35	9	•	•	•	•
3424	Białe etykiety uniwersalne	105x48	9	•	•	•	•
3424-200	Białe etykiety uniwersalne	105x48	9	•	•	•	•
3425	Białe etykiety uniwersalne	105x57	9	•	•	•	•
3426	Białe etykiety uniwersalne	105x70	9	•	•	•	•
3427	Białe etykiety uniwersalne	105x74	9	•	•	•	•
3427-200	Białe etykiety uniwersalne	105x74	9	•	•	•	•
3428	Etykiety do frankownic	150x45	18				
3429	Etykiety do frankownic	157x39	18				
3430	Etykiety do frankownic	194x39	18				
3432	Etykiety do frankownic	164x41	18				
3433	Etykiety do frankownic	163x43	18				
3434	Etykiety do frankownic	128x38	18				
3435	Etykiety do frankownic	135x38	18				
3436	Etykiety do frankownic	157x41	18				
3438	Etykiety do frankownic	164x41	18				
3439	Etykiety do frankownic	130x40	18				
3440	Etykiety do frankownic	163x43	18				
3441	Etykiety do frankownic	128x38	18				
3442	Etykiety do frankownic	138x48	18				
3443	Etykiety do frankownic	210x45	18				
3444	Etykiety do frankownic	132x45	18				
3448	Trwałe etykiety kolorowe	70x37	38	•	•	•	•
3449	Trwałe etykiety kolorowe	70x37	38	•	•	•	•
3450	Trwałe etykiety kolorowe	70x37	38	•	•	•	•
3451	Trwałe etykiety kolorowe	70x37	38	•	•	•	•
3452	Trwałe etykiety kolorowe	105x37	38	•	•	•	•
3453	Trwałe etykiety kolorowe	105x37	38	•	•	•	•
3454	Trwałe etykiety kolorowe	105x37	38	•	•	•	•
3455	Trwałe etykiety kolorowe	105x37	38	•	•	•	•
3456	Trwałe etykiety kolorowe	105x148	38	•	•	•	•
3457	Trwałe etykiety kolorowe	105x148	38	•	•	•	•
3458	Trwałe etykiety kolorowe	105x148	38	•	•	•	•
3459	Trwałe etykiety kolorowe	105x148	38	•	•	•	•
3470	Trwałe etykiety kolorowe	210x297	38	•	•	•	•
3471	Trwałe etykiety kolorowe	210x297	38	•	•	•	•
3472	Trwałe etykiety kolorowe	210x297	38	•	•	•	•
3473	Trwałe etykiety kolorowe	210x297	38	•	•	•	•
3474	Białe etykiety uniwersalne	70x37	8	•	•	•	•
3474-10	Białe etykiety uniwersalne	70x37	8	•	•	•	•
3474-200	Białe etykiety uniwersalne	70x37	8	•	•	•	•
3475	Białe etykiety uniwersalne	70x36	8	•	•	•	•
3475-200	Białe etykiety uniwersalne	70x36	8	•	•	•	•
3477	Białe etykiety uniwersalne	105x41	9	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
3478	Białe etykiety uniwersalne	210x297	9	•	•	•	•
3478-200	Białe etykiety uniwersalne	210x297	9	•	•	•	•
3479	Białe etykiety uniwersalne	70x32	8	•	•	•	•
3480	Folie przezroczyste samoprzylepne	A4	55		•	•	•
3481	Białe etykiety uniwersalne	70x41	8	•	•	•	•
3482	Folie przezroczyste samoprzylepne	A4	55		•	•	•
3483	Białe etykiety uniwersalne	105x148	9	•	•	•	•
3483-200	Białe etykiety uniwersalne	105x148	9	•	•	•	•
3484	Białe etykiety uniwersalne	105x37	9	•	•	•	•
3484-200	Białe etykiety uniwersalne	105x37	9	•	•	•	•
3487	Folie białe, do użytku zewnętrznego	A4	55		•	•	•
3489	Białe etykiety uniwersalne	70x29,7	8	•	•	•	•
3490	Białe etykiety uniwersalne	70x36	8	•	•	•	•
3491	Folie na klisze drukarskie	A4	55		•		
3508	Pierścienie wzmacniające	Ø 13	38				
3510	Pierścienie wzmacniające	Ø 13	38				
3513	Taśmy korekcyjne	4,2 mmx15 m	46				
3514	Taśmy korekcyjne	8,5 mmx15 m	46				
3515	Taśmy korekcyjne	21,1 mmx15 m	46				
3521	Naklejki do tarcz strzelniczych	Ø 19	46				
3522	Naklejki do tarcz strzelniczych	Ø 19	46				
3552	Folie do rzutników	A4	56		•	•	
3553	Folie do rzutników	A4	56		•	•	
3555	Folie do rzutników	A4	56			•	
3559	Folie do rzutników	A4	56				•
3560	Folie do rzutników	A4	56				•
3561	Folie do rzutników	A4	56				•
3562	Folie do rzutników	A4	56		•	•	
3563	Folie do rzutników	A4	56		•	•	
3566	Folie do rzutników	A4	56				•
3567	Folie do rzutników	A4	56			•	
3568	Folie do rzutników	A4	56			•	
3589	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 8	44				
3590	Spray do usuwania etykiet		6				
3591	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 8	44				
3592	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 8	44				
3593	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 8	44				

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
3594	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 8	44				
3595	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 18	44				
3596	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 18	44				
3597	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 18	44				
3598	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 18	44				
3599	Usuwalne kółka do zaznaczania	Ø 18	44				
3604	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	25,4x14,5	12	•			
3605	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	40,6x14,5	12	•			
3606	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	48,0x18,7	12	•			
3615	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	88,9x35,7	12	•			
3617	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	101,6x48,4	12	•			
3650	Białe etykiety uniwersalne	48x21	7	•	•	•	•
3651	Białe etykiety uniwersalne	52,5x29,7	7	•	•	•	•
3651-200	Białe etykiety uniwersalne	52,5x29,7	7	•	•	•	•
3652	Białe etykiety uniwersalne	70x42,3	8	•	•	•	•
3652-10	Białe etykiety uniwersalne	70x42,3	8	•	•	•	•
3652-200	Białe etykiety uniwersalne	70x42,3	8	•	•	•	•
3653	Białe etykiety uniwersalne	105x42,3	9	•	•	•	•
3653-200	Białe etykiety uniwersalne	105x42,3	9	•	•	•	•
3655	Białe etykiety uniwersalne	210x148	9	•	•	•	•
3655-10	Białe etykiety uniwersalne	210x148	9	•	•	•	•
3655-200	Białe etykiety uniwersalne	210x148	9	•	•	•	•
3657	Białe etykiety uniwersalne	48,5x25,4	7	•	•	•	•
3657-200	Białe etykiety uniwersalne	48,5x25,4	7	•	•	•	•
3658	Białe etykiety uniwersalne	64,6x33,8	7	•	•	•	•
3658-10	Białe etykiety uniwersalne	64,6x33,8	7	•	•	•	•
3658-200	Białe etykiety uniwersalne	64,6x33,8	7	•	•	•	•
3659	Białe etykiety uniwersalne	97x42,3	8	•	•	•	•
3659-200	Białe etykiety uniwersalne	97x42,3	8	•	•	•	•
3660	Białe etykiety uniwersalne	97x67,7	8	•	•	•	•
3660-200	Białe etykiety uniwersalne	97x67,7	9	•	•	•	•
3661	Białe etykiety uniwersalne	70x67,7	8	•	•	•	•
3664	Białe etykiety uniwersalne	70x33,8	8	•	•	•	•
3665	Białe etykiety uniwersalne	105x33,8	9	•	•	•	•
3666	Białe etykiety uniwersalne	38x21,2	7	•	•	•	•
3666-10	Białe etykiety uniwersalne	38x21,2	7	•	•	•	•
3666-200	Białe etykiety uniwersalne	38x21,2	7	•	•	•	•
3667	Białe etykiety uniwersalne	48,5x16,9	7	•	•	•	•
3667-200	Białe etykiety uniwersalne	48,5x16,9	7	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
3668	Białe etykiety uniwersalne	52,5x21,2	7	•	•	•	•
3669	Białe etykiety uniwersalne	70x50,8	8	•	•	•	•
3669-200	Białe etykiety uniwersalne	70x50,8	8	•	•	•	•
3670	Białe etykiety uniwersalne	64x36	7	•	•	•	•
3671	Białe etykiety uniwersalne	64x45	7	•	•	•	•
3672	Białe etykiety uniwersalne	64x50	7	•	•	•	•
3678	Białe etykiety uniwersalne	97x37	8	•	•	•	•
3679	Białe etykiety uniwersalne	97x55	8	•	•	•	•
3830	Białe etykiety uniwersalne	18x12	12				
3831	Białe etykiety uniwersalne	38x14	12				
3832	Białe etykiety uniwersalne	38x21	12				
3833	Białe etykiety uniwersalne	50x19	12				
3847	Etykiety promocyjne	Ø 17 i Ø 38	45				
3850	Kółka do zaznaczania w dyspenserze	Ø 10	44				
3851	Kółka do zaznaczania w dyspenserze	Ø 10	44				
3852	Kółka do zaznaczania w dyspenserze	Ø 10	44				
3853	Kółka do zaznaczania w dyspenserze	Ø 10	44				
3854	Kółka do zaznaczania w dyspenserze	Ø 19	44				
3855	Kółka do zaznaczania w dyspenserze	Ø 19	44				
3856	Kółka do zaznaczania w dyspenserze	Ø 19	44				
3857	Kółka do zaznaczania w dyspenserze	Ø 19	44				
3858	Kółka z symbolami	Ø 19	45				
3859	Kółka z symbolami	Ø 19	45				
3860	Kółka z symbolami	Ø 19	45				
3861	Kółka z symbolami	Ø 19	45				
4780	Białe etykiety uniwersalne	48,5x25,4	7	•	•	•	•
4781	Białe etykiety uniwersalne	97x42,3	8	•	•	•	•
4782	Białe etykiety uniwersalne	97x67,7	8	•	•	•	•
4820	Zestawy identyfikatorów	54x90	50	•	•	•	•
4822	Zestawy identyfikatorów	60x90	50	•	•	•	•
5101	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	88,9x23	12	•			
5103	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	88,9x48,4	12	•			
5106	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	101,6x35,7	12	•			
5114	Białe etykiety uniwersalne na składance komputerowej	139,7x99,2	12	•			
6094	Kryjące etykiety korekcyjne	210x297	46	•	•	•	•
6119	Białe etykiety uniwersalne	210x297	9	•	•	•	•
6120	Białe etykiety uniwersalne	105x148	9	•	•	•	•
6121	Białe etykiety uniwersalne	38x21,2	7	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
6122	Białe etykiety uniwersalne	70x36	8	•	•	•	•
6123	Białe etykiety uniwersalne	97x42,3	8	•	•	•	•
6124	Białe etykiety uniwersalne	105x148	9	•	•	•	•
6125	Białe etykiety uniwersalne	210x297	9	•	•	•	•
6126	Białe etykiety uniwersalne	48,5x25,4	7	•	•	•	•
6133	Etykiety uniwersalne na ark. A5	105x74	10	•	•	•	•
6135	Etykiety uniwersalne na ark. A5	210x148	10	•	•	•	•
6170	Białe etykiety uniwersalne	64x36	7	•	•	•	•
6171	Białe etykiety uniwersalne	64x45	7	•	•	•	•
6172	Białe etykiety uniwersalne	64,6x33,8	7	•	•	•	•
6173	Białe etykiety uniwersalne	70x37	8	•	•	•	•
6174	Białe etykiety uniwersalne	70x42,3	8	•	•	•	•
6175	Białe etykiety uniwersalne	105x48	9	•	•	•	•
6176	Białe etykiety uniwersalne	210x148	9	•	•	•	•
6901	Tabliczki inwentaryzacyjne z laminatem	50x20	31				
6902	Tabliczki inwentaryzacyjne z laminatem	50x20	31				
6903	Tabliczki inwentaryzacyjne z laminatem	60x30	31				
6904	Tabliczki inwentaryzacyjne z laminatem	60x30	31				
6905	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6906	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6907	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6908	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6909	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6910	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6911	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6912	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6913	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6914	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6915	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6916	Tabliczki inwentaryzacyjne ze srebrnej folii	50x20	32				
6917	Tabliczki inwentaryzacyjne NoPeel	50x20	30				
6918	Tabliczki inwentaryzacyjne NoPeel	50x20	30				

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
6919	Tabliczki inwentaryzacyjne NoPeel	50x20	30				
6920	Aluminiowe etykiety inwentaryzacyjne	50x20	30				
6921	Aluminiowe etykiety inwentaryzacyjne	50x20	30				
6922	Aluminiowe etykiety inwentaryzacyjne	50x20	30				
6923	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	50x20	30				
6924	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	50x20	30				
6925	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	50x20	30				
6926	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	50x20	30				
6943	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 20	31				
6943-2020	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 20	31				
6943-2021	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 20	31				
6944	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 30	31				
6944-2020	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 30	31				
6944-2021	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 30	31				
6945	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 20	31				
6945-2020	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 20	31				
6945-2021	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 20	31				
6946	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 30	31				
6946-2020	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 30	31				
6946-2021	Tabliczki zabezpieczające do oznaczania własności	Ø 30	31				
6951-2020	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 20	32				
6952-2020	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 30	32				
6953-2020	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 20	32				
6954-2020	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 30	32				
6987-2020	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 20	32				
6987-2021	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 20	32				
6988-2020	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 30	32				
6988-2021	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 30	32				
6989-2020	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 20	32				
6989-2021	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 20	32				
6990-2020	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 30	32				
6990-2021	Tabliczki inwentaryzacyjne	Ø 30	32				

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
7021	Notatniki	A4	60				
7022	Kołonotatniki	A5	59				
7023	Kołonotatniki	A5	59				
7024	Kołonotatniki	A4	59				
7025	Kołonotatniki	A4	59				
7026	Notatniki	A5	60				
7027	Notatniki	A5	60				
7028	Notatniki	A4	60				
7029	Notatniki	A4	60				
7031	Kołonotatniki	A5	59				
7033	Kołonotatniki	A5	59				
7035	Kołonotatniki	A4	59				
7037	Kołonotatniki	A4	59				
7039	Notatniki	A5	60				
7041	Notatniki	A5	60				
7043	Notatniki	A4	60				
7045	Notatniki	A4	60				
7250	Ostrzegawcze etykiety wysyłkowe	74x100	23				
7251	Ostrzegawcze etykiety wysyłkowe	74x100	23				
7252	Ostrzegawcze etykiety wysyłkowe	74x100	23				
7253	Ostrzegawcze etykiety wysyłkowe	74x100	23				
7310	Plomba zabezpieczająca na przesyłki	78x38	23				
7311	Plomba zabezpieczająca na przesyłki	38x20	23				
7312	Plomba zabezpieczająca na przesyłki	Ø 38	23				
3655-10	Białe etykiety uniwersalne	210x148	9	•	•	•	•
8017-300	Etykiety do oznaczania kartonów	99,1x143,5	22	•	•	•	•
8018-300	Etykiety do oznaczania kartonów	199,6x143,5	22	•	•	•	•
8019-300	Etykiety do oznaczania kartonów	289,1x199,6	22	•	•	•	•
A1933084	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	57x32	33				
A1933085	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	19x64	33				
A1976411	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	25x54	33				
A1976414	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	59x102	33				
AS0722370	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	28x89	33				
AS0722400	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	36x89	33				

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
AS0722430	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	101x54	33				
AS0722440	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	54x70	33				
AS0722460	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	12x50	33				
AS0722470	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	38x190	33				
AS0722480	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	59x190	33				
AS0722520	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	28x89	33				
AS0722540	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	32x57	33				
AS0722550	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	51x19	33				
AS0722560	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	41x89	33				
ASS0722400	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	36x89	33				
ASS0722430	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	101x54	33				
ASS0722440	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	54x70	33				
ASS0722540	Etykiety na rolce do drukarek Dymo	32x57	33				
C32006-500	Wizytówki Premium	85x54	51		•	•	•
C32010-10	Wizytówki Classic	85x54	52	•	•	•	•
C32010-25	Wizytówki Classic	85x54	52	•	•	•	•
C32011-10	Wizytówki Superior	85x54	52	•	•	•	•
C32011-25	Wizytówki Superior	85x54	52	•	•	•	•
C32011-500	Wizytówki Superior	85x54	52	•	•	•	•
C32014-25	Wizytówki Premium	85x54	52	•			
C32015-10	Wizytówki Premium	85x54	51	•			
C32015-25	Wizytówki Premium	85x54	51	•			
C32016-10	Wizytówki Premium	85x54	51		•	•	•
C32016-25	Wizytówki Premium	85x54	51		•	•	•
C32016-500	Wizytówki Premium	85x54	51		•	•	•
C32020-25	Wizytówki Classic	85x54	52	•	•	•	•
C32024-10	Wizytówki Premium	85x54	51	•			
C32026-10	Wizytówki Premium	85x54	51		•	•	•
C32026-25	Wizytówki Premium	85x54	51		•	•	•
C32028-10	Wizytówki Premium	85x54	51	•			
C32028-25	Wizytówki Premium	85x54	51	•			
C32250-25	Etykiety na nośniki danych	151x118	47	•	•	•	•
C32251-25	Etykiety na nośniki danych	151x118	47	•			
C32252-25	Kartki pocztowe	148x105	53	•	•	•	•
C32253-25	Wizytówki na stoły	110x40	53	•	•	•	•
C32254-25	Karty katalogowe	105x70	53	•	•	•	•
C32258-25	Szyldy na regały	105x38	53	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
C32266-25	Wkłady do kieszeni segregatorów	30x190	37	•	•	•	•
C32267-25	Wkłady do kieszeni segregatorów	54x190	37	•	•	•	•
C6074-20	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•			
C6079-10	Etykiety błyszczące	63,5x42,3	41	•			
C6080-10	Etykiety błyszczące	63,5x46,6	41	•			
C6081-10	Etykiety błyszczące	88,9x63,5	41	•			
C9660-25	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•			
IRAV5	Rolka z tuszem		49				
J4720-25	Przezroczyste etykiety adresowe	45,7x21,2	17	•			
J4721-25	Przezroczyste etykiety adresowe	63,5x29,6	17	•			
J4722-25	Przezroczyste etykiety wysyłkowe	96x50,8	21	•			
J4773-10	Trwałe etykiety Heavy duty	63,5x33,9	25	•			
J4775-10	Trwałe etykiety Heavy duty	210x297	25	•			
J4785-20	Samoprzylepne identyfikatory imienne	80x50	50	•			
J4791-25	Białe etykiety adresowe	45,7x21,2	16	•			
J4792-25	Białe etykiety adresowe	63,5x29,6	16	•			
J8159-25	Białe etykiety adresowe	63,5x33,9	16	•			
J8160-10	Białe etykiety adresowe	63,5x38,1	16	•			
J8160-25	Białe etykiety adresowe	63,5x38,1	16	•			
J8162-25	Białe etykiety adresowe	99,1x33,9	16	•			
J8163-25	Białe etykiety adresowe	99,1x38,1	16	•			
J8165-25	Białe etykiety wysyłkowe	99,1x67,7	20	•			
J8167-25	Białe etykiety wysyłkowe	199,6x289,1	20	•			
J8169-25	Białe etykiety wysyłkowe	99,1x139	20	•			
J8173-25	Białe etykiety wysyłkowe	99,1x57	20	•			
J8177-25	Białe etykiety adresowe	99,1x42,3	16	•			
J8431-25	Etykiety na nośniki danych	121x242	47	•			
J8560-25	Przezroczyste etykiety adresowe	63,5x38,1	17	•			
J8563-25	Przezroczyste etykiety adresowe	99,1x38,1	17	•			
J8567-25	Przezroczyste etykiety wysyłkowe	210x297	21	•			
J8676-25	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•			
J8867-5	Znaki magnetyczne	A4	57	•			
J8871-5	Znaki magnetyczne	78x28	57	•			
J8875-5	Znaki magnetyczne	50x140	57	•			
L3410REV-25	Usuwalne etykiety cenowe	26x16	48	•	•	•	•
L3412REV-25	Usuwalne etykiety cenowe	35,6x16,9	48	•	•	•	•
L3415-100	Etykiety o nietypowych kształtach	ø 40	42	•	•	•	•
L3416-100	Etykiety o nietypowych kształtach	ø 60	42	•	•	•	•
L4000-10	Opaski identyfikacyjne	265x18	50		•		•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
L4001-10	Opaski identyfikacyjne	265x18	50		•		•
L4715-20	Trwałe etykiety Heavy duty	99,1x67,7	25		•	•	•
L4715REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	99,1x67,7	26		•	•	•
L4716-20	Trwałe etykiety Heavy duty	Ø 30	25		•	•	•
L4716REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	Ø 30	26		•	•	•
L4717-20	Trwałe etykiety Heavy duty	210x148	25		•	•	•
L4717REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	210x148	26		•	•	•
L4718-20	Trwałe etykiety Heavy duty	70x37	25		•	•	•
L4718REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	70x37	26		•	•	•
L4719-20	Trwałe etykiety Heavy duty	105x148	25		•	•	•
L4719REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	105x148	26		•	•	•
L4727-20	Wkłady do identyfikatorów	54x90	50	•	•	•	•
L4728-20	Wkłady do identyfikatorów	60x90	50	•	•	•	•
L4730REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	17,8x10	11	•	•	•	•
L4731REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	25,4x10	11	•	•	•	•
L4732REV-10	Usuwalne etykiety uniwersalne	35,6x16,9	11	•	•	•	•
L4732REV-100	Usuwalne etykiety uniwersalne	35,6x16,9	11	•	•	•	•
L4732REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	35,6x16,9	11	•	•	•	•
L4733REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	99,1x139	11	•	•	•	•
L4734REV-100	Usuwalne etykiety uniwersalne	199,6x143,5	11	•	•	•	•
L4734REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	199,6x143,5	11	•	•	•	•
L4735REV-100	Usuwalne etykiety uniwersalne	210x297	11	•	•	•	•
L4735REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	210x297	11	•	•	•	•
L4736REV-10	Usuwalne etykiety uniwersalne	45,7x21,2	11	•	•	•	•
L4736REV-100	Usuwalne etykiety uniwersalne	45,7x21,2	11	•	•	•	•
L4736REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	45,7x21,2	11	•	•	•	•
L4737REV-10	Usuwalne etykiety uniwersalne	63,5x29,6	11	•	•	•	•
L4737REV-100	Usuwalne etykiety uniwersalne	63,5x29,6	11	•	•	•	•
L4737REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	63,5x29,6	11	•	•	•	•
L4738REV-25	Etykiety na nośniki danych	70x50,8	47	•	•	•	•
L4742REV-25	Etykiety na nośniki danych	78,7x46,6	47	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
L4743REV-100	Usuwalne etykiety uniwersalne	99,1x42,3	11	•	•	•	•
L4743REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	99,1x42,3	11	•	•	•	•
L4744REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	96x50,8	11	•	•	•	•
L4745REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	96x63,5	11	•	•	•	•
L4746REV-25	Etykiety na nośniki danych	147,3x20	47	•	•	•	•
L4747REV-25	Etykiety na nośniki danych	59x50	47	•	•	•	•
L4748-20	Etykiety na segregatory	38x297	34	•	•	•	•
L4749-20	Etykiety na segregatory	38x297	34	•	•	•	•
L4750-20	Etykiety na segregatory	38x297	34	•	•	•	•
L4751-20	Etykiety na segregatory	38x297	34	•	•	•	•
L4752-20	Etykiety na segregatory	61x297	35	•	•	•	•
L4753-20	Etykiety na segregatory	61x297	35	•	•	•	•
L4754-20	Etykiety na segregatory	61x297	35	•	•	•	•
L4755-20	Etykiety na segregatory	61x297	35	•	•	•	•
L4756-25	Etykiety do segregatorów podwieszanych	34x297	37	•	•	•	•
L4757-25	Etykiety do segregatorów podwieszanych	63x297	37	•	•	•	•
L4758-10	Etykiety na segregatory	38x297	34	•	•	•	•
L4759-10	Etykiety na segregatory	61x297	35	•	•	•	•
L4759-25	Etykiety na segregatory	61x297	35	•	•	•	•
L4760-10	Etykiety na segregatory	38x192	34	•	•	•	•
L4760-100	Etykiety na segregatory	38x192	34	•	•	•	•
L4760-25	Etykiety na segregatory	38x192	34	•	•	•	•
L4760J19-20	Etykiety na segregatory wraz z nadrukowanym rokiem	38x192	36	•	•	•	•
L4760REV-10	Etykiety na segregatory, usuwalne	38x192	36	•	•	•	•
L4760REV-20	Etykiety na segregatory, usuwalne	38x192	36	•	•	•	•
L4761-10	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4761-100	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4761-25	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4761J19-20	Etykiety na segregatory wraz z nadrukowanym rokiem	61x192	36	•	•	•	•
L4761REV-10	Etykiety na segregatory, usuwalne	61x192	36	•	•	•	•
L4761REV-20	Etykiety na segregatory, usuwalne	61x192	36	•	•	•	•
L4762-20	Etykiety na segregatory	38x192	34	•	•	•	•
L4763-20	Etykiety na segregatory	38x192	34	•	•	•	•
L4764-20	Etykiety na segregatory	38x192	34	•	•	•	•
L4765-20	Etykiety na segregatory	38x192	34	•	•	•	•
L4766-100	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
L4766-20	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4767-100	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4767-20	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4768-100	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4768-20	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4769-100	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4769-20	Etykiety na segregatory	61x192	35	•	•	•	•
L4770-25	Przezroczyste etykiety adresowe	45,7x25,4	17		•		•
L4772-25	Przezroczyste etykiety adresowe	99,1x42,3	17		•		•
L4773-100	Trwałe etykiety Heavy duty	63,5x33,9	25		•	•	•
L4773-20	Trwałe etykiety Heavy duty	63,5x33,9	25		•	•	•
L4773-8	Trwałe etykiety Heavy duty	63,5x33,9	25		•	•	•
L4773REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	63,5x33,9	26		•	•	•
L4773REV-8	Usuwalne etykety Heavy duty	63,5x33,9	26		•	•	•
L4774-20	Trwałe etykiety Heavy duty	99,1x139	25		•	•	•
L4774-8	Trwałe etykiety Heavy duty	99,1x139	25		•	•	•
L4774REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	99,1x139	26		•	•	•
L4774REV-8	Usuwalne etykety Heavy duty	99,1x139	26		•	•	•
L4775-100	Trwałe etykiety Heavy duty	210x297	25		•	•	•
L4775-20	Trwałe etykiety Heavy duty	210x297	25		•	•	•
L4775-8	Trwałe etykiety Heavy duty	210x297	25		•	•	•
L4775REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	210x297	26		•	•	•
L4775REV-8	Usuwalne etykety Heavy duty	210x297	26		•	•	•
L4776-20	Trwałe etykiety Heavy duty	99,1x42,3	25		•	•	•
L4776REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	99,1x42,3	26		•	•	•
L4778-20	Trwałe etykiety Heavy duty	45,7x21,2	25		•	•	•
L4778-8	Trwałe etykiety Heavy duty	45,7x21,2	25		•	•	•
L4778REV-20	Usuwalne etykety Heavy duty	45,7x21,2	26		•	•	•
L4778REV-8	Usuwalne etykety Heavy duty	45,7x21,2	26		•	•	•
L4783-20	Samoprzylepne identyfikatory imienne	88,9x31	50		•		•
L4784-20	Samoprzylepne identyfikatory imienne	63,5x29,6	50		•		•
L4785-20	Samoprzylepne identyfikatory imienne	80x50	50		•		•
L4786-20	Samoprzylepne identyfikatory imienne	80x50	50		•		•
L4787-20	Samoprzylepne identyfikatory imienne	80x50	50		•		•
L4790-20	Usuwalne etykiety kolorowe	38,1x21,2	38	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
L4791-20	Usuwalne etykiety kolorowe	38,1x21,2	38	•	•	•	•
L4792-20	Usuwalne etykiety kolorowe	38,1x21,2	38	•	•	•	•
L4793-20	Usuwalne etykiety kolorowe	38,1x21,2	38	•	•	•	•
L6003-25	Etykiety neonowe	63,5x29,6	40		•	•	•
L6004-25	Etykiety neonowe	63,5x29,6	40		•	•	•
L6005-25	Etykiety neonowe	210x297	40		•	•	•
L6006-25	Etykiety neonowe	210x297	40		•	•	•
L6008-20	Etykiety znamionowe srebrne	25,4x10	26		•		
L6009-100	Etykiety znamionowe srebrne	45,7x21,2	26		•		
L6009-20	Etykiety znamionowe srebrne	45,7x21,2	26		•		
L6009-8	Etykiety znamionowe srebrne	45,7x21,2	26		•		
L6011-100	Etykiety znamionowe srebrne	63,5x29,6	26		•		
L6011-20	Etykiety znamionowe srebrne	63,5x29,6	26		•		
L6011-8	Etykiety znamionowe srebrne	63,5x29,6	26		•		
L6012-20	Etykiety znamionowe srebrne	96x50,8	26		•		
L6013-20	Etykiety znamionowe srebrne	210x297	26		•		
L6013-8	Etykiety znamionowe srebrne	210x297	26		•		
L6015-25	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•	•	•	•
L6019REV-25	Etykiety o nietypowych kształtach	ø 10	42	•	•	•	•
L6020REV-25	Etykiety na nośniki danych	43,2x8,5	47	•	•	•	•
L6021REV-25	Etykiety do teczek zawieszkowych	45,7x16,9	37	•	•	•	•
L6022REV-25	Etykiety na nośniki danych	63,5x8,5	47	•	•	•	•
L6023REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	63,5x38,1	11	•	•	•	•
L6024REV-25	Etykiety o nietypowych kształtach	63,5x42,3	42	•	•	•	•
L6025REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	63,5x46,6	11	•	•	•	•
L6031REV-25	Usuwalne etykiety uniwersalne	96x16,9	11	•	•	•	•
L6032-20	Usuwalne etykiety kolorowe	63,5x33,9	38	•	•	•	•
L6033-20	Usuwalne etykiety kolorowe	63,5x33,9	38	•	•	•	•
L6034-20	Usuwalne etykiety kolorowe	63,5x33,9	38	•	•	•	•
L6035-20	Usuwalne etykiety kolorowe	63,5x33,9	38	•	•	•	•
L6036-20	Usuwalne etykiety kolorowe	25,4x10	38	•	•	•	•
L6037-20	Usuwalne etykiety kolorowe	25,4x10	38	•	•	•	•
L6038-20	Usuwalne etykiety kolorowe	45,7x21,2	38	•	•	•	•
L6039-20	Usuwalne etykiety kolorowe	45,7x21,2	38	•	•	•	•
L6040-20	Usuwalne etykiety kolorowe	45,7x21,2	38	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
L6041-20	Usuwalne etykiety kolorowe	45,7x21,2	38	•	•	•	•
L6043-100	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•	•	•	•
L6043-25	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•	•	•	•
L6048-20	Usuwalne etykiety kolorowe	25,4x10	38	•	•	•	•
L6049-20	Usuwalne etykiety kolorowe	25,4x10	38	•	•	•	•
L6059-25	Etykiety na segregatory	59x297	35	•	•	•	•
L6060-10	Etykiety na segregatory	34x192	34	•	•	•	•
L6060-100	Etykiety na segregatory	34x192	34	•	•	•	•
L6060-25	Etykiety na segregatory	34x192	34	•	•	•	•
L6060REV-20	Etykiety na segregatory, usuwalne	34x192	36	•	•	•	•
L6061-10	Etykiety na segregatory	59x192	35	•	•	•	•
L6061-100	Etykiety na segregatory	59x192	35	•	•	•	•
L6061-25	Etykiety na segregatory	59x192	35	•	•	•	•
L6061REV-20	Etykiety na segregatory, usuwalne	59x192	36	•	•	•	•
L6103-20	Trwałe etykiety Heavy duty	45,7x21,2	25		•	•	•
L6105-20	Trwałe etykiety Heavy duty	63,5x29,6	25		•	•	•
L6105-8	Trwałe etykiety Heavy duty	63,5x29,6	25		•	•	•
L6107-20	Trwałe etykiety Heavy duty	99,1x42,3	25		•	•	•
L6111-20	Trwałe etykiety Heavy duty	210x297	25		•	•	•
L6111-8	Trwałe etykiety Heavy duty	210x297	25		•	•	•
L6112-20	Etykiety zabezpieczające - plomby	Ø 40	27		•	•	
L6113-20	Etykiety zabezpieczające - plomby	45,7x21,2	27		•	•	
L6114-20	Etykiety zabezpieczające - plomby	63,5x29,6	27		•	•	
L6127-20	Trwałe etykiety Heavy duty	99,1x139	25		•	•	•
L6127-8	Trwałe etykiety Heavy duty	99,1x139	25		•	•	•
L6128-20	Trwałe etykiety Heavy duty	Ø 30	25		•	•	•
L6129-20	Etykiety znamionowe srebrne	Ø 30	26		•		
L6130-20	Trwałe etykiety Heavy duty	210x148	25		•	•	•
L6131-20	Trwałe etykiety Heavy duty	70x37	25		•	•	•
L6132-20	Trwałe etykiety Heavy duty	105x148	25		•	•	•
L6133-20	Etykiety znamionowe srebrne	70x37	26		•		
L6134-20	Etykiety znamionowe srebrne	105x148	26		•		
L6140-20	Etykiety Triple bond	45,7x25,4	28		•		•
L6141-20	Etykiety Triple bond	63,5x33,9	28		•		•
L6145-20	Etykiety NoPeel	45,7x25,4	28		•		•
L6146-20	Etykiety NoPeel	63,5x33,9	28		•		•
L7103-25	Brązowe etykiety na produkty	63,5x42,3	42	•	•	•	•
L7104REV-25	Etykiety o nietypowych kształtach	ø 60	42	•	•	•	•
L7106-25	Brązowe etykiety na produkty	ø 60	42	•	•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
L7110-25	Brązowe etykiety na produkty	62x42	42	•	•	•	•
L7120-25	Etykiety na kody QR	35x35	42	•	•	•	•
L7121-25	Etykiety na kody QR	45x45	42	•	•	•	•
L7159-100	Białe etykiety adresowe	63,5x33,9	15		•		•
L7160-100	Białe etykiety adresowe	63,5x38,1	15		•		•
L7160-250	Białe etykiety adresowe	63,5x38,1	15		•		•
L7160-40	Białe etykiety adresowe	63,5x38,1	15		•		•
L7161-100	Białe etykiety adresowe	63,5x46,6	15		•		•
L7162-100	Białe etykiety adresowe	99,1x33,9	15		•		•
L7162-250	Białe etykiety adresowe	99,1x33,9	15		•		•
L7162-40	Białe etykiety adresowe	99,1x33,9	15		•		•
L7163-100	Białe etykiety adresowe	99,1x38,1	15		•		•
L7163-250	Białe etykiety adresowe	99,1x38,1	15		•		•
L7163-40	Białe etykiety adresowe	99,1x38,1	15		•		•
L7164-100	Białe etykiety adresowe	63,5x72	15		•		•
L7165-100	Etykiety wysyłkowe Ultragrip	99,1x67,7	20		•		•
L7165-250	Etykiety wysyłkowe Ultragrip	99,1x67,7	20		•		•
L7165-40	Etykiety wysyłkowe Ultragrip	99,1x67,7	20		•		•
L7166-100	Etykiety wysyłkowe Ultragrip	99,1x93,1	20		•		•
L7167-100	Etykiety wysyłkowe Ultragrip	199,6x289,1	20		•		•
L7168-100	Etykiety wysyłkowe Ultragrip	199,6x143,5	20		•		•
L7169-100	Etykiety wysyłkowe Ultragrip	99,1x139	20		•		•
L7173-100	Białe etykiety adresowe	99,1x57	15		•		•
L7173B-100	Etykiety wysyłkowe Ultragrip	99,1x57	20		•		•
L7263R-25	Etykiety neonowe	99,1x38,1	40		•	•	•
L7263Y-25	Etykiety neonowe	99,1x38,1	40		•	•	•
L7436-25	Etykiety na nośniki danych	273x183	47	•	•	•	•
L7551-25	Przezroczyste etykiety adresowe	38,1x21,2	17		•		•
L7560-25	Przezroczyste etykiety adresowe	63,5x38,1	17		•		•
L7562-25	Przezroczyste etykiety adresowe	99,1x33,9	17		•		•
L7563-25	Przezroczyste etykiety adresowe	99,1x38,1	17		•		•
L7567-25	Przezroczyste etykiety wysyłkowe	210x297	21		•		•
L7632-25	Białe minietykiety	35,6x16,9	39	•	•	•	•
L7636-25	Białe etykiety adresowe	45,7x21,2	15		•		•
L7651-100	Białe etykiety adresowe	38,1x21,2	15		•		•
L7651-25	Białe etykiety adresowe	38,1x21,2	15		•		•
L7651Y-25	Etykiety neonowe	38,1x21,2	40		•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
L7656-25	Białe minietykiety	46x11,1	39	•	•	•	•
L7658-25	Białe minietykiety	25,4x10	39	•	•	•	•
L7670R-25	Etykiety neonowe	ø 63,5	40		•	•	•
L7670Y-25	Etykiety neonowe	ø 63,5	40		•	•	•
L7676-100	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•	•	•	•
L7676-25	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•	•	•	•
L7760-25	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47				•
L7765-40	Etykiety błyszczące	99,1x67,7	41		•		•
L7767-40	Etykiety błyszczące	210x297	41		•		•
L7769-40	Etykiety błyszczące	99,1x139	41		•		•
L7780-25	Etykiety przezroczyste Crystal Clear	Ø 40	41		•		•
L7781-25	Etykiety przezroczyste Crystal Clear	45,7x25,4	41		•		•
L7782-25	Etykiety przezroczyste Crystal Clear	63,5x38,1	41		•		•
L7783-25	Etykiety przezroczyste Crystal Clear	96x50,8	41		•		•
L7784-25	Etykiety przezroczyste Crystal Clear	210x297	41		•		•
L7801-10	Tabliczki inspekcyjne do oznaczania własności	Ø 20	29		•		•
L7802-10	Tabliczki inspekcyjne do oznaczania własności	Ø 30	29		•		•
L7803-10	Tabliczki inspekcyjne do oznaczania własności	Ø 20	29		•	•	•
L7804-10	Tabliczki inspekcyjne do oznaczania własności	Ø 30	29		•	•	•
L7805-10	Tabliczki inspekcyjne do oznaczania własności	Ø 20	29		•		•
L7806-10	Tabliczki inspekcyjne do oznaczania własności	Ø 30	29		•		•
L7860-20	Etykiety na nośniki danych	ø 117	47	•	•	•	•
L7871-20	Etykiety papierowe do trudnych powierzchni	25,4x10	28	•	•	•	•
L7872-20	Etykiety papierowe do trudnych powierzchni	35,6x16,9	28	•	•	•	•
L7873-20	Etykiety papierowe do trudnych powierzchni	45,7x21,2	28	•	•	•	•
L7874-20	Etykiety papierowe do trudnych powierzchni	63,5x29,6	28	•	•	•	•
L7875-20	Etykiety papierowe do trudnych powierzchni	105x48	28	•	•	•	•
L7876-20	Etykiety papierowe do trudnych powierzchni	105x148	28	•	•	•	•
L7877-20	Etykiety papierowe do trudnych powierzchni	210x297	28	•	•	•	•
L7911-10	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	45,7x21,2	27		•	•	•
L7911-40	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	45,7x21,2	27		•	•	•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
L7912-10	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	63,5x33,9	27		•	•	•
L7913-10	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	99,1x42,3	27		•	•	•
L7914-10	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	99,1x67,7	27		•	•	•
L7914-40	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	99,1x67,7	27		•	•	•
L7915-10	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	99,1x139	27		•	•	•
L7916-10	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	210x148	27		•	•	•
L7917-10	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	210x297	27		•	•	•
L7917-40	Etykiety polietylenowe Ultra resistant	210x297	27		•	•	•
L7950-20	Etykiety do oznaczania kabli	60x40	29		•		•
L7970-25	Etykiety na mrożonki	63,5x33,9	29	•	•	•	•
L7971-25	Etykiety na mrożonki	38,1x21,2	29	•	•	•	•
L7992-25	Etykiety wysyłkowe odporne na warunki atmosferyczne	99,1x57	21		•		•
L7993-25	Etykiety wysyłkowe odporne na warunki atmosferyczne	99,1x67,7	21		•		•
L7994-25	Etykiety wysyłkowe odporne na warunki atmosferyczne	99,1x139	21		•		•
L7996-25	Etykiety wysyłkowe odporne na warunki atmosferyczne	199,6x143,5	21		•		•
L7997-25	Etykiety wysyłkowe odporne na warunki atmosferyczne	199,6x289,1	21		•		•
LR3424	Recyklingowane etykiety uniwersalne	105x48	6	•	•	•	•
LR3475	Recyklingowane etykiety uniwersalne	70x36	6	•	•	•	•
LR3478	Recyklingowane etykiety uniwersalne	210x297	6	•	•	•	•
LR3483	Recyklingowane etykiety uniwersalne	105x148	6	•	•	•	•
LR3655	Recyklingowane etykiety uniwersalne	210x148	6	•	•	•	•
LR3666	Recyklingowane etykiety uniwersalne	38x21,2	6	•	•	•	•
LR4760-25	Recyklingowane etykiety na segregatory	38x192	34	•	•	•	•
LR4761-25	Recyklingowane etykiety na segregatory	61x192	34	•	•	•	•
LR7160-100	Recyklingowane etykiety adresowe	63,5x38,1	14		•		•

Art Nr	Opis	Format	Strona	Technologia			
				I	L	K	CL
LR7162-100	Recyklingowane etykiety adresowe	99,1x33,9	14		•		•
LR7163-100	Recyklingowane etykiety adresowe	99,1x38,1	14		•		•
LR7165-100	Recyklingowane etykiety wysyłkowe	99,1x67,7	19		•		•
LR7167-100	Recyklingowane etykiety wysyłkowe	199,6x289,1	19		•		•
LR7168-100	Recyklingowane etykiety wysyłkowe	199,6x143,5	19		•		•
MD1001	Folie do wprasowywania na tkaniny	A4	58	•			
MD1002	Folie do wprasowywania na tkaniny	A4	58	•			
MD1003	Folie do wprasowywania na tkaniny	A4	58	•			
MD1004	Folie do wprasowywania na tkaniny	A4	58	•			
MD1005	Folie do wprasowywania na tkaniny	A4	58	•			
MD3002	Folia na szkło	A4	58	•			
MD4001	Etykiety na butelki	90x120	58	•			
PL1/8	Metkownica cenowa jednowierszowa		49				
PL2/18	Metkownica cenowa dwuwierszowa		49				
PLP1226	Etykiety cenowe w rolce	26x12	49				
PLP1626	Etykiety cenowe w rolce	26x16	49				
PLR1226	Etykiety cenowe w rolce	26x12	49				
PLR1626	Etykiety cenowe w rolce	26x16	49				
RPLP1226	Etykiety cenowe w rolce	26x12	49				
RPLP1626	Etykiety cenowe w rolce	26x16	49				
TD8050-25	Etykiety wysyłkowe do drukarek typu Zebra	102x152	22				
TD8050-76	Etykiety wysyłkowe do drukarek typu Zebra	102x152	22				
TD8060-25	Etykiety wysyłkowe do drukarek typu Zebra	103x199	22				
TD8060-76	Etykiety wysyłkowe do drukarek typu Zebra	103x199	22				
TT8050-25	Etykiety wysyłkowe do drukarek typu Zebra	102x152	22				
TT8050-76	Etykiety wysyłkowe do drukarek typu Zebra	102x152	22				
TT8060-25	Etykiety wysyłkowe do drukarek typu Zebra	103x199	22				
TT8060-76	Etykiety wysyłkowe do drukarek typu Zebra	103x199	22				
W9150	Wkłady do identyfikatorów	85x54	50	•			

Więcej.
Dla Ciebie.

Odkryj więcej wysokiej jakości **produktów** Avery Zweckform!





Dla dzieci



Do domu



Do szkoły

Zainteresowany? Zamów katalog naklejek Z-Design:
tel. +48 61 898 27 46, mail: kontakt-polska@avery.com

AVERY® Zweckform

Zobacz także na:
www.avery-zweckform.pl/naklejki-z-design



Zrównoważony rozwój
dotyczy nas wszystkich!

Wykonane w Niemczech

Produkcja około 1500 etykiet

Zaangażowanie społeczne

Darowizny oraz integracja osób niepełnosprawnych w firmie

Zarządzanie przyjazne środowisku w produkcji

certyfikat ISO 14001

Zdrowsze i bezpieczniejsze warunki pracy

certyfikat ISO 18001

Aktywne zarządzanie energią

Poprzez w 100% ekologiczną energię i energooszczędne lampy

Aktywne zapobieganie powstawaniu odpadów

40% redukcja produkcji odpadów od 2008*

Ochrona wód

Produkcja bez użycia rozpuszczalników

Minimalizacja emisji CO2

Odpowiednia struktura dostawców lokalnych

Szeroka oferta naszych przyjaznych środowisku produktów:



Etykiety	6
Identyfikatory	50
Wizytówki	51
Notatniki	59



Uniwersalne	6
Na listy i koperty	14
Na paczki i przesyłki	19
Do organizacji i archiwizacji	34

FSC®

Papier pochodzący z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych.

„Niebieski Anioł“

dla ekologicznych produktów pochodzących w 100% z recyklingowanego papieru.

AVERY Zweckform



Wysoka jakość produktów




Szablony i oprogramowanie



Biuro obsługi klienta

Aktualne informacje
znajdą Państwo pod adresem
www.avery-zweckform.pl



X96979-2019

www.avery-zweckform.pl